

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 4
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,600				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	440				単 3号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	5,200				単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	2,400				単 5号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	930				単 6号
残土処理工		式	1				
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	300				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	300				単 9号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,200				単 10号
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.1m W=1.1m	袋	63				単 11号
大型土のう 撤去(再利用)	大型土のう規格:H=1.1m W=1.1m	袋	63				単 12号
吸出し防止材	9.8kN/m t=10mm	m2	80				単 13号
現場発生品運搬 現場～原石山	大型土のう63袋	t	113.4				単 14号
現場発生品運搬 現場～原石山	暗渠排水管78m	t	7.02				単 15号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管 据付・撤去		m	78				単 16号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, バックホウバケット容量0. 8m3, 60以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, ハックホバケット容量0. 8m3 , 800以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1. 1m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	大型土のう 撤去(再利用)	大型土のう規格:H=1. 1m W=1. 1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	吸出し防止材	9. 8kN/m t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場発生品運搬 現場～原石山	大型土のう63袋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場発生品運搬 現場～原石山	暗渠排水管78m	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	暗渠排水管 据付・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径1 , 000mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウバケット容量0. 8m3 , 60以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 412				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウバケット容量0. 8m3 , 800以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	2. 083				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 068				
特殊作業員			人	0. 068				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 068				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	133				
不整地運搬車[クローラ型・タンブ [®]] 全旋回式 通称6〜7積級			日	1. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	通称7t級	日	9.259	68,607	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.591	6,739	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	17.084	174,252	
L001010013	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕	バックケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	2.37	18,871	
L001030011001	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ〕	全旋回式 通称6～7積級	日	26.804	1,085,562	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	2.947	34,761	
M000202129	バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バックケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	供用日	2.343	53,180	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	18.33	465,400	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バックケット容量0.8m3	供用日	12.824	284,580	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称4t積級	供用日	53.084	531,900	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	供用日	4.293	48,083	
	合計額				2,771,935	

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R8徳土 正木ダム 上勝・福原 貯水池掘削工事(2)				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	前処理費 溶出液作成		試料	1	
2	総水銀	溶出	試料	1	
3	カドミウム	溶出	試料	1	
4	鉛	溶出	試料	1	
5	六価クロム	溶出	試料	1	
6	ひ素	溶出	試料	1	
7	全シアン	溶出	試料	1	
8	アルキル水銀	溶出	試料	1	
9	トリクロエチレン	溶出	試料	1	
10	テトラクロエチレン	溶出	試料	1	
11	ジクロロメタン	溶出	試料	1	
12	四塩化炭素	溶出	試料	1	
13	1,2-ジクロロエタン	溶出	試料	1	
14	1,1-ジクロロエチレン	溶出	試料	1	
15	1,2-ジクロロエチレン	溶出	試料	1	
16	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	試料	1	
17	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	試料	1	
18	1,3-ジクロロプロペン	溶出	試料	1	
19	ベンゼン	溶出	試料	1	
20	クロロエチレン	溶出	試料	1	
21	有機リン	溶出	試料	1	
22	PCB	溶出	試料	1	
23	銅	溶出	試料	1	
24	チウラム	溶出	試料	1	
25	シマジン	溶出	試料	1	
26	チオベンカルブ	溶出	試料	1	
27	セレン又はその化合物	溶出	試料	1	
28	1,4-ジオキサソ	溶出	試料	1	
29	ふっ素	溶出	試料	1	
30	ほう素	溶出	試料	1	

数量總括表

[illegible]

掘削工

土 工 計 算 書 (1)

測 点	点 間 距 離	NO. 28付近掘削:オープンカット (土砂)			みお筋部掘削:オープンカット (土砂)						備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 25-4+43. 396					3. 5	-	-				NO. 25-4断面を踏襲
NO. 26	58. 823				24. 6	14. 05	826. 5				
NO. 26+61. 717	61. 717				18. 3	21. 45	1323. 8				NO. 27断面を踏襲
小計	120. 540						2150. 3				
NO. 25-4-40. 709					3. 5	-	-				NO. 25-4断面を踏襲
NO. 25-4	24. 076				3. 5	3. 50	84. 3				
NO. 25-4+43. 396	43. 396				3. 5	3. 50	151. 9				NO. 25-4断面を踏襲
小計	67. 472						236. 2				
計	188. 012						2386. 5				

盛土工

土工計算書(2)

測 点	点 間 距 離	NO. 26付近右岸側埋め立て盛土:4.0m以上			工事用道路盛土再設置:4.0m以上						備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
下流端		0.0	-	-							
A-A断面	13.739	15.4	7.70	105.8							
B-B断面	7.000	50.5	32.95	230.7							
上流端	23.544	0.0	25.25	594.5							
小計	44.283			931.0							
■NO. 26付近											
下流端					0.0	-	-				
C-C断面	25.400				7.8	3.90	99.1				
上流端	14.584				0.0	3.90	56.9				
小計	39.984						156.0				
計	84.267			931.0			156.0				

[illegible]

盛土工

工事用道路土工計算書(1)

測 点	点 間 距 離	盛土:4.0m以上									備 考
		断 面	平 均	数 量							
■NO. 26付近											
下流端		0.0	-	-							
C-C断面	16.944	7.5	3.75	63.5							
D-D' 断面	5.500	12.2	9.85	54.2							D-D断面を踏襲
D-D断面	6.000	12.2	12.20	73.2							
E-E断面	5.500	6.0	9.10	50.1							
上流端	6.041	0.0	3.00	18.1							
小計	39.985			259.1							
■NO. 25～NO. 26付近											
下流端		0.0	-	-							
A-A断面	66.526	20.4	10.20	678.6							
B-B断面	7.000	18.4	19.40	135.8							
上流端	8.758	0.0	9.20	80.6							
小計	82.284			895.0							
計	122.269			1154.1							