

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 3
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
プレキャストL形側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリート形(500×155×600)	m	13				単 1号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
片切掘削	土質:軟岩	m3	1				単 2号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	7				単 3号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:岩砕	m3	2				単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7				単 5号
残土等処分		m3	7				単 6号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート 張りコンクリート	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物,コンクリート規格:18-8-40(高炉),ペーライ材料費含む	m3	26				単 7号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート 間詰コンクリート	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.7				単 8号
鉄筋 差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.01				単 9号
コンクリート削孔	削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	13				単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	34				単 11号
足場	安全ネット:有り	掛m2	30				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				単 13号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	9				単 14号
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:合繊不織布,厚さ:t=10mm	m2	0.9				単 15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	8				単 16号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4				単 17号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
穀処分	穀種別:アスファルト穀	m3	0.4				単 18号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	12				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本工事)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝	側溝規格:300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付・撤去, 有り, 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形500×155×600, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	片切掘削	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 有り(50, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 有り (50, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:岩砕	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	コンクリート 張りコンクリート	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉), ペーライン材料費含む	単位	m3	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	26				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	3				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	コンクリート 間詰コンクリート	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	鉄筋 差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 20号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート削孔	削孔深さ200mm以上400mm以下	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 21号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 22号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:合繊不織布, 厚さ:t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鉄筋工 加工・組立	加工, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 25号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能力 2. 9t 吊	日	3. 28	37, 380	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 035	249	
L001110001	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0. 268	158	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 25t 吊	日	0. 24	12, 789	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	0. 079	743	
M000202107	バ ッ ク ホウ (クローラ型) 標準・超低騒音型・クレーン機能付	排ガス対策 2014年 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3 吊 能力 2. 9t	供用日	0. 599	11, 980	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 203	5, 146	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 038	841	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2t 積級	供用日	0. 184	1, 227	
M000301002	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4t 積級	供用日	0. 908	9, 100	
M000604006	大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	通称 1300kg 級	供用日	0. 196	2, 466	
M000806001	タンバ° 及びランマ [ランマ]	通称 60～80kg 級	供用日	0. 09	65	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	0. 322	85	
	合計額				82, 229	

見積単価一覧表

工事名	R8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	540	運搬距離 L=16.5km
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離 L=24.4km

数量総括表

工事名: R8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
排水構造物工		式	1	1	
側溝工		式	1	1	
プレキャストL形側溝	300(撤去・設置)	m	13.0	13	
擁壁工		式	1	1	
作業土工		式	1	1	
片切掘削	土質:軟岩	m3	1.3	1	
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	7.4	7	
埋戻し	小規模、土質:岩砕	m3	1.8	2	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7.3	7	土工流れ図参照
場所打擁壁工		式	1	1	
張コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m3	26.13	26	$2.01 \times 13.00 = 26.13$
間詰コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m3	0.65	0.7	$0.05 \times 13.00 = 0.65$
ペーラインコンクリート (t=10cm)	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m3	2.99	3	$2.30 \times 0.10 \times 13.00 = 2.99$
鉄筋(差筋)	SD345	t	0.01	0.01	$0.78 \times 13.00 / 1,000 = 10.14$
コンクリート削孔	削孔深さ200mm以上400mm以下	孔	13.00	13	$1 \times 13.00 = 13.00$
型枠		m2	33.93	34	$2.61 \times 13.00 = 33.93$
足場	単管傾斜地足場	掛m2	27.17	30	$2.088 \times 13.00 = 27.17$ キャットウォークの場合 $(2.088 \times 13.00) / 1.80 = 15.1m$
目地材	瀝青繊維質目地材t=10mm	m2	2.06	2	
水抜きパイプ	VP-65	m	9.05	9	$27.14 / 3.00 = 9.05$
吸出し防止材	合繊不織布t=10mm	m2	0.81	0.9	$(2.088 \times 13.00) / 3.0 = 9$ 箇所 $0.30 \times 0.30 \times 9 = 0.81$

数 量 総 括 表

工事名: R8馬土 菅生伊良原線 つ・一字明谷 道路維持工事

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
構造物撤去工		式	1	1	
構造物取壊し工		式	1	1	
舗装版破碎	アスファルト舗装版t=5cm	m2	7.80	8	$0.60 \times 13.00 = 7.80$
殻運搬等殻処分					
アスファルト殻	t=5cm	m3	0.39	0.4	$7.80 \times 0.05 = 0.39$
仮設工		式	1	1	
交通管理工		式	1	1	
交通誘導警備員	B	人日	12	12	起終点に1名ずつ