

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		7,594,793		
舗装工		式	1		6,036,270		
路面切削工		式	1		498,249		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	580	615	356,700		単 1号
殻運搬(路面切削) L=2.4km	殻種別:切削殻	m3	52	722.1	37,549		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	52	2,000	104,000		単 3号
橋面防水工		式	1		1,903,560		
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	580	2,840	1,647,200		単 4号
橋面防水材料費		式	1		256,360		内 1号 【暫定単価】
水抜きパイプ設置工		式	1		1,148,211		
コンクリート削孔		式	1		141,462		内 2号
フレキシブルチューブ設置		m	66	1,266	83,556		単 5号
水抜きパイプ等材料費		式	1		794,880		内 3号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂注入材料費		式	1		39,249		内 4号
ステンレス厚サトル設置		本	36	2,474	89,064		単 6号 【暫定単価】
舗装打換え工		式	1		2,486,250		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	15	706.8	10,602		単 7号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	2	204.5	409		単 8号
殻運搬 L=2.4km	殻種別:舗装版破碎	m3	0.1	3,140	314		単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1	2,300	230		単 10号
基層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	580	1,859	1,078,220		単 11号
表層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	580	2,399	1,391,420		単 12号
表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	2,313	4,626		単 13号
汚泥処分		m3	0.03	14,300	429		単 14号
区画線工		式	1		108,416		
区画線工		式	1		108,416		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	160	423.2	67,712		単 15号
溶融式区画線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	80	508.8	40,704		単 16号
擁壁工		式	1		31,476		
境界壁復旧工		式	1		31,476		
コンクリート BBorN	小型構造物、人力打設	m3	0.3	46,200	13,860		単 17号
型枠		m2	2	8,808	17,616		単 18号
構造物撤去工		式	1		18,731		
構造物取壊し工		式	1		18,731		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.3	57,460	17,238		単 19号
殻運搬 L=2.4km	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.3	1,477	443		単 20号
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.3	3,500	1,050		単 21号
仮設工		式	1		1,399,900		
橋梁点検車		式	1		591,200		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁点検車	BT-200相当	日	4	147,800	591,200		単 22号
交通管理工		式	1		808,700		
交通誘導警備員	A	人日	13	17,900	232,700		単 23号
交通誘導警備員	B	人日	36	16,000	576,000		単 24号
直接工事費		式	1		7,594,793		
共通仮設		式	1		2,001,290		
共通仮設費		式	1		271,290		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費 L=14km		台	2	71,000	142,000		単 25号
技術管理費		式	1		129,290		
鉄筋探査		m2	0.7	184,700	129,290		単 26号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,730,000		
純工事費		式	1		9,596,083		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		4,455,000		
工事原価		式	1		14,051,083		
一般管理費等		式	1		3,205,917		
工事価格		式	1		17,257,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,725,700		
工事費計		式	1		18,982,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋面防水材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(m)		m	80	1, 170	93, 600		導水パイプ φ18*5m
材料費(m)		m	86	1, 260	108, 360		【暫定単価】導水パイプ φ12*5m
材料費(m)		m	160	340	54, 400		目地材
合計					256, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	18	6, 261	112, 698		
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	9	1, 184	10, 656		
コンクリート削孔(さく岩機)	400mm以上600mm未満	孔	9	2, 012	18, 108		
合計					141, 462		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	水抜きパイプ等材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(組)		組	9	27, 200	244, 800		φ 25標-3 床版厚240-350
材料費(組)		組	9	31, 200	280, 800		φ 25標-6 床版厚440-540
材料費(m)		m	66	4, 080	269, 280		スラブドレーン用(1m以上)樹脂 φ 25
合計					794, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	樹脂注入材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		本	18	595	10, 710		
注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		本	9	1, 027	9, 243		
注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		本	9	2, 144	19, 296		
合計					39, 249		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	1	615	615		
合計						615		
単価						615	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) L=2. 4km	殻種別: 切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	722. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1	722. 1	722. 1		
合計						722. 1		
単価						722. 1	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 無	m 2	1	2, 840	2, 840		
合計						2, 840		
単価						2, 840	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	フレキシブルチューブ設置		単位	m	単位数量	10	単価	1, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5	24, 100	12, 050	[] [1]	
諸雑費		5%	式	1		602. 5	[1] []	
合計						12, 652. 5		
単価						1, 266	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ステンレス厚サドル設置		単位	本	単位数量	1	単価	2, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し	本	1	2, 474	2, 474	【暫定単価】 SUSサドルハ ンド 2-アンカー (T4*25) 付	
合計						2, 474		
単価						2, 474	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	殻運搬 L=2. 4km	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 140	3, 140		
合計						3, 140		
単価						3, 140	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻処分	殻種別: アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2, 300	2, 300		
合計						2, 300		
単価						2, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基層 車道部	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 859
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), 無し, 全ての費用	m2	1	1, 859	1, 859		
合計						1, 859		
単価						1, 859	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	表層 車道部	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 399	2, 399		
合計						2, 399		
単価						2, 399	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	表層 歩道部	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 313
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各 種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全 ての費用	m2	1	2, 313	2, 313		
合計						2, 313		
単価						2, 313	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	14, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14, 300	14, 300		
合計						14, 300		
単価						14, 300	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	溶融式区画線 黄	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	508. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1	508. 8	508. 8		
合計						508. 8		
単価						508. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	コンクリート BBorN	小型構造物、人力打設	単位	m3	単位数量	1	単価	46, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	46, 200	46, 200		
合計						46, 200		
単価						46, 200	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	8, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 808	8, 808		
合計						8, 808		
単価						8, 808	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	57, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	57, 460	57, 460		
合計						57, 460		
単価						57, 460	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻運搬 L=2. 4km	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 477
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1	1, 477	1, 477		
合計						1, 477		
単価						1, 477	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3, 500	3, 500		
合計						3, 500		
単価						3, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	橋梁点検車	BT-200相当	単位	日	単位数量	1	単価	147, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24, 300	24, 300		
軽油			L	47. 76	149	7, 116. 24		
供用日賃料			日	1. 4	83, 100	116, 340		
合計						147, 756. 24		
単価						147, 800	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	建設機械運搬費 L=14km		単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 14km, 無, 無	台	1	71, 000	71, 000		
合計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋探査		単位	m2	単位数量	0. 7	単価	184, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)			人	0. 5	62, 600	31, 300	[] [1]	
技師 (B)			人	1	49, 300	49, 300	[] [1]	
技師 (C)			人	1	42, 500	42, 500	[] [1]	
諸雑費		5%	式	1		6, 155	[1] []	
合計						129, 255		
単価						184, 700	円／m2	