

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	580				単 1号
殻運搬(路面切削) L=2.4km	殻種別:切削殻	m3	52				単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	52				単 3号
橋面防水工		式	1				
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	580				単 4号
橋面防水材料費		式	1				内 1号 【暫定単価】
水抜きパイプ設置工		式	1				
コンクリート削孔		式	1				内 2号
フレキシブルチューブ設置		m	66				単 5号
水抜きパイプ等材料費		式	1				内 3号

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樹脂注入材料費		式	1				内 4号
ステンレス厚サドル設置		本	36				単 6号 【暫定単価】
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	15				単 7号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	2				単 8号
殻運搬 L=2.4km	殻種別:舗装版破碎	m3	0.1				単 9号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.1				単 10号
基層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	580				単 11号
表層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	580				単 12号
表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2				単 13号
汚泥処分		m3	0.03				単 14号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8 馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	160				単 15号
溶融式区画線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	80				単 16号
擁壁工		式	1				
境界壁復旧工		式	1				
コンクリート BBorN	小型構造物、人力打設	m3	0.3				単 17号
型枠		m2	2				単 18号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.3				単 19号
殻運搬 L=2.4km	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.3				単 20号
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.3				単 21号
仮設工		式	1				
橋梁点検車		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁点検車	BT-200相当	日	4				単 22号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	13				単 23号
交通誘導警備員	B	人日	36				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 L=14km		台	2				単 25号
技術管理費		式	1				
鉄筋探査		m2	0.7				単 26号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	R 8馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	橋面防水材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(m)		m	80				単 29号 導水パイプ φ18*5m
材料費(m)		m	86				単 30号 【暫定単価】導水パイ プ φ12*5m
材料費(m)		m	160				単 31号 目地材
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm 未満	孔	18				
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	9				
コンクリート削孔(さく岩機)	400mm以上600mm未満	孔	9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	水抜きパイプ等材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(組)		組	9				単 32号 φ 25標-3 床版厚240-3 50
材料費(組)		組	9				単 33号 φ 25標-6 床版厚440-5 40
材料費(m)		m	66				単 34号 スラブドレーン用(1m以上) 樹脂 φ 25
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	樹脂注入材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		本	18				単 35号
注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		本	9				単 36号
注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		本	9				単 37号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) L=2. 4km	殻種別:切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 無, 無, 無	m 2	1			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	フレキシブルチューブ設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ステンレス厚サトル設置		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		無し	本	1			【暫定単価】 SUSサドルハ ンド 2-アンカー (T4*25) 付	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	殻運搬 L=2. 4km	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基層 車道部	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	表層 車道部	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層 歩道部	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 39号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 40号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	溶融式区画線 黄	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1			単 41号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート BBorN	小型構造物、人力打設	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻運搬 L=2. 4km	コンクリート殻 (鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	橋梁点検車	BT-200相当	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	47. 76				
供用日賃料			日	1. 4				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 44号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 45号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	建設機械運搬費 L=14km		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル磨材積込付)2. 0m, 14km, 無, 無	台	1			単 46号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋探査		単位	m2	単位数量	0. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5				
技師(B)			人	1				
技師(C)			人	1				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 切削殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	塗膜系防水	補修, 無, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 補修			m2	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 導水パイプ φ 18*5m			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 導水パイプ φ 12*5m			m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 目 地材5*30			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 φ 25標-3 床版厚240-350			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 φ 25標-6 床版厚440-540			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スラブドレーン用(1m以上)樹脂 φ 25			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材 エポキシ			kg	0. 186				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材 エポキシ			kg	0. 321				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	注入材 (エポキシ) 削孔径0. 1m アンカー材径0. 042m 削孔深0. 02m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入材 エポキシ			kg	0. 67				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 美馬半田線（青石橋） つ・半田松生 橋面補修工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バケツ車(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケツ容量0.45m3	日	0.009	62	
L001050002	ロータローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.647	3,358	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.647	3,358	
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広テッキ旋回 地上高10～12m以下	日	0.566	11,545	
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	0.794	1,134	
L001110002	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	3kVA	日	1.897	1,249	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.623	20,450	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	0.011	71	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0.691	16,814	
M000603002	さく岩機[ハンドトリル(空圧式)]	通称15kg級	供用日	0.801	534	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.01	18	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.011	5	
M001101005	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパー 収集容量1.5m3	供用日	0.561	23,495	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排出ガス対策(第3次) 切削幅×深さ2.0×0.23m	供用日	0.601	94,946	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	0.083	1,348	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]	[簡易仕様型] 最大穿孔径φ250mm	供用日	2.155	2,142	
	合計額				180,529	

見積単価一覧表

[illegible]

数量計算書


数 量 総 括 表									
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減	摘 要
橋梁保全工事					式		1		
舗装工					式		1		
路面切削工					式		1		
路面切削				全面切削6cmを超え12cm以下	m2		580		580.0
橋面防水工					式		1		
橋面防水				塗膜防水	m2		580		580.0
既設排水枘削孔					孔		8		4+4=8
水抜きパイプ設置工					式		1		
コンクリート削孔				Φ100, L=50	孔		18		18
コンクリート削孔				Φ50, L=221～441	孔		18		9+9
フレキシブルチューブ設置					m		66		66
水抜きパイプ等材料費				スラブドレーン、フレキシブルチューブ	式		1		
樹脂注入材料費					式		1		
ステンレス製サドル設置					本		36		36

数 量 総 括 表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


[illegible]

数 量 総 括 表									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]




名 称	規 格	算 式	単位	数 量
橋面防水工				
橋面防水	塗膜防水	80.00×7.25	m^2	580.00
ドレーン・目地工材料				
ドレーン	導水パイプ $\Phi 18$	80.00	m	80.00
	導水パイプ $\Phi 18$ (100 m^2 当り)	$80.00/580.00 \times 100$	m	13.8
	導水パイプ $\Phi 12$	$80.00 + 0.40 \times 9 + 0.55 \times 4$	m	85.80
	導水パイプ $\Phi 12$ (100 m^2 当り)	$80.00/580.00 \times 100$	m	14.7
成形目地材	セロシールSS 5*30	80.00×2	m	160.0
	セロシールSS 5*30 (100 m^2 当り)	$160.0/580.00 \times 100$	m	27.6
既設排水樹削孔	削孔 $\Phi 20$ 程度 (車道側)		孔	4.0
既設排水樹削孔	削孔 $\Phi 14$ 程度 (歩道側)		孔	4.0



水抜きパイプ数量表


名称	寸法・材質	単位	1橋当り数量							
			A1-P1	P1-P2	P2-P3	P3-P4	P4-P5	P5-P6	P6-A2	
コンクリート削孔	φ 100, L=50	孔	10	8	18	24	14	8	6	
コンクリート削孔	φ 50, L=211	孔	4	4	9	12	7	4	3	
コンクリート削孔	φ 50, L=441	孔	4	4	9	12	7	4	3	
コンクリート削孔	φ 50, L=511	孔	1	-	-	-	-	-	-	
コンクリート削孔	φ 50, L=741	孔	1	-	-	-	-	-	-	
エポキシ樹脂注入	エポキシ樹脂	kg	6.441	4.545	12.27	13.636	7.954	4.545	3.409	
水抜きパイプ	スラブドレーン(標-3) 同等品	本	4	4	9	12	7	4	3	
水抜きパイプ	スラブドレーン(標-6) 同等品	本	4	4	9	12	7	4	3	
水抜きパイプ	スラブドレーン(標-7) 同等品	本	1	-	-	-	-	-	-	
水抜きパイプ	スラブドレーン(標-9) 同等品	本	1	-	-	-	-	-	-	
フレキシブルチューブ	樹脂製 φ25	m	33	28	66	85	41	20	14	
ステンレス厚サドル	20A	個	22	16	36	48	20	4	4	
コンクリートアンカーボルト設置	芯棒打込み式M4	本	44	32	72	96	40	8	8	
バルブソケット	VP25A用	個	-	-	-	-	4	6	4	
鉄筋探査	下向き	箇所	0.40	0.32	0.72	0.96	0.56	0.32	0.24	

鉄筋探査は口200x200を想定した。



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
水抜きパイプ設置工				
コンクリート削孔	Φ 100, L=50		孔	18.00
コンクリート削孔	Φ 50, L=221		孔	9.0
コンクリート削孔	Φ 50, L=441		孔	9.0
フレキシブルチューブ設置	樹脂製 Φ25		m	66.0
水抜きパイプ	スラブドレーン (標-3) (材)		本	9.0
水抜きパイプ	スラブドレーン (標-6) (材)		本	9.0
フレキシブルチューブ	樹脂製 Φ25 (材)		m	66.0
樹脂注入	エポキシ樹脂	$(1/4 \times \pi \times 0.100^2 - 1/4 \times \pi \times 0.042^2) \times 0.020 \times 18 \times 1200 \times 1.2$		3.35
		$(1/4 \times \pi \times 0.050^2 - 1/4 \times \pi \times 0.034^2) \times 0.211 \times 9 \times 1200 \times 1.2$		2.89
		$(1/4 \times \pi \times 0.050^2 - 1/4 \times \pi \times 0.034^2) \times 0.441 \times 9 \times 1200 \times 1.2$		6.03
		合計	kg	12.27
ステンレス製サドル設置	20A		個	36.0
アンカー設置	心棒打込み式M4		本	72.0


[illegible]




アスファルト舗装工(車道厚 $t=9.0\text{cm}$), 床版防水工(塗膜系防水) $L=80000$

区画線工(路側線:白色実線15cm) L=80000x2箇所、区画線工(中央線:黄色実線15cm) L=80000

舗装端部処理(導水パイプ(φ18)他) L=80000

[illegible]

境界壁復旧工詳細図 S=1:30



境界壁復旧工


1橋当り数量

名称	寸法・材質	単位	数量							
			A1-P1	P1-P2	P2-P3	P3-P4	P4-P5	P5-P6	P6-A2	合計
コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	0.194	0.194	0.316	0.413	0.267	0.194	0.130	1.708
型枠	小型構造物	m2	1.296	1.296	2.106	2.754	1.782	1.296	0.870	11.400

[illegible]

境界壁撤去工詳細図 S=1:30

N=30箇所



境界壁撤去工（コンクリート構造物取壊し・無筋構造物） 数量表

名 称	寸法・材質	数量(m3)
P2-P3径間(付近)	0.081 x 0.300 x 13	0.316
P3-P4径間(付近)	0.081 x 0.300 x 17	0.413
合 計		0.729

[illegible]