

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・撫養木津他 トンネル定期点検業務				業 種 項 目	土木設計業務 道路施設点検	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路施設点検		式	1		5,240,046		
道路トンネル定期点検		式	1		5,240,046		
計画準備		式	1		1,161,618		
計画準備		式	1		1,161,618		内 1号
状態の把握(点検)		式	1		1,313,113		
状態の把握(点検) 中山トンネル	夜間作業の有無:無し, 2回目以降, 点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1	m2	9,063	76	688,788		単 1号
状態の把握(点検) 小鳴門トンネル【夜間】	夜間作業の有無:有り, 2回目以降, 点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1	m2	2,240	113	253,120		単 2号
状態の把握(点検) 鳴門山トンネル【夜間】	夜間作業の有無:有り, 2回目以降, 点検ひび割れ密度:0<=C<=0.1	m2	3,285	113	371,205		単 3号
健全性の診断		式	1		675,879		
健全性の診断		トンネル	3	225,293	675,879		単 4号
報告書等の作成		式	1		2,089,436		
報告書の作成		トンネル	3	250,104	750,312		単 5号
定期点検記録様式の実行		m2	14,588	73	1,064,924		単 6号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・撫養木津他 トンネル定期点検業務					業 項 種 目	土木設計業務 道路施設点検	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打合せ協議		中間打合せ1回	業務	1		274,200		内 2号
直接経費			式	1		1,255,382		
直接経費			式	1		1,255,382		
旅費交通費			式	1		32,828		
旅費(率計上・宿泊無)		対象額:5,210,870 土木設計業務	式	1		32,828		
電子成果品作成費			式	1		131,000		
電子成果品作成費(設計)		対象額:5,210,870 その他の設計業務	式	1		131,000		
機械経費(道路トンネル定期点検)			式	1		141,911		
機械経費(道路トンネル定期点検)		中山トンネル	m2	9,063	8.66	78,485		単 7号
機械経費(道路トンネル定期点検) 【夜間】		小鳴門トンネル	m2	2,240	11.48	25,715		単 8号
機械経費(道路トンネル定期点検) 【夜間】		鳴門山トンネル	m2	3,285	11.48	37,711		単 9号
安全費(道路トンネル定期点検)			式	1		949,643		
保安施設(道路トンネル定期点検)		5210870*0.05	式	1		260,543		内 3号

業務委託料内訳書

業務名	R 8 鳴土 鳴門公園線 鳴・撫養木津他 トンネル定期点検業務					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A	中山トンネル(上り)	人	3	17,900	53,700		単 10号	
交通誘導警備員 B	中山トンネル(上り)	人	6	16,000	96,000		単 11号	
交通誘導警備員 A【夜間】	小鳴門トンネル、鳴門山トンネル	人	4	26,850	107,400		単 12号	
交通誘導警備員 B【夜間】	小鳴門トンネル、鳴門山トンネル	人	18	24,000	432,000		単 13号	
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,495,428			
その他原価		式	1		2,806,053		内 4号	
一般管理費等		式	1		5,008,519		内 5号	
設計業務価格		式	1		14,310,000			
消費税相当額		式	1		1,431,000			
設計業務委託料		式	1		15,741,000			

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	計画準備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		トンネル	3	131, 839	395, 517	
資料収集整理		トンネル	3	98, 954	296, 862	
現地踏査		トンネル	3	92, 605	277, 815	
関係機関協議		トンネル	3	63, 808	191, 424	
合計					1, 161, 618	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ協議	中間打合せ 1 回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1		274, 200	
	合計					274, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	保安施設(道路トンネル定期点検)	5210870*0.05					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	保安設備		式	1		260,543	直接人件費*5%
	合計					260,543	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	その他原価						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）			式	1		5, 210, 870	直接人件費:5, 210, 870 管区9 : 0
$\alpha \div (1 - \alpha)$			%	53. 85			35% $\div$ (1 - 35%)
その他原価			式	1		2, 806, 053	直接人件費（設計業務） $\times \alpha \div (1 - \alpha)$
合計						2, 806, 053	

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 7 -

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	状態の把握(点検) 中山トンネル	夜間作業の有無:無し, 2回目以降, 点検ひび割れ密度:0<=C<=0. 1	単位	m2	単位数量	1	単価	76
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
状態の把握(点検)			m2	1	76. 44	76		
合計						76		
単価						76	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 2号	状態の把握(点検) 小鳴門トンネル【夜間】	夜間作業の有無:有り, 2回目以降, 点検ひび割れ密度:0<=C<=0. 1	単位	m2	単位数量	1	単価	113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
状態の把握(点検)			m2	1	113. 55	113		
合計						113		
単価						113	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 3号	状態の把握(点検) 鳴門山トンネル【夜間】	夜間作業の有無:有り, 2回目以降, 点検ひび割れ密度:0<=C<=0. 1	単位	m2	単位数量	1	単価	113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
状態の把握(点検)			m2	1	113. 55	113		
合計						113		
単価						113	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	健全性の診断		単位	トンネル	単位数量	1	単価	225, 293
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
健全性の診断			トンネル	1	225, 293	225, 293		
合計						225, 293		
単価						225, 293	円／トンネル	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	報告書の作成		単位	トンネ	単位数量	1	単価	250, 104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
報告書の作成			トンネ	1	250, 104	250, 104		
合計						250, 104		
単価						250, 104	円／トンネ	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	定期点検記録様式の作成		単位	m2	単位数量	1	単価	73
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
定期点検記録様式の作成			m2	1	73. 44	73		
合計						73		
単価						73	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	機械経費(道路トンネル定期点検)	中山トンネル	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	8. 66
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車運転			人	2. 4	23, 500	56, 400		
軽油			L	52. 4	149	7, 807	5. 2*4. 2*2. 4	
トンネル点検車 リフト・ブーム型(直伸・屈伸式) トラック架装型 最大地上高9. 9m		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	12. 4	1, 810	22, 444	5. 2*2. 4	
合計						86, 651		
単価						8. 66	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	機械経費(道路トンネル定期点検) 【夜間】	小鳴門トンネル	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	11. 48
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車運転			人	2. 4	35, 250	84, 600	【夜間】	
軽油			L	52. 4	149	7, 807	5. 2*4. 2*2. 4	
トンネル点検車 リフト・ブーム型(直伸・屈伸式) トラック架装型 最大地上高9. 9m		機械条件:運転時間当り 損料	時間	12. 4	1, 810	22, 444	5. 2*2. 4	
合計						114, 851		
単価						11. 48	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	機械経費(道路トンネル定期点検) 【夜間】	鳴門山トンネル	単位	m2	単位数量	10, 000	単価	11. 48
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル点検車運転			人	2. 4	35, 250	84, 600	【夜間】	
軽油			L	52. 4	149	7, 807	5. 2*4. 2*2. 4	
トンネル点検車 リフト・ブーム型(直伸・屈伸式) トラック架装型 最大地上高9. 9m		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	12. 4	1, 810	22, 444	5. 2*2. 4	
合計						114, 851		
単価						11. 48	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員 A	中山トンネル(上り)	単位	人	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員 B	中山トンネル(上り)	単位	人	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 12号	交通誘導警備員 A【夜間】	小鳴門トンネル、鳴門山トンネル	単位	人	単位数量	1	単価	26, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	26, 850	26, 850		
合計						26, 850		
単価						26, 850	円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員 B【夜間】	小鳴門トンネル、鳴門山トンネル	単位	人	単位数量	1	単価	24, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 000	24, 000		
合計						24, 000		
単価						24, 000	円／人	