

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		8,078,680		
舗装工		式	1		7,689,480		
路面切削工 【夜間】		式	1		1,331,280		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削12cmを超え24cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2	600	1,452	871,200		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	120	2,734	328,080		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	120	1,100	132,000		単 3号
舗装打換え工 【夜間】		式	1		6,358,200		
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:瀝青安定処理材(30),仕上り厚:100mm	m2	600	5,070	3,042,000		単 4号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	600	2,430	1,458,000		単 5号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	600	3,097	1,858,200		単 6号
仮設工		式	1		389,200		
交通管理工		式	1		389,200		
交通誘導警備員	A【夜間】	人日	4	26,110	104,440		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B【夜間】	人日	12	23,730	284,760		単 8号
直接工事費		式	1		8,078,680		
共通仮設		式	1		1,959,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費	往復	台	1	142,000	142,000		単 9号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,817,000		
純工事費		式	1		10,037,680		
現場管理費		式	1		4,625,000		
工事原価		式	1		14,662,680		
一般管理費等		式	1		3,332,320		
工事価格		式	1		17,995,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,799,500		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門池田線 鳴・大津大幸 舗装修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計		式	1		19,794,500			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削12cmを超え24cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	1,452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下,有り,全ての費用	m2	1	744.2	744.2	擦付有り	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	1	707.4	707.4	擦付無し	
合計						1,451.6		
単価						1,452	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,13.5km以下,全ての費用	m3	1	2,734	2,734		
合計						2,734		
単価						2,734	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 100	1, 100		
合計						1, 100		
単価						1, 100	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 4号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3. 0m超, 100mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	5, 070	5, 070		
合計						5, 070		
単価						5, 070	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.500-00000 0.0 0	
単 5号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,430	2,430		
合計						2,430		
単価						2,430	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.500-00000 0.0 0	
単 6号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質Ⅱ型密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	3,097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	3,097	3,097		
合計						3,097		
単価						3,097	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	A【夜間】	単位	人日	単位数量	1	単価	26,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	26,110	26,110		
合計						26,110		
単価						26,110	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B【夜間】	単位	人日	単位数量	1	単価	23,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	23,730	23,730		
合計						23,730		
単価						23,730	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	建設機械運搬費	往復	単位	台	単位数量	1	単価	142, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 15km, 無, 無	台	2	71, 000	142, 000		
合計						142, 000		
単価						142, 000	円／台	