

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事

◇経費情報◇

工種区分	河川・道路構造物工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管		式	1				
樋門・樋管本体工		式	1				
耐震補強工		式	1				
下地処理 コンクリート表面処理(ウォーターシット)		m2	55				単 1号
コンクリート削孔 φ 23 L=315mm	上向き	箇所	68				単 2号
コンクリート削孔 φ 23 L=270mm	下向き	箇所	68				単 3号
コンクリート削孔 φ 23 L=205mm	横向き	箇所	52				単 4号
鉄筋取付 SD345 D13		t	0.5				単 5号
鉄筋固定 フレア溶接 D13+D13		箇所	94				単 6号
鉄筋固定 D13サドルバンド		箇所	204				単 7号
乾式吹付 ポ リマーセメントモルタル t=45mm	一層仕上げ	m2	54				単 8号
表面保護 CC-B塗装		m2	54				単 9号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1				
足場 手摺先行枠組足場		掛m2	50				単 10号
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	100				単 11号
工事用道路撤去		m3	100				単 12号
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m 耐候性1年	袋	25				単 13号
大型土のう 撤去	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m 耐候性1年	袋	25				単 14号
遮水シート 河川用PVC	厚さ1.0+10mm	m2	17				単 15号
土砂等運搬 L≦5.5km	搬出	m3	100				単 16号
土砂等運搬 L≦5.5km	搬入	m3	100				単 17号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	4				単 18号
交通誘導警備員 B		人日	6				単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
施工調査費 鉄筋探査	報告書作成費用含む	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	施工調査費 鉄筋探査	報告書作成費用含む					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費		式	1				単 37号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	下地処理 コンクリート表面処理(ウォータージェット)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		300m2未満, 無, 無, 無, 無(単価に含む)	m 2	1			単 20号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	コンクリート削孔 φ23 L=315mm	上向き	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 79				
特殊作業員			人	5. 37				
普通作業員			人	1. 79				
電動コンクリート穿孔機 50cm級 2. 7kw			日	1. 79				
エポキシ樹脂注入材 ポント®E2300J			kg	11. 65				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の25%以内	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリート削孔 φ23 L=270mm	下向き	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3				
特殊作業員			人	3. 9				
普通作業員			人	1. 3				
電動コンクリート穿孔機 50cm級 2. 7kw			日	1. 3				
エポキシ樹脂注入材 ポント®E2300J			kg	9. 99				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の17%以内	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート削孔 φ 23 L=205mm	横向き	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 3				
特殊作業員			人	3. 9				
普通作業員			人	1. 3				
電動コンクリート穿孔機 50cm級 2. 7kw			日	1. 3				
エポキシ樹脂注入材 ポント® E2300J			kg	7. 58				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費の17%以内	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	鉄筋取付 SD345 D13		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 21号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	鉄筋固定 フレア溶接 D13+D13		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレア溶接工		無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D13 ×D13	箇所	1			単 22号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	鉄筋固定 D13サトルバント		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
鉄筋工			人	1				
普通作業員			人	1				
サトルバント			個	105				
プレスアソカー φ 6-L45			本	220				
カソリン レギュラー			L	6. 48				
発動発電機[カソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA			日	1				
振動トルル 1. 1kw			日	2				
削孔用トルル刃 φ 5. 3 L=160			本	12				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			材料費を除く1%以内	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	乾式吹付 ポ リマーセメントモルタル t=45mm	一層仕上げ	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	5. 05				
橋りょう特殊工			人	10. 1				
普通作業員			人	10. 1				
橋りょう塗装工			人	2. 6				
ポ リマーセメント Sto Crete TS100			t	13. 59				
吹付機運転 400V 0. 5～2. 5m3級			時間	30. 3			単 23号	
モルタルサイロ運転 mini mix 3t級 400V 50hz			時間	30. 3				
コンプレッサー運転 11. 0m3/min 除湿式			時間	30. 3			単 24号	
発電機運転 400V 45kva			時間	30. 3			単 25号	
給水洗浄設備運転 230V 50hz 加圧ポンプ			時間	30. 3			単 26号	
クレーン付トラック運転 4t積 2. 9t吊			時間	30. 3			単 27号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			材料費を除く合計額の 5%以内	

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 12 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表面保護 CC-B塗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布(CC-A塗装、CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1			単 28号	
下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1			単 29号	
塗装(中塗り)(CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1			単 30号	
塗装(上塗り)(CC-B塗装)		無し, 無し, 無	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場 手摺先行枠組足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 32号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m 耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 33号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	大型土のう 撤去	大型土のう規格:H=1. 08m W=1. 1m 耐候性1年	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 34号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	遮水シート 河川用PVC	厚さ1. 0+10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート 厚1. 0+10. 0mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	土砂等運搬 L≤5. 5km	搬出	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	土砂等運搬 L≤5. 5km	搬入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 36号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	300m2未満, 無, 無, 無, 無(単価に含む)	単位	m 2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 38号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 39号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ﾌﾚｱ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D13 ×D13	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下・横向き D13×D13 制約無 昼間			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	吹付機運転 400V 0. 5～2. 5m3級		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式吹付機 WM14FU 400V 50～60hz			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンプレッサー運転 11. 0m3/min 除湿式		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンプレッサー エアドライヤー仕様			時間	1				
軽油			L	11				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	発電機運転 400V 45kva		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機 400V			時間	1				
軽油			L	5. 2				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	給水洗浄設備運転 230V 50hz 加圧ポンプ		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水洗浄設備 230V-50HZ			時間	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	クレーン付トラック運転 4t積 2. 9t吊		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] 通称4～4. 5t積級 吊能力2. 9t			時間	1				
軽油			L	5. 3				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	プライマー塗布(CC-A塗装、CC-B塗装)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工 プライマー塗布 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	下地調整(CC-A塗装、CC-B塗装)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工 下地調整 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	塗装(中塗り) (CC-B塗装)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工 塗装(中塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	塗装(上塗り) (CC-B塗装)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工 塗装(上塗り) CC-B 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査 上向き			m2	4. 6			単 42号	
鉄筋探査 横向き			m2	3. 3			単 43号	
鉄筋探査 下向き			m2	4			単 44号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	鉄筋探索 上向き		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	1				
技師(B)			人	2				
技師(C)			人	2				
諸雑費			式	1			5%	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋探査 横向き		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5				
技師(B)			人	1				
技師(C)			人	1				
諸雑費			式	1			5%	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋探索 下向き		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5				
技師(B)			人	1				
技師(C)			人	1				
諸雑費			式	1			5%	
合計								
単価							円／m2	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー[湿地]	通称7t級	日	0.435	3,221	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.263	3,000	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	バックホウ容量0.8m3	日	0.941	9,590	
L001010013	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	日	0.94	7,488	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.138	1,632	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.775	41,230	
M000202050	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準) バックホウ容量0.28m3	供用日	8.075	69,440	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	4.502	109,600	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間	16.362	41,395	
M001510002	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	2.04	803	
	合計額				287,399	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 樋門耐震補強工事			
名称	規格	単位	単価	備考
電動コンクリート穿孔機	50cm級 2.7W	日	7,600	
サドルバンド	D13サドルバンド	個	500	
プレスアンカー	φ6-L45	本	56	
振動ドリル	1.1kw	日	416	
削孔用ドリル刃	φ5.3 L=160	本	1,450	
ポリマーセメント	Sto Crete TS100	t	330,000	
乾式吹付機	WM14FU 400V 50～60hz	時間	10,220	
モルタルサイロ	minimix 3t級 400V 50hz	時間	5,050	
コンプレッサー	11.0m3/min 除湿式	時間	2,117	
発電機	400V	時間	815	
給水洗浄設備	230V-50hz	時間	1,160	
大型土のう	耐候性1年, H=1.08m W=1.1m	袋	3,770	

数量総括表


[illegible]

[illegible][illegible]

樋門・樋管本体工 耐震補強工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
下地処理	ウォータージェット	側面	$(3.500 - 0.200) \times 8.080 \times 2$	m ²	53.3	
		上下	$0.045 \times 8.080 \times 2 \times (1.414 + 1)$	m ²	1.8	
		合計		m ²		55.1
コンクリート削孔	φ23 L=315mm	上	34×2	孔		68
	φ23 L=270mm	下	34×2	孔		68
	φ23 L=205mm	横	13×2×2	孔		52
注入材	エポキシ樹脂	上	$1/4 \times \pi \times (0.023^2 \times 0.315 - 0.013^2 \times 0.294) \times 1200 \times 68$	kg	7.5	
	1200kg/m ³	下	$1/4 \times \pi \times (0.023^2 \times 0.270 - 0.013^2 \times 0.260) \times 1200 \times 68$	kg	6.3	
		横	$1/4 \times \pi \times (0.023^2 \times 0.205 - 0.013^2 \times 0.195) \times 1200 \times 52$	kg	3.7	
		合計		kg		17.5
鉄筋	D13 SD345		図面参照 496	kg		496
フレアー溶接	D13+D13, L=130mm		1×68+1×26	箇所		94
鉄筋固定	サドルバンド		3×68	箇所		204
(1箇所当り)	サドルバンド		D13用 (SGCC)	(個)	(1)	
	コンクリート用ビス		M4×L45	(本)	(2)	

樋門・樋管本体工 耐震補強工

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
鉄筋探査工	上向き		$0.283 \times 8.080 \times 2$	m ²		4.6
	横向き		$0.250 \times 3.30 \times 2 \times 2$	m ²		3.3
	下向き		$0.250 \times 8.080 \times 2$	m ²		4.0



[illegible][illegible]