

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸山川線（瀬詰橋） 吉・山川大塚 橋梁塗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		9,007,208		
橋梁補修工		式	1		337,600		
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		337,600		
高力ボルト当て板鋼桁補強	補強部材規格:L-95×75×9, 高力ボルト規格:TCB M22	箇所	2	168,800	337,600		単 1号
現場塗装工		式	1		5,319,904		
橋梁塗装工		式	1		5,319,904		
塗膜除去工 1回塗り	鈑桁構造・箱桁構造、時間的制約：無	m2	198	6,699	1,326,402		単 2号
廃材の回収・積込		m2	198	2,320	459,360		単 3号
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	m2	198	11,190	2,215,620		単 4号
廃材運搬処分	ブラスト材	t	8	32,180	257,440		単 5号
下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:鈑桁, 塗装回数:1回	m2	198	1,656	327,888		単 6号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:鈑桁, 塗装回数:1回	m2	198	1,674	331,452		単 7号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鈑桁, 塗装回数:1回	m2	198	762	150,876		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸山川線（瀬詰橋） 吉・山川大塚 橋梁塗装工事（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	m2	198	1,267	250,866		単 9号
仮設工		式	1		3,349,704		
足場工		式	1		1,329,740		
パイプ吊り足場	1.3ヵ月	m2	85	13,130	1,116,050		単 10号
ブラスト養生シート	径間長15.55m×地覆外縁間距離5.45m	m2	85	1,257	106,845		単 11号
剥離材養生シート		m2	85	1,257	106,845		単 12号
環境対策		式	1		1,763,964		
環境対策		式	1		1,763,964		内 1号
交通管理工		式	1		256,000		
交通誘導警備員	昼間B	人日	16	16,000	256,000		単 13号
直接工事費		式	1		9,007,208		
共通仮設		式	1		4,730,084		
共通仮設費		式	1		1,149,084		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸山川線（瀬詰橋） 吉・山川大塚 橋梁塗装工事（3）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安全費		式	1		1,149,084			
安全衛生保護具費用		式	1		1,149,084		内 2号	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,581,000			
純工事費		式	1		13,737,292			
現場管理費		式	1		6,868,000			
工事原価		式	1		20,605,292			
一般管理費等		式	1		4,524,708			
工事価格		式	1		25,130,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,513,000			
工事費計		式	1		27,643,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境対策						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵機		台・月	1	285, 000	285, 000		
負圧集塵機 基本料		台	1	76, 000	76, 000		
負圧集塵機 1次フィルター		枚	4	4, 560	18, 240		
負圧集塵機 2次フィルター		枚	1	33, 200	33, 200		
負圧集塵機 チャコールフィルター		枚	1	36, 100	36, 100		
負圧集塵機 HEAPフィルター		枚	1	123, 000	123, 000		
呼気用ダクト		m	73	2, 370	173, 010		
排気用ダクト		m	73	228	16, 644		
真空掃除機 賃料		台・月	1	62, 700	62, 700		
真空掃除機 基本料		台	1	38, 000	38, 000		
真空掃除用フィルター 1次フィルター		枚	1	3, 420	3, 420		
真空掃除用フィルター チャコールフィルター		枚	1	2, 850	2, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境対策						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
真空掃除用フィルター HEAPフィルター		枚	1	79, 800	79, 800		
簡易セキュリティルーム		台	1	418, 000	418, 000		
エアーシャワー		台・月	1	228, 000	228, 000		
エアーシャワー 基本料		台	1	57, 000	57, 000		
エアーシャワー 1次フィルター		枚	1	3, 800	3, 800		
エアーシャワー チャコールフィルター		枚	1	33, 200	33, 200		
エアーシャワー HEAPフィルター		枚	1	76, 000	76, 000		
合計					1, 763, 964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	安全衛生保護具費用						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付き呼吸用器具		台	6	97, 800	586, 800		
呼吸用保護具用フィルター		個	96	2, 230	214, 080		
呼吸用保護具用フィルターガード		個	96	912	87, 552		
使い捨て化学用防護服		着	96	1, 540	147, 840		
シューズカバー		足	96	274	26, 304		
防護手袋 インナー		双	96	513	49, 248		
防護手袋 アウター		双	96	60	5, 760		
再生ドラム缶		缶	3	10, 500	31, 500		
合計					1, 149, 084		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	高力ボルト当て板鋼桁補強	補強部材規格:L-95×75×9, 高力ボルト規格:TCB M22	単位	箇所	単位数量	2	単価	168, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工		400N鋼	本	64	2, 197	140, 608		
補強部材取付工		W<=20	部材	4	14, 580	58, 320		
高力ボルト本締め工		トリア形高力ボルト	本	64	2, 165	138, 560		
合計						337, 488		
単価						168, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	塗膜除去工 1回塗り	鈹桁構造・箱桁構造、時間的制約： 無	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 699
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 鈹桁構造・箱桁構造			m2	1	4, 826	4, 826		
塗膜剥離剤			kg	1. 07	1, 750	1, 872. 5		
合計						6, 698. 5		
単価						6, 699	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	廃材の回収・積込		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 鈹桁構造・箱桁構造			m2	1	2, 320	2, 320		
合計						2, 320		
単価						2, 320	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	11, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(ﾌﾟﾗｽﾄ処理), 有り	m2	1	11, 190	11, 190		
合計						11, 190		
単価						11, 190	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	廃材運搬処分	ブラスト材	単位	t	単位数量	1	単価	32, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1	19, 480	19, 480		
処分費(t)			t	1	12, 700	12, 700		
合計						32, 180		
単価						32, 180	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 656
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1	1, 656	1, 656		
合計						1, 656		
単価						1, 656	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 674
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	1	1, 674	1, 674		
合計						1, 674		
単価						1, 674	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	762
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	m2	1	762	762		
合計						762		
単価						762	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁, 塗装回 数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ っ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	m2	1	1, 267	1, 267		
合計						1, 267		
単価						1, 267	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	パイプ吊り足場	1. 3ヵ月	単位	m2	単位数量	1	単価	13, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプ吊足場工		1. 5m未満, 263円, 8. 19円, 1. 3月, 橋梁点検車	m2	1	13, 130	13, 130		
合計						13, 130		
単価						13, 130	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	ブラスト養生シート	径間長15. 55m×地覆外縁間距離5. 45m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 015	34, 500	517. 5		
損料			m2	1	739	739		
合計						1, 256. 5		
単価						1, 257	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	剥離材養生シート		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 015	34, 500	517. 5		
損料			m2	1	739	739		
合計						1, 256. 5		
単価						1, 257	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	