

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		2,667,472		
現場塗装工		式	1		1,357,664		
橋梁塗装工 Rc-I 塗装系		式	1		1,235,664		
清掃・水洗い	形状: 鈑桁構造	m2	48	164	7,872		単 1号
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目 1.0kg/m2	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造	m2	48	9,019	432,912		単 2号
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目 0.5kg/m2	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造	m2	48	8,088	388,224		単 3号
素地調整	素地調整種類: 2種以上(動力工具と手工具の併用)	m2	48	3,113	149,424		単 4号
下塗	塗装種別: 有機シンリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48	1,656	79,488		単 5号
下塗	塗装種別: 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48	1,674	80,352		単 6号
中塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48	762	36,576		単 7号
上塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48	1,267	60,816		単 8号
運搬処理工		式	1		122,000		
塗膜くず処分 塗膜くず		式	1		122,000		内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,309,808		
土留・仮締切工		式	1		454,726		
土のう	大型土のう規格:1t	袋	60	6,575	394,500		単 9号
土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.2	1,140	1,368		単 10号
土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.2	1,140	1,368		単 11号
残土処分		m3	1.2	1,500	1,800		単 12号
高密度ポリエチレン管		m	10	5,569	55,690		単 13号
水替工		式	1		560,700		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	15	37,380	560,700		単 14号
足場工	供用月数:0.7月	式	1		166,382		
吊足場(type-A1)	桁高h<1.5	m2	10	5,231	52,310		単 15号
床面シート張防護		m2	10	331.3	3,313		単 16号
両側朝顔(type-B)		m2	10	863	8,630		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
板張防護 (type-B)		m2	10	767	7,670		単 18号
シート張防護 (type-B)		m2	10	167.4	1,674		単 19号
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2	35	2,651	92,785		単 20号
交通管理工		式	1		128,000		
交通誘導警備員 B	足場工設置撤去	人日	8	16,000	128,000		単 21号
直接工事費		式	1		2,667,472		
共通仮設		式	1		1,727,532		
共通仮設費		式	1		704,532		
安全費		式	1		704,532		
安全衛生保護具費用	使用日数:6日	式	1		704,532		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,023,000		
純工事費		式	1		4,395,004		
現場管理費		式	1		2,147,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		6,542,004		
一般管理費等		式	1		1,605,996		
工事価格		式	1		8,148,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		814,800		
工事費計		式	1		8,962,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	塗膜くず処分 塗膜くず						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		回	1	110, 000	110, 000		【暫定単価】
処分費(t)		t	0. 04	300, 000	12, 000		【暫定単価】
合計					122, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	安全衛生保護具費用	使用日数:6日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具 SY185-H、本体、バッテリー、充電器付き		個	3	94, 300	282, 900		
呼吸用保護具フィルタ V3/0V		個	72	2, 230	160, 560		
使い捨て化学防護服 メガート®SF2000		着	72	1, 900	136, 800		
防護手袋 ニトリル 58-435		組	72	1, 280	92, 160		
シューズカバー タイベック6873		個	72	446	32, 112		
合計					704, 532		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	清掃・水洗い	形状: 鈹桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	m2	1	164	164		
合計						164		
単価						164	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目 1. 0kg/m2	剥離剤種別:水系, 形状:鈹桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 019
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状:鈹桁構造			m2	1	4, 826	4, 826		
塗膜剥離剤 (水系) 塗布量: 1. 0kg/m ²			kg	1. 07	1, 750	1, 872. 5	1. 0*1. 07(ロス率) 鈹桁構造	
廃材の回収・積込		無し, 無し	m2	1	2, 320	2, 320		
合計						9, 018. 5		
単価						9, 019	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目 0. 5kg/m2	剥離剤種別:水系, 形状:鋅桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 088
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状:鋅桁構造			m2	1	4, 826	4, 826		
塗膜剥離剤 (水系) 塗布量: 0. 5kg/m ²			kg	0. 535	1, 760	941. 6	0. 5*1. 07(ロス率) 鋅桁構造	
廃材の回収・積込		無し, 無し	m2	1	2, 320	2, 320		
合計						8, 087. 6		
単価						8, 088	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	素地調整	素地調整種類:2種ｸﾚｯ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 113
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ｸﾚｯ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3, 113	3, 113		
合計						3, 113		
単価						3, 113	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾙｸｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 656
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞﾙｸｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	1	1, 656	1, 656		
合計						1, 656		
単価						1, 656	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 674
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1	1, 674	1, 674		
合計						1, 674		
単価						1, 674	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	762
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	m2	1	762	762		
合計						762		
単価						762	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	m2	1	1, 267	1, 267		
合計						1, 267		
単価						1, 267	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土のう	大型土のう規格:1t	単位	袋	単位数量	1	単価	6, 575
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型 φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	6, 575	6, 575		
合計						6, 575		
単価						6, 575	円/袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1	1, 140	1, 140		
合計						1, 140		
単価						1, 140	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1	1, 140	1, 140		
合計						1, 140		
単価						1, 140	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 500	1, 500		
合計						1, 500		
単価						1, 500	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	高密度ポリエチレン管		単位	m	単位数量	1	単価	5, 569
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径300mm, 不要, 全ての費用	m	1	5, 569	5, 569		
合計						5, 569		
単価						5, 569	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	11	単価	37, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	89, 020	89, 020		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	11	29, 280	322, 080		
合計						411, 100		
単価						37, 380	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	吊足場 (type-A1)	桁高 h < 1. 5	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 143	34, 500	4, 933. 5	0. 130*1. 1 33, 800*1. 02 (8休)	
損料 type-A1吊足場, 供用月数:0. 7月			月	0. 7	425	297. 5		
合計						5, 231		
単価						5, 231	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	331. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008	34, 500	276	0. 007*1. 1	
損料 床面シート, 供用月数:0. 5月			月	0. 7	79	55. 3		
合計						331. 3		
単価						331. 3	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	両側朝顔(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024	34, 500	828	0. 022*1. 1	
損料 両側朝顔, 供用月数:0. 7月			月	0. 7	50	35		
合計						863		
単価						863	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	板張防護 (type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	767
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02	34, 500	690	0. 018*1. 1	
損料 板張防護, 供用月数:0. 5月			月	0. 7	110	77		
合計						767		
単価						767	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	シート張防護 (type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	167. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004	34, 500	138	0. 004*1. 1	
損料 シート張防護, 供用月数:0. 7月			月	0. 7	42	29. 4		
合計						167. 4		
単価						167. 4	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 651
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 017	34, 500	586. 5	0. 015*1. 1	
損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損			m2	1	739	739		
橋りょう特殊工			人	0. 017	34, 500	586. 5		
損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損			m2	1	739	739		
合計						2, 651		
単価						2, 651	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員 B	足場工設置撤去	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	