

見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 板野川島線（栄寿小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事

◇経費情報◇

工種区分	鋼橋架設工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1					
現場塗装工		式	1					
橋梁塗装工 Rc-I 塗装系		式	1					
清掃・水洗い	形状: 鈑桁構造	m2	48				単 1号	
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目 1.0kg/m2	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造	m2	48				単 2号	
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目 0.5kg/m2	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈑桁構造	m2	48				単 3号	
素地調整	素地調整種類: 2種以上(動力工具と手工具の併用)	m2	48				単 4号	
下塗	塗装種別: 有機シンクワベイント(1層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48				単 5号	
下塗	塗装種別: 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48				単 6号	
中塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48				単 7号	
上塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈑桁構造, 塗装回数: 1回	m2	48				単 8号	
運搬処理工		式	1					
塗膜くず処分 塗膜くず		式	1				内 1号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:1t	袋	60				単 9号
土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.2				単 10号
土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.2				単 11号
残土処分		m3	1.2				単 12号
高密度ポリエチレン管		m	10				単 13号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	15				単 14号
足場工	供用月数:0.7月	式	1				
吊足場(type-A1)	桁高h<1.5	m2	10				単 15号
床面シート張防護		m2	10				単 16号
両側朝顔(type-B)		m2	10				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
板張防護(type-B)		m2	10				単	18号
シート張防護(type-B)		m2	10				単	19号
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2	35				単	20号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員 B	足場工設置撤去	人日	8				単	21号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
安全費		式	1					
安全衛生保護具費用	使用日数:6日	式	1				内	2号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 板野川島線（栄壽小橋） 板・下庄 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	塗膜くず処分 塗膜くず						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		回	1				
処分費(t)		t	0.04				単 29号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	安全衛生保護具費用	使用日数:6日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具 SY185-H、本体、バッテリー、充電器付き		個	3				
呼吸用保護具フィルタ V3/0V		個	72				
使い捨て化学防護服 メガート®SF2000		着	72				
防護手袋 ニトリル 58-435		組	72				
シューズカバー タイベック6873		個	72				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	清掃・水洗い	形状: 鈹桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	m2	1			単 22号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目 1.0kg/m2	剥離剤種別:水系,形状:鈹桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状:鈹桁構造			m2	1				
塗膜剥離剤 (水系) 塗布量:1.0kg/m ²			kg	1.07				
廃材の回収・積込		無し,無し	m2	1			単 23号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目 0. 5kg/m2	剥離剤種別:水系, 形状:鈹桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状:鈹桁構造			m2	1				
塗膜剥離剤 (水系) 塗布量 : 0. 5kg/m ²			kg	0. 535				
廃材の回収・積込		無し, 無し	m2	1			単 23号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 24号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチェント(1層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノクリッチェント(1層)スプレー	m2	1			単 25号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性珪酸樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性珪酸樹脂(2層)スプレー	m2	1			単 26号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	m2	1			単 27号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	m2	1			単 28号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土のう	大型土のう規格:1t	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 30号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	土砂等運搬 搬入	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土砂等運搬 搬出	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	高密度ポリエチレン管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, シングル構造 呼径300mm, 不要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 32号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	11			単 33号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	吊足場 (type-A1)	桁高 h < 1. 5	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 143				
損料 type-A1吊足場, 供用月数:0. 7月			月	0. 7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 008				
損料 床面シート, 供用月数:0. 5月			月	0. 7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	両側朝顔(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 024				
損料 両側朝顔, 供用月数:0. 7月			月	0. 7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	板張防護(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 02				
損料 板張防護, 供用月数:0. 5月			月	0. 7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	シート張防護(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 004				
損料 シート張防護, 供用月数:0. 7月			月	0. 7				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 017				
損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損			m2	1				
橋りょう特殊工			人	0. 017				
損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員 B	足場工設置撤去	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 34号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	塗替塗装	清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 清掃・水洗い 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｸﾚﾝ 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾟﾚｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 無し 弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無し 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 塗膜くず			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm			袋	10				
購入土 再生砂			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 35号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 36号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 37号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 38号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) [後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

見積単価様式				
工事名	R8鳴土 板野川島線(栄壽小橋) 板・下庄 橋梁塗装工事(見積参考資料)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土	m3	1,500	L=5.5KM
処分費	特定管理産業廃棄物	t	300,000	【暫定単価】
運搬費	特定管理産業廃棄物	回	110,000	【暫定単価】
電動ファン付呼吸用保護具		個	94,300	94,300
呼吸用保護具フィルタ		個	2,230	2,230
使い捨て化学防護服		着	1,900	1,900
防護手袋		双	1,280	1,280
シューズカバー		足	446	446

数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘 要
橋梁補修				
橋梁塗装工				
	現場塗替塗装工			
	Rc-I 塗装系	m2	48	
	素地調整2種			
	防食下地 有機ジンクリッチペイント			
	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗			
	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗			
	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗			
	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗			
	塗膜除去工			
	バイオハクリX-WB、2回塗り	m2	96	
	廃材の回収・積込	m2	96	
	研削材運搬・処分工			
	研削材及びケレンかす	kg	2040	
	塗膜かす	kg	34	

工 種	橋梁塗装工				
種別・細別・規格	記号	計 算 式		単位	小 計 合 計
現場塗替塗装工					
Rc-Ⅰ 塗装系				m ²	48.3
備考					
素地調整2種					
防食下地 有機ジンクリッチペイント					
下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗					
下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗					
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗					
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗					
塗膜除去工					
バイオハクリX-WB 2回塗り ※1		48*2		m ²	96.0
1回目：1.0kg/m2		48*1.5*1.07		kg	77.0
2回目：0.5 kg/m2		※1 塗布回数＝推定膜厚145μm／目標膜厚185μm＝1回となるが、既設膜厚が推定値であるため2回塗りを想定している。			
廃材の回収・積込 2回		現場塗替塗装工 面積と同じ		m ²	96.0
研削材運搬・処分工					
塗膜かす					
標準質量：0.7kg/m2 ※2		48*0.7		kg	34
		※2 既設塗膜からの推定値			
		プライマー 130 g/m2			
		下塗り 170 g/m2			
		下塗り 170 g/m2			
		中塗り 120 g/m2			
		上塗り 110 g/m2			
		標準質量 700 g/m2			

[illegible]

安全衛生保護具

使用日数： 6 日

品名	単位	数量	備考
電動ファン付 呼吸用保護具	個	3	3人分
呼吸用保護具用 フィルター	個	72	1日4個使用／人 3人 × 4個 × 6日 = 72着
使い捨て 化学防護服	着	72	1日4着使用／人 3人 × 4着 × 6日 = 72着
防護手袋	組	72	1日4組使用／人 3人 × 4組 × 6日 = 72着
シューズカバー	個	72	1日4個使用／人 3人 × 4個 × 6日 = 72着

橋梁架設工事の積算 令和7年度版 P4-163より

[illegible]