

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		2,756,711		
橋梁上部工		式	1		746,642		
RC床版工		式	1		746,642		
床版		式	1		550,999		内 1号
ゴム支承		式	1		104,587		内 2号
伸縮目地		m2	7	4,182	29,274		単 1号
舗装		m2	7	5,749	40,243		単 2号
橋面防水		m2	7	3,077	21,539		単 3号
橋梁下部工		式	1		183,990		
躯体工		式	1		183,990		
本体工		式	1		183,990		内 3号
擁壁工		式	1		469,440		
作業土工		式	1		285,960		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,122	84,880		単 4号
埋戻し W≧4	土質区分:土砂,土質:良質土	m3	10	3,843	38,430		単 5号
埋戻し 1≦W<4	土質区分:土砂,土質:良質土	m3	10	3,843	38,430		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	4,411	88,220		単 7号
残土等処分		m3	20	1,800	36,000		単 8号
場所打擁壁工		式	1		183,480		
1号擁壁工		式	1		26,206		内 4号
2号擁壁工		式	1		43,732		内 5号
3号擁壁工		式	1		56,899		内 6号
1号境界壁		式	1		56,643		内 7号
排水構造物工		式	1		328,320		
場所打水路工		式	1		99,780		
1号U型側溝		m	3	33,260	99,780		単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠工		式	1		67,440		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D300	m	4	16,860	67,440		単 10号
集水桝・マンホール工		式	1		161,100		
プレキャスト集水桝	桝規格:500×500×1400 4点固定細目	箇所	1	161,100	161,100		単 11号
舗装工		式	1		179,125		
アスファルト舗装工		式	1		179,125		
下層路盤 1号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	m2	14	2,232	31,248		単 12号
下層路盤 2号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	9	880.2	7,921		単 13号
上層路盤 1号車道舗装	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:80mm	m2	14	847.9	11,870		単 14号
基層 1号車道舗装		m2	14	3,478	48,692		単 15号
表層 1号車道舗装		m2	14	3,403	47,642		単 16号
表層 2号車道舗装		m2	9	3,528	31,752		単 17号
区画線工		式	1		2,116		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		2,116		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	5	423.2	2,116		単 18号
防護柵工		式	1		125,360		
路側防護柵工		式	1		53,760		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	3	17,920	53,760		単 19号
防止柵工		式	1		71,600		
転落防止柵		式	1		71,600		内 8号
護岸工		式	1		80,039		
法覆護岸工		式	1		80,039		
平張コンクリート		式	1		9,622		内 9号
間詰コンクリート		式	1		46,541		内 10号
擁壁コンクリート		式	1		23,876		内 11号
構造物撤去工		式	1		99,279		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		87,915			
コンクリート構造物取壊し 既設ブロック積	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	1	34,220	34,220		単 20号 3.4m2×0.35m	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	8,371	16,742		単 21号	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	25	706.8	17,670		単 22号	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	9	204.5	1,840		単 23号	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	14	204.5	2,863		単 24号	
ガードレール撤去		m	9	1,620	14,580		単 25号	
運搬処理工		式	1		11,364			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,874	1,874		単 26号 蓋撤去含む	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	2	5,831	11,662		単 27号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,880	1,880		単 28号 蓋含む	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2	1,840	3,680		単 29号	
スクラップ処分		式	1		-7,732		内 12号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		542,400		
交通管理工		式	1		542,400		
交通誘導警備員	A	人日	16	17,900	286,400		単 30号
交通誘導警備員	B	人日	16	16,000	256,000		単 31号
直接工事費		式	1		2,756,711		
共通仮設		式	1		695,750		
共通仮設費		式	1		236,750		
技術管理費		式	1		236,750		
土質等試験費		式	1		236,750		内 13号
共通仮設費（率計上）		式	1		459,000		
純工事費		式	1		3,452,461		
現場管理費		式	1		1,209,000		
工事原価		式	1		4,661,461		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		1,115,539		
工事価格		式	1		5,777,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		577,700		
工事費計		式	1		6,354,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 6	35, 740	128, 664		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10	9, 752	97, 520		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 橋梁用床板, SD345 D13, 標準	t	0. 127	315, 000	40, 005		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 橋梁用床板, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 252	272, 900	68, 770		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準	t	0. 767	235, 380	180, 536		
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	7	5, 072	35, 504		
合計					550, 999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	コム支承						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋りょう世話役		人	0. 2	40, 000	8, 000		1/10×2 [] [1]
橋りょう特殊工		人	0. 4	34, 500	13, 800		2/10×2 [] [1]
普通作業員		人	0. 4	24, 100	9, 640		2/10×2 [] [1]
材料費 (m)		m	2	15, 800	31, 600		コム支承
材料費 (本)		本	4	3, 690	14, 760		アンカーハ ー
材料費 (m)		m	0. 6	7, 860	4, 716		アンカーキャップ 32A
材料費 (m)		m	0. 6	3, 880	2, 328		アンカーキャップ 50A
無収縮モルタル		m3	0. 05	311, 250	15, 562		0. 035+0. 012
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD295 D10, 標準	t	0. 012	322, 300	3, 867		
諸雑費 (率)	1%	式	1		314		[1] []
合計					104, 587		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	本体内						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5	35, 740	53, 610		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7	9, 752	68, 264		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 006	325, 400	1, 952		
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 137	278, 600	38, 168		
円形空洞型枠 D125		m	1. 2	412	494		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	35, 310	10, 593		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1	4, 957	4, 957		
基礎碎石	20. 0cmを超え22. 5cm以下, 再生グラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	3	1, 984	5, 952		
合計					183, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	1号擁壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2	41,030	8,206		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	2	8,808	17,616		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0.3	1,280	384		
合計					26,206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	2号擁壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4	41,030	16,412		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,808	26,424		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0.7	1,280	896		
合計					43,732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	3号擁壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	41, 030	20, 515		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4	8, 808	35, 232		
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 9	1, 280	1, 152		
合計					56, 899		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	1号境界壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	41, 030	20, 515		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	4	8, 808	35, 232		
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュヤ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 7	1, 280	896		
合計					56, 643		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	5	2,700	13,500		
材料費(式)		式	1		58,100		
合計					71,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	平張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2	35,310	7,062		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2	1,280	2,560		
合計					9,622		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	間詰コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6	35, 310	21, 186		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 6	9, 752	25, 355		
合計					46, 541		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	擁壁コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	35, 310	14, 124		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 752	9, 752		
合計					23, 876		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	スクラップ 処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 2	3, 844	768		19. 5kg/m×8. 8m
スクラップ ヘビ- H1		t	-0. 2	42, 500	-8, 500		
合計					-7, 732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	236. 75千円	式	1		236, 750		
合計					236, 750		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	4, 182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 182	4, 182		
合計						4, 182		
単価						4, 182	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 749
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用	m2	1	2, 980	2, 980		
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 35mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用	m2	1	2, 769	2, 769		
合計						5, 749		
単価						5, 749	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	橋面防水		単位	m2	単位数量	7	単価	3, 077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設, 無, 有, 41. 6m/100m2, 200m2未満, 無	m 2	7	3, 077	21, 539		
合計						21, 539		
単価						3, 077	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 122	2, 122		
合計						2, 122		
単価						2, 122	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し W≧4	土質区分:土砂, 土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し 1≦W<4	土質区分:土砂, 土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 843	3, 843		
合計						3, 843		
単価						3, 843	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 411
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1	4, 411	4, 411		
合計						4, 411		
単価						4, 411	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 800	1, 800		
合計						1, 800		
単価						1, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	33, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 1	41, 030	86, 163		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	19	8, 808	167, 352		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8	1, 391	11, 128		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20	3, 393	67, 860		
合計						332, 503		
単価						33, 260	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:D300	単位	m	単位数量	10	単価	16, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10	16, 370	163, 700		
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 05	97, 660	4, 883	0. 272*0. 02*10	
合計						168, 583		
単価						16, 860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	桝規格:500×500×1400 4点固定細目	単位	箇所	単位数量	1	単価	161, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1	8, 672	8, 672		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)			基	1	152, 000	152, 000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 01	35, 310	353. 1		
合計						161, 025. 1		
単価						161, 100	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号	下層路盤 1号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 232
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	2, 232	2, 232		
合計						2, 232		
単価						2, 232	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	下層路盤 2号車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	880. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1	880. 2	880. 2		
合計						880. 2		
単価						880. 2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	上層路盤 1号車道舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	847. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		80mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1	847. 9	847. 9		
合計						847. 9		
単価						847. 9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	基層 1号車道舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	3, 478
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 478	3, 478		
合計						3, 478		
単価						3, 478	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	表層 1号車道舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	3, 403
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	3, 403	3, 403		
合計						3, 403		
単価						3, 403	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表層 2号車道舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	3, 528
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3, 528	3, 528		
合計						3, 528		
単価						3, 528	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	423. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	423. 2	423. 2		
合計						423. 2		
単価						423. 2	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	17, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	17, 920	17, 920		
合計						17, 920		
単価						17, 920	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート構造物取壊し 既設ブロック積	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	34, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	34, 220	34, 220		
合計						34, 220		
単価						34, 220	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8, 371	8, 371		
合計						8, 371		
単価						8, 371	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	706. 8	706. 8		
合計						706. 8		
単価						706. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	204. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	204. 5	204. 5		
合計						204. 5		
単価						204. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	ガードレール撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無	m	1	1, 620	1, 620		
合計						1, 620		
単価						1, 620	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 874
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1	1, 874	1, 874		
合計						1, 874		
単価						1, 874	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 27号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 831
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1	5, 831	5, 831		
合計						5, 831		
単価						5, 831	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 880	1, 880		
合計						1, 880		
単価						1, 880	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 840	1, 840		
合計						1, 840		
単価						1, 840	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	