

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事

### ◇経費情報◇

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 工種区分              | 道路改良工事           |
| 単価地区              | 阿南 1             |
| 単価使用年月            | 令和 8年 7月         |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り (1) - 2 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない          |
| 契約保証              | 金銭的保証            |
| 現場環境改善費           | 計上しない            |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし             |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 橋梁上部工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| RC床版工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 床版            |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 1号 |
| ゴム支承          |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 2号 |
| 伸縮目地          |                             | m2 | 7  |    |              |                 | 単 1号 |
| 舗装            |                             | m2 | 7  |    |              |                 | 単 2号 |
| 橋面防水          |                             | m2 | 7  |    |              |                 | 単 3号 |
| 橋梁下部工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 躯体工           |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 本体工           |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 3号 |
| 擁壁工           |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 作業土工          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 床掘り           | 土質:土砂                       | m3 | 40 |    |              |                 | 単 4号 |
| 埋戻し<br>W≧4    | 土質区分:土砂, 土質:良質土             | m3 | 10 |    |              |                 | 単 5号 |
| 埋戻し<br>1≦W<4  | 土質区分:土砂, 土質:良質土             | m3 | 10 |    |              |                 | 単 6号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)           | m3 | 20 |    |              |                 | 単 7号 |
| 残土等処分         |                             | m3 | 20 |    |              |                 | 単 8号 |
| 場所打擁壁工        |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 1号擁壁工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 4号 |
| 2号擁壁工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 5号 |
| 3号擁壁工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 6号 |
| 1号境界壁         |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 7号 |
| 排水構造物工        |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 場所打水路工        |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 1号U型側溝        |                             | m  | 3  |    |              |                 | 単 9号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事       |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|----------------|-----------------------------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 管渠工            |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 鉄筋コンクリート台付管    | 管規格:D300                          | m  | 4  |    |    |              | 単 10号           |  |
| 集水桝・マンホール工     |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| プレキャスト集水桝      | 桝規格:500×500×1400 4点固定細目           | 箇所 | 1  |    |    |              | 単 11号           |  |
| 舗装工            |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| アスファルト舗装工      |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 下層路盤<br>1号車道舗装 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm | m2 | 14 |    |    |              | 単 12号           |  |
| 下層路盤<br>2号車道舗装 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm | m2 | 9  |    |    |              | 単 13号           |  |
| 上層路盤<br>1号車道舗装 | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:80mm   | m2 | 14 |    |    |              | 単 14号           |  |
| 基層<br>1号車道舗装   |                                   | m2 | 14 |    |    |              | 単 15号           |  |
| 表層<br>1号車道舗装   |                                   | m2 | 14 |    |    |              | 単 16号           |  |
| 表層<br>2号車道舗装   |                                   | m2 | 9  |    |    |              | 単 17号           |  |
| 区画線工           |                                   | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事                      |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|--------------------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 区画線工          |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 5  |    |              |                 | 単 18号 |
| 防護柵工          |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 路側防護柵工        |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無 | m  | 3  |    |              |                 | 単 19号 |
| 防止柵工          |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 転落防止柵         |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 | 内 8号  |
| 護岸工           |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 法覆護岸工         |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 平張コンクリート      |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 | 内 9号  |
| 間詰コンクリート      |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 | 内 10号 |
| 擁壁コンクリート      |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 | 内 11号 |
| 構造物撤去工        |                                                  | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

|                         |                             |                                        |    |    |    |              |                 |                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------------------------|
| 工事名                     | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事 |                                        |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |                        |
| 工事区分・工種・種別・細別           |                             | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要                     |
| 構造物取壊し工                 |                             |                                        | 式  | 1  |    |              |                 |                        |
| コンクリート構造物取壊し<br>既設ブロック積 |                             | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工                 | m3 | 1  |    |              |                 | 単 20号<br>3. 4m2×0. 35m |
| コンクリート構造物取壊し            |                             | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工                 | m3 | 2  |    |              |                 | 単 21号                  |
| 舗装版切断                   |                             | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm<br>以下 | m  | 25 |    |              |                 | 単 22号                  |
| 舗装版破碎                   |                             | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm              | m2 | 9  |    |              |                 | 単 23号                  |
| 舗装版破碎                   |                             | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm             | m2 | 14 |    |              |                 | 単 24号                  |
| ガードレール撤去                |                             |                                        | m  | 9  |    |              |                 | 単 25号                  |
| 運搬処理工                   |                             |                                        | 式  | 1  |    |              |                 |                        |
| 殻運搬                     |                             | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                        | m3 | 1  |    |              |                 | 単 26号<br>蓋撤去含む         |
| 殻運搬                     |                             | 殻種別:アスファルト殻                            | m3 | 2  |    |              |                 | 単 27号                  |
| 殻処分                     |                             | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                        | m3 | 1  |    |              |                 | 単 28号<br>蓋含む           |
| 殻処分                     |                             | 殻種別:アスファルト殻                            | m3 | 2  |    |              |                 | 単 29号                  |
| スクラップ 処分                |                             |                                        | 式  | 1  |    |              |                 | 内 12号                  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設工           |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | A                           | 人日 | 16 |    |              |                 | 単 30号 |
| 交通誘導警備員       | B                           | 人日 | 16 |    |              |                 | 単 31号 |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 技術管理費         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 土質等試験費        |                             | 式  | 1  |    |              |                 | 内 13号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                             |    |    |    |    |              |                 |  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号              | 床版                                                 |     |        |    |    |         |       |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----|----|---------|-------|
| 名称・規格             | 条件                                                 | 単位  | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| コンクリート            | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3  | 3. 6   |    |    |         |       |
| 型枠                | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                     | m2  | 10     |    |    |         |       |
| 鉄筋工 加工・組立         | 加工・組立, 橋梁用床板, SD345 D13, 標準                        | t   | 0. 127 |    |    |         | 単 32号 |
| 鉄筋工 加工・組立         | 加工・組立, 橋梁用床板, SD345 D16～D25, 標準                    | t   | 0. 252 |    |    |         | 単 33号 |
| 鉄筋工 加工・組立         | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準                    | t   | 0. 767 |    |    |         | 単 34号 |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]          | 空m3 | 7      |    |    |         | 単 35号 |
| 合計                |                                                    |     |        |    |    |         |       |
|                   |                                                    |     |        |    |    |         |       |
|                   |                                                    |     |        |    |    |         |       |
|                   |                                                    |     |        |    |    |         |       |
|                   |                                                    |     |        |    |    |         |       |
|                   |                                                    |     |        |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号      | コム支承                           |    |        |    |    |         |                       |
|-----------|--------------------------------|----|--------|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格     | 条件                             | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 橋りょう世話役   |                                | 人  | 0. 2   |    |    |         |                       |
| 橋りょう特殊工   |                                | 人  | 0. 4   |    |    |         |                       |
| 普通作業員     |                                | 人  | 0. 4   |    |    |         |                       |
| 材料費(m)    |                                | m  | 2      |    |    |         | 単 36号<br>コム支承         |
| 材料費(本)    |                                | 本  | 4      |    |    |         | 単 37号<br>アンカーバー       |
| 材料費(m)    |                                | m  | 0. 6   |    |    |         | 単 38号<br>アンカーキャップ 32A |
| 材料費(m)    |                                | m  | 0. 6   |    |    |         | 単 39号<br>アンカーキャップ 50A |
| 無収縮モルタル   |                                | m3 | 0. 05  |    |    |         | 単 40号                 |
| 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD295 D10,<br>標準 | t  | 0. 012 |    |    |         | 単 41号                 |
| 諸雑費(率)    |                                | 式  | 1      |    |    |         |                       |
| 合計        |                                |    |        |    |    |         |                       |
|           |                                |    |        |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号           | 本体内                                                 |    |        |    |    |         |       |
|----------------|-----------------------------------------------------|----|--------|----|----|---------|-------|
| 名称・規格          | 条件                                                  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| コンクリート         | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1. 5   |    |    |         |       |
| 型枠             | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                      | m2 | 7      |    |    |         |       |
| 鉄筋工 加工・組立      | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準                         | t  | 0. 006 |    |    |         | 単 43号 |
| 鉄筋工 加工・組立      | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準                     | t  | 0. 137 |    |    |         | 単 44号 |
| 円形空洞型枠<br>D125 |                                                     | m  | 1. 2   |    |    |         |       |
| コンクリート         | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用       | m3 | 0. 3   |    |    |         |       |
| 型枠             | 一般型枠, 均しコンクリート                                      | m2 | 1      |    |    |         |       |
| 基礎碎石           | 20. 0cmを超え22. 5cm以下, 再生グラッシャー 40～0, 全ての費用           | m2 | 3      |    |    |         |       |
| 合計             |                                                     |    |        |    |    |         |       |
|                |                                                     |    |        |    |    |         |       |
|                |                                                     |    |        |    |    |         |       |
|                |                                                     |    |        |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号   | 1号擁壁工                                     |    |      |    |    |         |    |
|--------|-------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 2 |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠, 小型構造物                               | m2 | 2    |    |    |         |    |
| 基礎砕石   | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャ ン 40～0, 全ての費用 | m2 | 0. 3 |    |    |         |    |
| 合計     |                                           |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号   | 2号擁壁工                                     |    |      |    |    |         |    |
|--------|-------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 4 |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠, 小型構造物                               | m2 | 3    |    |    |         |    |
| 基礎砕石   | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャ ン 40～0, 全ての費用 | m2 | 0. 7 |    |    |         |    |
| 合計     |                                           |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号   | 3号擁壁工                                      |    |      |    |    |         |    |
|--------|--------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用  | m3 | 0. 5 |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠, 小型構造物                                | m2 | 4    |    |    |         |    |
| 基礎碎石   | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュャ ン 40～0, 全ての費用 | m2 | 0. 9 |    |    |         |    |
| 合計     |                                            |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号   | 1号境界壁                                      |    |      |    |    |         |    |
|--------|--------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用  | m3 | 0. 5 |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠, 小型構造物                                | m2 | 4    |    |    |         |    |
| 基礎碎石   | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュャ ン 40～0, 全ての費用 | m2 | 0. 7 |    |    |         |    |
| 合計     |                                            |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号             | 転落防止柵 |    |    |    |    |         |       |
|------------------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格            | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 |       | m  | 5  |    |    |         | 単 48号 |
| 材料費(式)           |       | 式  | 1  |    |    |         | 単 49号 |
| 合計               |       |    |    |    |    |         |       |
|                  |       |    |    |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号   | 平張コンクリート                                      |    |      |    |    |         |    |
|--------|-----------------------------------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 2 |    |    |         |    |
| 基礎碎石   | 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用       | m2 | 2    |    |    |         |    |
| 合計     |                                               |    |      |    |    |         |    |
|        |                                               |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号  | 間詰コンクリート                                      |    |     |    |    |         |    |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.6 |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                | m2 | 2.6 |    |    |         |    |
| 合計     |                                               |    |     |    |    |         |    |
|        |                                               |    |     |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号  | 擁壁コンクリート                                      |    |     |    |    |         |    |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件                                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.4 |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                | m2 | 1   |    |    |         |    |
| 合計     |                                               |    |     |    |    |         |    |
|        |                                               |    |     |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号              | スクラップ 処分                               |    |       |    |    |         |    |
|--------------------|----------------------------------------|----|-------|----|----|---------|----|
| 名称・規格              | 条件                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬       | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t,<br>無し, 8. 5km以下 | t  | 0. 2  |    |    |         |    |
| スクラップ<br>ヘビークレーンH1 |                                        | t  | -0. 2 |    |    |         |    |
| 合計                 |                                        |    |       |    |    |         |    |
|                    |                                        |    |       |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号        | 土質等試験費 |    |    |    |    |         |       |
|--------------|--------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格        | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 土質等試験費(一式入力) |        | 式  | 1  |    |    |         | 単 57号 |
| 合計           |        |    |    |    |    |         |       |
|              |        |    |    |    |    |         |       |
|              |        |    |    |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 伸縮目地 |                      | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |      | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号       | 舗装 |                                                                     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 35mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                     |    |    |      |    | 円／m2 |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                                    |     |    |      |    |       |  |
|-------|------|------------------------------------|-----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号  | 橋面防水 |                                    | 単位  | m2 | 単位数量 | 7  | 単価    |  |
| 名称・規格 |      | 条件                                 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 塗膜系防水 |      | 新設, 無, 有, 41. 6m/100m2, 200m2未満, 無 | m 2 | 7  |      |    | 単 42号 |  |
| 合計    |      |                                    |     |    |      |    |       |  |
| 単価    |      |                                    |     |    |      |    | 円／m2  |  |
|       |      |                                    |     |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 床掘り | 土質:土砂                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |            |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|------------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 埋戻し<br>W≧4 | 土質区分:土砂, 土質:良質土      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |            | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |            | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |            |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |            |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |            |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |              |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|--------------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 埋戻し<br>1≦W<4 | 土質区分:土砂, 土質:良質土      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |              | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |              | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |              |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |              |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |              |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 残土等処分 |       |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |    |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|--------|--------|--------------------------------------------|----|------|------|----|-------|--|
| 単 9号   | 1号U型側溝 |                                            | 単位 | m    | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリート |        | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 2. 1 |      |    |       |  |
| 型枠     |        | 一般型枠, 小型構造物                                | m2 | 19   |      |    |       |  |
| 基礎碎石   |        | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用   | m2 | 8    |      |    |       |  |
| 蓋版     |        | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し    | 枚  | 20   |      |    | 単 45号 |  |
| 合計     |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
| 単価     |        |                                            |    |      |      |    | 円/m   |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |
|        |        |                                            |    |      |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                        |    |       |      |    |     |  |
|-------------|-------------|------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 10号       | 鉄筋コンクリート台付管 | 管規格:D300               | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格       |             | 条件                     | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋コンクリート台付管 |             | 据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用 | m  | 10    |      |    |     |  |
| モルタル練       |             | 高炉, 全ての費用              | m3 | 0. 05 |      |    |     |  |
| 合計          |             |                        |    |       |      |    |     |  |
| 単価          |             |                        |    |       |      |    | 円/m |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 11号            | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 | 桝規格:500×500×1400 4点固定細目                       | 単位 | 箇所    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格            |             | 条件                                            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝      |             | 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用                | 基  | 1     |      |    |      |  |
| ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費) |             |                                               | 基  | 1     |      |    |      |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ           |             | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 01 |      |    |      |  |
| 合計               |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
| 単価               |             |                                               |    |       |      |    | 円／箇所 |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |
|                  |             |                                               |    |       |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                |                                        |    |    |      |    |      |  |
|-----------|----------------|----------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号     | 下層路盤<br>1号車道舗装 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕<br>上り厚:400mm  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |                | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 下層路盤(歩道部) |                | 400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |                |                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |                |                                        |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|           |                |                                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                |                                        |    |    |      |    |      |  |
|-----------|----------------|----------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号     | 下層路盤<br>2号車道舗装 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕<br>上り厚:100mm  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |                | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 下層路盤(歩道部) |                | 100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |                |                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |                |                                        |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|           |                |                                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                |                                   |    |    |      |    |      |  |
|-----------|----------------|-----------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号     | 上層路盤<br>1号車道舗装 | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:80mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |                | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 上層路盤(歩道部) |                | 80mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |                |                                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |                |                                   |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|           |                |                                   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |              |                                                                       |    |    |      |    |      |  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号      | 基層<br>1号車道舗装 |                                                                       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |              | 条件                                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基層(車道・路肩部) |              | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |              |                                                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |              |                                                                       |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |              |                                                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |              |                                                                      |    |    |      |    |      |  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号      | 表層<br>1号車道舗装 |                                                                      | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |              | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |              | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |              |                                                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |              |                                                                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |              |                                                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |              |                                                                       |    |    |      |    |      |  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 17号      | 表層<br>2号車道舗装 |                                                                       | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |              | 条件                                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |              | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |              |                                                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |              |                                                                       |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |              |                                                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号 | 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 46号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |                                                    |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号             | ガードレール | ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-B-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |        | 条件                                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) |        | 土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し            | m  | 1  |      |    | 単 47号 |  |
| 合計                |        |                                                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |        |                                                    |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                   |        |                                                    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                         |                            |    |    |      |    |       |  |
|----------|-------------------------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号    | コンクリート構造物取壊し<br>既設ブロック積 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>人力施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |                         | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |                         | 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し        | m3 | 1  |      |    | 単 50号 |  |
| 合計       |                         |                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |                         |                            |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |                         |                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要    | m3 | 1  |      |    | 単 51号 |  |
| 合計       |              |                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                            |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                    |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 22号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用           | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                    |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                    |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 23号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm           | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |          |                             |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|----------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 25号             | ガードレール撤去 |                             | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |          | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) |          | コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無 | m  | 1  |      |    | 単 52号 |  |
| 合計                |          |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |          |                             |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                   |          |                             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 26号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                               |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                         |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 27号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6. 5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 28号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 53号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 29号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 54号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 30号    | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 55号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 31号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 56号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                             |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 32号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 橋梁用床板, SD345 D13, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 58号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 橋梁用床板, SD345 D13, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 59号 |  |
| 合計     |           |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                             |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                                 |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 33号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 橋梁用床板, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 60号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 橋梁用床板, SD345 D16～D25, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 61号 |  |
| 合計     |           |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                                 |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 34号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D29～D32, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 62号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 63号 |  |
| 合計     |           |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 35号      | ハ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保 | ハ°イ7°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm] | 単位 | 空m3  | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格      |                     | 条件                                          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役    |                     |                                             | 人  | 2. 9 |      |     |       |  |
| 型わく工       |                     |                                             | 人  | 5. 3 |      |     |       |  |
| とび工        |                     |                                             | 人  | 2. 5 |      |     |       |  |
| 普通作業員      |                     |                                             | 人  | 5. 7 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |                     |                                             | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計         |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
| 単価         |                     |                                             |    |      |      |     | 円/空m3 |  |
|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |
|            |                     |                                             |    |      |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 36号                   | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                   |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>ゴム支承 23mm 150×23 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                      |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                      |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                         |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 37号                 | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>アンカーバー φ25×560 |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                    |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 38号               | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格               |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>アンカーキャップ 50A |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                  |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 39号               | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格               |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>アンカーキャップ 32A |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                  |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |         |    |    |        |      |    |       |  |
|---------------------------------|---------|----|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 40号                           | 無収縮モルタル |    | 単位 | m3     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                           |         | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 無収縮剤<br>セメント系プレミックス 標準混和量1875kg |         |    | kg | 1, 875 |      |    |       |  |
| 材料費 (L)                         |         |    | L  | 338    |      |    | 単 64号 |  |
| 合計                              |         |    |    |        |      |    |       |  |
| 単価                              |         |    |    |        |      |    | 円／m3  |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                             |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 41号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD295 D10, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD295 D10, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 65号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD295 D10, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 66号 |  |
| 合計     |           |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                             |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|---------------------------|-------|------------------------------------|----|--------|------|-----|-------|--|
| 単 42号                     | 塗膜系防水 | 新設, 無, 有, 41. 6m/100m2, 200m2未満, 無 | 単位 | m 2    | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                     |       | 条件                                 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 橋面防水工<br>塗膜系防水(アスファルト系)新設 |       |                                    | m2 | 100    |      |     |       |  |
| 目地材<br>橋面防水用              |       |                                    | m  | 43. 68 |      |     |       |  |
| 諸雑費(まるめ)                  |       |                                    | 式  | 1      |      |     |       |  |
| 合計                        |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
| 単価                        |       |                                    |    |        |      |     | 円／m 2 |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |
|                           |       |                                    |    |        |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                             |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 43号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 58号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D13, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 67号 |  |
| 合計     |           |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                             |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |           |                                 |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 44号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25, 標準               | t  | 1  |      |    | 単 60号 |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準        | t  | 1  |      |    | 単 68号 |  |
| 合計     |           |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 45号                         | 蓋版 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                         |    | 条件                                      | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無 |    |                                         | 枚  | 100 |      |     |     |  |
| 側溝蓋<br>C2-B300                |    |                                         | 枚  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |    |                                         | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                            |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
| 単価                            |    |                                         |    |     |      |     | 円/枚 |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |
|                               |    |                                         |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 46号                              | 区画線設置 | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                               | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |       |                                                                                  | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白 |       |                                                                                  | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                  | L  | 47     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                  | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                  |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |                   |                                            |    |    |      |    |     |  |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 47号                         | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m未満,<br>無, 無, 無, 加算無し | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                         |                   | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ガードレール設置工 土中建込用<br>Gr-B-4E 塗装 |                   |                                            | m  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                      |                   |                                            | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                            |                   |                                            |    |    |      |    |     |  |
| 単価                            |                   |                                            |    |    |      |    | 円/m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |                  |    |    |     |      |     |     |  |
|----------------------------------|------------------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 48号                            | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 |    | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格                            |                  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用<br>ビーム式・パネル式 |                  |    | m  | 100 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                         |                  |    | 式  | 1   |      |     |     |  |
| 合計                               |                  |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価                               |                  |    |    |     |      |     | 円/m |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |        |    |    |    |      |    |    |  |
|----------------------|--------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 49号                | 材料費(式) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 材料費<br>転落防止柵 H=1. 1m |        |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計                   |        |    |    |    |      |    |    |  |
|                      |        |    |    |    |      |    |    |  |
|                      |        |    |    |    |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |                     |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|---------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 50号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 無筋構造物<br>昼間 人力施工 制約無 |          |                     | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                     | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                     |    |    |      |    | 円／m3 |  |

## 2 次単価表

|                      |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                      |          |                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 51号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |        | 円／m3                |  |

## 2 次単価表

|                                |                   |                             |    |    |      |        |                     |  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                |                   |                             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 07            |  |
|                                |                   |                             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 07            |  |
|                                |                   |                             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 52号                          | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                          |                   | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| ガードレール撤去工 C0建込用<br>Gr-A、B、C-2B |                   |                             | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)                       |                   |                             | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                             |                   |                             |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                             |                   |                             |    |    |      |        | 円／m                 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |          |    |    |     |      |     |      |  |
|--------------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 53号              | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格              |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻（無筋） |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                 |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                 |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                    |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 54号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト塊 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 55号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 56号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|--------|--------------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 57号  | 土質等試験費(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格  |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 土質等試験費 |              |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計     |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|---------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 58号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |               | 人  | 2. 3  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |               | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13           |        |               | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |               | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |               |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |               |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 59号                               | 鉄筋工 組立 | 橋梁用床板, SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                      | 人  | 0. 4  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                      | 人  | 3. 2  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                      | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                      | 日  | 0. 07 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                      |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 60号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |                   | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |                   | 人  | 1. 7  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |                   | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                   | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D16～25        |        |                   | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |                   | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |                   |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 61号                               | 鉄筋工 組立 | 橋梁用床板, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                          | 人  | 0. 4  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                          | 人  | 2. 6  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                          | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                          | 日  | 0. 07 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                          |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 62号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D29～D32, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |                   | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |                   | 人  | 1. 2  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |                   | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                   | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D29～32        |        |                   | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |                   | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |                   |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |                   |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 63号                               | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D29～D32, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                          | 人  | 0. 3  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                          | 人  | 2. 1  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                          | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                          | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                          |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 64号    | 材料費(L) |    | 単位 | L  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|----------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>水 |        |    | L  | 1  |      |    |     |  |
| 合計       |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価       |        |    |    |    |      |    | 円/L |  |
|          |        |    |    |    |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|---------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 65号                              | 鉄筋工 加工 | SD295 D10, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |               | 人  | 2. 3  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |               | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD295 D10           |        |               | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |               | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |               |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |               |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 66号                               | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD295 D10, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                      | 人  | 0. 5  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                      | 人  | 3. 5  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                      | 人  | 0. 3  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                      | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                      |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 67号                               | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                      | 人  | 0. 5  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                      | 人  | 3. 5  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                      | 人  | 0. 3  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                      | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                      |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 68号                               | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                          | 人  | 0. 4  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                          | 人  | 2. 9  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                          | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                          | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                          |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 阿土 大林津乃峰線 阿南・羽ノ浦 路側整備工事 |                             |     |       |        |    |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名 称                         | 規 格                         | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| L001010007 | バックホウ(クローラ) [標準]            | バケット容量0.8m3                 | 日   | 0.085 | 875    |    |
| L001010008 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]   | バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊       | 日   | 0.118 | 787    |    |
| L001010012 | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]      | バケット容量0.45m3                | 日   | 0.1   | 716    |    |
| L001010016 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]   | バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t     | 日   | 0.169 | 1,432  |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]     | 運転質量3～4t                    | 日   | 0.22  | 960    |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]          | 最大吊上能力25t吊                  | 日   | 0.179 | 9,575  |    |
| M000201100 | 小型バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型  | 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.09m3 | 供用日 | 0.231 | 1,296  |    |
| M000202097 | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]      | 排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3 | 供用日 | 2.784 | 26,036 |    |
| M000301001 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]        | 通称2t積級                      | 供用日 | 0.399 | 2,660  |    |
| M000301002 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]        | 通称4t積級                      | 供用日 | 2.595 | 26,000 |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]        | 通称10t積級                     | 供用日 | 0.034 | 827    |    |
| M000302010 | トラック[クレーン装置付]               | 通称2t積級 吊能力2.9t              | 供用日 | 0.015 | 125    |    |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]        | 運転質量0.5～0.6t                | 供用日 | 0.25  | 484    |    |
| M000806001 | タンク及びランマ[ランマ]               | 通称60～80kg級                  | 供用日 | 0.902 | 652    |    |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型]                | 通称40～60kg級                  | 供用日 | 0.552 | 267    |    |
| M001161013 | コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] | エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm | 供用日 | 0.138 | 2,248  |    |
|            | 合計額                         |                             |     |       | 74,940 |    |

## 見積単価一覧表

[illegible]

# 数量総括表

| 工 種       | 種 別   | 細 別           | 規 格                               | 単位              | 数量    | 備 考                         |
|-----------|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|
| 道路土工      |       |               |                                   |                 |       |                             |
|           | 残土処理工 | 残土等処分         | 土 砂                               | m <sup>3</sup>  | 20.0  |                             |
|           | 作業土工  | 床 堀 B         | 土 砂                               | m <sup>3</sup>  | 35.0  |                             |
|           |       | 埋 戻           | 最大埋戻幅4m以上                         | m <sup>3</sup>  | 14.9  |                             |
|           |       |               | 最大埋戻幅1m以上4m未満                     | m <sup>3</sup>  | 5.8   |                             |
|           |       | 基面整正          | 土 砂                               | m <sup>2</sup>  | 12.7  |                             |
| コンクリート橋上部 |       |               |                                   |                 |       |                             |
|           | RC床版工 | コンクリート        | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$     | m <sup>3</sup>  | 3.6   |                             |
|           |       | 型 枠           | 一般・鉄筋                             | m <sup>2</sup>  | 10.1  |                             |
|           |       | 鉄 筋           | SD345 D13                         | kg              | 127.0 |                             |
|           |       |               | SD345 D16                         | kg              | 252.0 |                             |
|           |       |               | SD345 D32                         | kg              | 767.0 |                             |
|           |       | パイプサポート式支保工   | 平均高さH=2.1m                        | 空m <sup>3</sup> | 6.9   | 支保耐力W=17.9kN/m <sup>2</sup> |
|           | 支 承 工 | 帯状ゴム支承        | 150×23                            | m               | 1.7   | STパッド                       |
|           |       | アンカーバー        | φ25(SS400)                        | kg              | 8.6   | 亜鉛メッキ                       |
|           |       | アンカーキャップ      | FIX:SGP32A                        | kg              | 2.0   | 亜鉛メッキ                       |
|           |       |               | MOV:SGP50A(楕円加工)                  | kg              | 3.2   | 亜鉛メッキ                       |
|           |       | 敷モルタル         | 無収縮性                              | m <sup>3</sup>  | 0.035 |                             |
|           |       | アンカー孔モルタル     | 無収縮性                              | m <sup>3</sup>  | 0.012 |                             |
|           |       | 補強鉄筋          | D10×50×50(SD345)                  | kg              | 12.0  |                             |
|           | 伸縮目地工 | 横目地           | エラストイト t=10mm                     | m <sup>2</sup>  | 1.4   |                             |
|           |       | 縦目地           | エラストイト t=10mm                     | m <sup>2</sup>  | 5.4   |                             |
|           | 舗装工   | 再生密粒度7スファルト舗装 | t=75mm                            | m <sup>2</sup>  | 7.2   |                             |
|           | 橋面防水工 | 塗膜防水工         |                                   | m <sup>2</sup>  | 7.2   |                             |
|           |       | 成形目地材         | L型タイプ                             | m               | 3.0   | 厚3mm、高25mm、幅75mm            |
| 橋梁下部      |       |               |                                   |                 |       |                             |
|           | 軀 体 工 | 本体工           |                                   |                 |       |                             |
|           |       | コンクリート        | $\sigma_{ck}\geq 24\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup>  | 1.5   |                             |
|           |       | 型 枠           | 一般・鉄筋                             | m <sup>2</sup>  | 7.0   |                             |
|           |       | 鉄 筋           | SD345 D13                         | kg              | 6     |                             |
|           |       |               | SD345 D16～D25                     | kg              | 137   |                             |
|           |       | ボイド管          | 沓座箱抜 (φ125)                       | m               | 1.2   |                             |

# 数量総括表

| 工 種    | 種 別     | 細 別      | 規 格                                | 単位           | 数量  | 備 考 |
|--------|---------|----------|------------------------------------|--------------|-----|-----|
|        |         | 均しコンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^2$ | 3.3 |     |
|        |         |          | t=10cm                             | $\text{m}^3$ | 1.0 |     |
|        |         | 基礎碎石     | RC-40, t=20cm                      | $\text{m}^2$ | 3.3 |     |
|        |         |          |                                    |              |     |     |
| 擁壁工    |         |          |                                    |              |     |     |
|        | 場所打擁壁工  |          |                                    |              |     |     |
|        | [構造物単位] | 1号擁壁     |                                    |              |     |     |
|        |         | コンクリート   | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 0.2 |     |
|        |         | 目地材      | t=10mm                             | -            | -   |     |
|        |         | 型 枠      | 無筋構造物                              | $\text{m}^2$ | 1.9 |     |
|        |         | 基礎碎石     | RC-40, t=10cm                      | $\text{m}^2$ | 0.3 |     |
|        |         | 2号擁壁     |                                    |              |     |     |
|        |         | コンクリート   | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 0.4 |     |
|        |         | 目地材      | t=10mm                             | -            | -   |     |
|        |         | 型 枠      | 無筋構造物                              | $\text{m}^2$ | 3.4 |     |
|        |         | 基礎碎石     | RC-40, t=10cm                      | $\text{m}^2$ | 0.7 |     |
|        |         | 3号擁壁     |                                    |              |     |     |
|        |         | コンクリート   | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 0.5 |     |
|        |         | 目地材      | t=10mm                             | -            | -   |     |
|        |         | 型 枠      | 無筋構造物                              | $\text{m}^2$ | 3.6 |     |
|        |         | 基礎碎石     | RC-40, t=10cm                      | $\text{m}^2$ | 0.9 |     |
|        |         | 1号境界壁    |                                    |              |     |     |
|        |         | コンクリート   | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 0.5 |     |
|        |         | 目地材      | t=10mm                             | -            | -   |     |
|        |         | 型 枠      | 無筋構造物                              | $\text{m}^2$ | 3.8 |     |
|        |         | 基礎碎石     | RC-40, t=10cm                      | $\text{m}^2$ | 0.7 |     |
| 排水構造物工 |         |          |                                    |              |     |     |
|        | 場所打水路工  | [現場打水路]  |                                    |              |     |     |
|        |         | 1号U型側溝   |                                    | m            | 2.6 |     |
|        |         | コンクリート   | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | 0.6 |     |
|        |         | 型 枠      | 一般・小型                              | $\text{m}^2$ | 4.9 |     |
|        |         | 基礎碎石     | RC-40, t=15cm                      | $\text{m}^2$ | 2.1 |     |

# 数量総括表

| 工 種  | 種 別           | 細 別           | 規 格                                | 単位             | 数量   | 備 考     |
|------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------|------|---------|
|      |               | [側溝蓋]         |                                    |                |      |         |
|      |               | 側溝蓋           | C2-300                             | 枚              | 6.0  |         |
|      |               |               |                                    |                |      |         |
|      | 管渠工           | [鉄筋コンクリート台付管] |                                    |                |      |         |
|      |               | 1号管渠          | φ300                               | m              | 3.7  |         |
|      |               | (1.0m当り数量)    |                                    |                |      |         |
|      |               | 鉄筋コンクリート台付管   | φ300                               | 本              | 0.50 |         |
|      |               |               |                                    | m              | 1.00 |         |
|      |               | 基礎碎石          | RC-40, t=15cm                      | m <sup>2</sup> | 0.47 |         |
|      |               |               |                                    |                |      |         |
|      | 集水桝工          |               |                                    |                |      |         |
|      | [プレキャスト集水桝]   | 1号集水桝         |                                    | 基              | 1.0  |         |
|      |               | (1.0基当り数量)    |                                    |                |      |         |
|      |               | プレキャスト集水桝     | 500x500x1400                       | 基              | 1.0  | 606kg/基 |
|      |               | 底版コンクリート      | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.01 |         |
|      |               | 基礎コンクリート      | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.06 |         |
|      |               | 基礎碎石          | RC-40, t=10cm                      | m <sup>2</sup> | 0.6  |         |
|      | [桝蓋]          | 鋼製桝蓋          | T-25, 500×500用<br>4点ボルト固定, 標準目     | 枚              | 1.0  |         |
| 舗装工  |               |               |                                    |                |      |         |
|      | アスファルト<br>舗装工 | 1号車道舗装        | 1.4m ≤ W < 3.0m                    |                |      |         |
|      |               | 表 層           | 再生密粒度アスコン<br>t=5cm                 | m <sup>2</sup> | 13.5 |         |
|      |               | 基 層           | 再生粗粒度アスコン<br>t=5cm                 | m <sup>2</sup> | 13.5 |         |
|      |               | 上層路盤          | 再生瀝青安定処理<br>RA-30 t=8cm            | m <sup>2</sup> | 13.5 |         |
|      |               | 下層路盤          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40, t=40cm        | m <sup>2</sup> | 13.5 |         |
|      |               | 2号車道舗装        | 1.4m ≤ W < 3.0m                    |                |      |         |
|      |               | 表 層           | 再生密粒度アスコン<br>t=5cm                 | m <sup>2</sup> | 9.1  |         |
|      |               | 路 盤           | 再生クラッシャーラン<br>RC-40, t=10cm        | m <sup>2</sup> | 9.1  |         |
| 区画線工 |               |               |                                    |                |      |         |
|      | 溶融式区画線        | 白色 実線         | W=15cm                             | m              | 5.0  |         |
| 防護柵工 |               |               |                                    |                |      |         |
|      | 路側防護柵工        | 1号車両用防護柵      | Gr-B-4E                            | m              | 2.8  | 土中用     |
|      | [ガードレール]      | (1式当たり数量)     |                                    |                |      |         |





[illegible]



## 作業土工数量集計表

[illegible]

1. 作業土工

( 1 ) 床掘り

オープン掘削 (H≤5m)

$$V = 12.1 \times (2.923 + 3.128 + 2.619) / 3 = 35.0 \text{ m}^3$$

( 2 ) 埋戻し

A1橋台側

$$V1 = 3.8 \times 2.923 = 11.1 \text{ m}^3$$

$$\text{A1橋台} - 1.1 \times 1.061 = -1.2 \text{ m}^3$$

$$\text{A1橋台前面} - 1.3 \times 1.061 = -1.4 \text{ m}^3$$

$$\text{1号擁壁} - (0.811 + 0.816) / 2 \times 1.091 = -0.9 \text{ m}^3$$

$$\text{3号擁壁} - (0.730 + 0.777) / 2 \times 2.480 = -1.9 \text{ m}^3$$

---


$$\Sigma V = 5.7 \text{ m}^3$$

A2橋台側

$$V1 = 8.3 \times (3.128 + 2.619) / 2 = 23.9 \text{ m}^3$$

$$\text{A2橋台} - 1.1 \times 1.012 = -1.1 \text{ m}^3$$

$$\text{A2橋台前面} - 1.1 \times 1.012 = -1.1 \text{ m}^3$$

$$\text{2号擁壁} - (0.791 + 0.839) / 2 \times 2.124 = -1.7 \text{ m}^3$$

$$\text{1号境界壁} - (0.720 + 0.777) / 2 \times 2.110 = -1.6 \text{ m}^3$$

$$\text{1号管渠} - 0.2 \times 3.700 = -0.7 \text{ m}^3$$

$$\text{1号側溝} - 0.5 \times 2.600 = -1.3 \text{ m}^3$$

$$\text{1号集水桝} - 1.2 \times 0.700 = -0.8 \text{ m}^3$$


---


$$\Sigma V = 15.6 \text{ m}^3$$


上部工数量総括表

| 工種                    | 種 別           |      | 仕 様                           | 単 位            | 数 量   | 備 考                         |
|-----------------------|---------------|------|-------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|
| R<br>C<br>床<br>版<br>工 | コンクリート        |      | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$   | 3.63  |                             |
|                       | 型枠            |      |                               | $\text{m}^2$   | 10.1  |                             |
|                       | 鉄<br>筋        | D32  | SD345                         | kg             | 767   |                             |
|                       |               | D16  | 〃                             | 〃              | 252   |                             |
|                       |               | D13  | 〃                             | 〃              | 127   |                             |
|                       |               | 計    |                               | 〃              | 1146  |                             |
|                       | パイプサポート式支保工   |      | 平均高さH=2.1m                    | 空 $\text{m}^3$ | 6.9   | 支保耐力W=17.9kN/m <sup>2</sup> |
| 支<br>承<br>工           | 帯状ゴム支承        |      | 150×23                        | m              | 1.68  | STパッド                       |
|                       | アンカーバー        |      | φ 25 (SS400)                  | kg             | 8.6   | 亜鉛メッキ                       |
|                       | アンカー<br>キャップ  | Fix側 | SGP32A                        | 〃              | 2.0   | 亜鉛メッキ                       |
|                       |               | Mov側 | SGP50A (楕円加工)                 | 〃              | 3.2   | 亜鉛メッキ                       |
|                       | 敷モルタル         |      | 無収縮性                          | $\text{m}^3$   | 0.035 |                             |
|                       | アンカー孔モルタル     |      | 無収縮性                          | 〃              | 0.012 |                             |
| 伸<br>縮<br>目<br>地<br>工 | 補強鉄筋          |      | D10×50×50 (SD345)             | kg             | 12    |                             |
|                       | 横目地           |      | エラストイト t=10mm                 | $\text{m}^2$   | 1.4   |                             |
|                       | 縦目地           |      | エラストイト t=10mm                 | 〃              | 5.4   |                             |
| 舗<br>装<br>工           | 再生密粒度アスファルト舗装 |      | t=75mm                        | 〃              | 7.2   |                             |
|                       |               |      |                               |                |       |                             |
| 橋<br>面<br>防<br>水<br>工 | 塗膜防水工         |      |                               | $\text{m}^2$   | 7.2   |                             |
|                       | 成型目地材         |      | L型タイプ                         | m              | 3.0   | 厚3mm、高25mm、幅75mm            |

(1) コンクリート  $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$



## 上部工断面図



注) 勾配調整コンクリートは主版コンクリートと同時打設とする。

### 平均舗装厚の計算

| セクション | 単距離L  | 舗装厚      |       | 平均舗装厚      |                |            |                |
|-------|-------|----------|-------|------------|----------------|------------|----------------|
|       |       | 左主版端①    | 右主版端② | 平均厚①       | $t_1 \times L$ | 平均厚②       | $t_2 \times L$ |
| GE1   |       | 0.083    | 0.075 |            |                |            |                |
| C1    | 0.185 | 0.086    | 0.079 | 0.085      | 0.0156         | 0.077      | 0.0142         |
| S1    | 0.165 | 0.087    | 0.082 | 0.087      | 0.0143         | 0.081      | 0.0133         |
| C2    | 2.835 | 0.117    | 0.154 | 0.102      | 0.2892         | 0.118      | 0.3345         |
| C3    | 1.800 | 0.110    | 0.116 | 0.114      | 0.2043         | 0.135      | 0.2430         |
| C4    | 1.400 | 0.082    | 0.086 | 0.096      | 0.1344         | 0.101      | 0.1414         |
| S2    | 0.145 | 0.080    | 0.083 | 0.081      | 0.0117         | 0.085      | 0.0123         |
| GE2   | 0.350 | 0.075    | 0.075 | 0.078      | 0.0271         | 0.079      | 0.0277         |
| 計     | 6.880 |          |       |            | 0.6966         |            | 0.7864         |
|       |       | 平均舗装厚T = |       | 0.101 (T1) |                | 0.114 (T2) |                |

### 平均地覆高の計算

| セクション | 単距離L  | 舗装厚      |       | 平均舗装厚      |                |            |                |
|-------|-------|----------|-------|------------|----------------|------------|----------------|
|       |       | 地覆内③     | 地覆外④  | 平均厚③       | $t_3 \times L$ | 平均厚④       | $t_4 \times L$ |
| C2'   |       | 0.122    | 0.137 |            |                |            |                |
| C2    | 1.005 | 0.154    | 0.169 | 0.138      | 0.1387         | 0.153      | 0.1538         |
| C3'   | 2.035 | 0.112    | 0.127 | 0.133      | 0.2707         | 0.148      | 0.3012         |
| 計     | 3.040 |          |       |            | 0.4093         |            | 0.4549         |
|       |       | 平均舗装厚T = |       | 0.135 (T3) |                | 0.150 (T4) |                |

主版

$$V1 = 1/2 \times (1.059 + 1.014) \times 6.880 \times 0.420 = 3.00 \text{ m}^3$$

片持ち床版

$$V2 = 1/2 \times (0.160 + 0.210) \times 0.310 \times 3.040 + 1/2 \times (0.020 + 0.031) \times 0.100 \times 3.040$$

地覆

$$= 0.18 \text{ m}^3$$

$$V3 = 1/2 \times (0.135 + 0.150) \times 0.300 \times 3.040$$

$$= 0.13 \text{ m}^3$$

主版レアー

$$V4 = 1/4 \times (0.032 + 0.083 + 0.027 + 0.078) \times 0.740 \times 1/2 \times (1.059 + 1.054)$$

$$+ 1/2 \times 1/2 \times (0.027 + 0.078) \times 1/2 \times (0.027 + 0.078) \times 1.054$$

$$+ 1/4 \times (0.032 + 0.081 + 0.028 + 0.077) \times 0.740 \times 1/2 \times (1.019 + 1.014)$$

$$+ 1/2 \times 1/2 \times (0.033 + 0.082) \times 1/2 \times (0.032 + 0.081) \times 1.019$$

$$= 0.09 \text{ m}^3$$

勾配調整コンクリート

$$V5 = 1/2 \times (1.059 + 1.014) \times 6.880 \times \{1/2 \times (0.101 + 0.114) - 0.075\}$$

$$= 0.23 \text{ m}^3$$

---

$$\text{合計 } \Sigma V = 3.63 \text{ m}^3$$

## (2) 型枠

主版

$$A1 = 1/2 \times (1.059 + 1.014) \times 6.880 + 1.955 \times 0.149 - 0.840 \times 0.150 \times 2$$

$$+ 0.210 \times 3.040 = 7.8 \text{ m}^2$$

片持ち床版

$$A2 = (0.211 + 0.020 + 0.100 + 0.031 + 0.160) \times 3.040$$

$$= 1.6 \text{ m}^2$$

地覆

$$A3 = (0.075 + 0.150) \times 3.040$$

$$= 0.7 \text{ m}^2$$

主版レアー

$$A4 = 1/2 \times (0.027 + 0.078) \times (2^{0.5} - 1) \times 1.054$$

$$+ 1/2 \times (0.033 + 0.082) \times (2^{0.5} - 1) \times 1.019 = 0.0 \text{ m}^2$$

---

$$\text{合計 } \Sigma A = 10.1 \text{ m}^2$$

## (3) 鉄筋

床版配筋図(その2)より

SD345

(kg)


| 鉄筋径 | 主 版  |
|-----|------|
| D32 | 767  |
| D16 | 252  |
| D13 | 127  |
| 計   | 1146 |

## 2. 架設支保工

### (1) パイプサポート式支保工

支保工体積

$$V = 1/2 \times (3.08 + 1.86) \times 2.06 \times \{1/2 \times (1.059 + 1.014) + 0.310\} = 6.9 \text{ 空m}^3$$



支保工平均高さ

$$H = 2.1 \text{ m}$$

### (2) 載荷荷重の計算

平均コンクリート厚の計算

$$d = 3.63 / \{1/2 \times (1.059 + 1.014) \times 6.880\} = 0.509 \text{ m}$$

支保耐力

$$P = (2.81 \times 0.509 + 0.40) \times 9.80665 = 17.9 \text{ kN/m}^2$$

### 3. 支承工

#### (1) 帯状ゴム支承

STパッド

$$\begin{array}{llll} \text{A1部} & 150 \times 23 \times 840 & N = & 1 \text{ 枚} \\ \text{A2部} & 150 \times 23 \times 840 & N = & 1 \text{ 枚} \\ L = & 0.840 + 0.840 & = & 1.680 \text{ m} \end{array}$$

#### (2) アンカーバー SS400 亜鉛メッキ

$\phi 25 \times 560$  n=4本

$$w_0 = 3.85 \text{ kg/m}$$

$$W = 3.85 \times 0.560 \times 4 = 8.6 \text{ kg}$$

#### (3) アンカーキャップ 亜鉛メッキ

A1部 Fix SGP32A  $\times 300$  n=2本

$$w_0 = 3.38 \text{ kg/m}$$

$$W = 3.38 \times 0.300 \times 2 = 2.0 \text{ kg}$$

A2部 Mov SGP50A  $\times 300$  n=2本

$$w_0 = 5.31 \text{ kg/m}$$

$$W = 5.31 \times 0.300 \times 2 = 3.2 \text{ kg}$$

#### (4) 敷きモルタル

無収縮性

A1部

$$V = 0.280 \times 0.030 \times 0.970 + 0.310 \times 0.030 \times 1.000 = 0.017 \text{ m}^3$$

A2部

$$V = 0.280 \times 0.030 \times 0.970 + 0.310 \times 0.030 \times 1.017 = 0.018 \text{ m}^3$$

$$\text{合計} \quad \Sigma V = 0.035 \text{ m}^3$$

#### (5) アンカー孔モルタル

無収縮性

A1部

$$V = 1/4 \times \pi \times (0.125^2 \times 0.270 - 0.025^2 \times 0.280) \times 2 = 0.006 \text{ m}^3$$

A2部

$$V = 1/4 \times \pi \times (0.125^2 \times 0.270 - 0.025^2 \times 0.280) \times 2 = 0.006 \text{ m}^3$$

$$\text{合計} \quad \Sigma V = 0.012 \text{ m}^3$$

(6) 補強鉄筋 D10 (SD345)

D10×50×50

A1部

$$W = \text{支承詳細図より} = 6 \text{ kg}$$

A2部

$$W = \text{支承詳細図より} = 6 \text{ kg}$$

---

$$\text{合計} \quad \Sigma W = 12 \text{ kg}$$

4. 伸縮目地工

エラストイト (t=10mm)

横目地部

A1部

$$A1 = \{1/2 \times (0.075 + 0.083 + 0.032 + 0.083) + 0.420\} \times (1.059 + 0.010 \times 2) = 0.6 \text{ m}^2$$

A2部

$$A2 = \{1/2 \times (0.028 + 0.077) + 0.075 + 0.420\} \times (1.014 + 0.010 \times 2) = 0.6 \text{ m}^2$$

片持ち床版部

$$A3 = 1/2 \times (0.160 + 0.210) \times 0.310 \times 2 + 1/2 \times (0.020 + 0.031) \times 0.100 \times 2 + 1/2 \times (0.122 + 0.137 + 0.112 + 0.127) \times 0.310 = 0.2 \text{ m}^2$$

---

$$\text{合計} \Sigma A = 1.4 \text{ m}^2$$

縦目地部

左側主版端

$$A1 = 0.101 \times 6.880 + 1/4 \times (0.032 + 0.083 + 0.027 + 0.078) \times 0.740 \times 2 + 1/2 \times 1/2 \times (0.027 + 0.078) \times 1/2 \times (0.027 + 0.078) \times 2 + 6.880 \times 0.420 - 0.149 \times 1.955 = 3.4 \text{ m}^2$$

右側主版端

$$A2 = 6.880 \times 0.114 - 3.040 \times 0.150 + (2.170 + 0.010 \times 2 + 1.650) \times 0.420 + 1/4 \times (0.032 + 0.081 + 0.028 + 0.077) \times 0.740 \times 2 + 1/2 \times 1/2 \times (0.033 + 0.082) \times 1/2 \times (0.032 + 0.081) \times 2 = 2.0 \text{ m}^2$$

---

$$\text{合計} \Sigma A = 5.4 \text{ m}^2$$

5. 舗装工

アスファルト舗装 t = 75 mm

$$A = 1/2 \times (1.059 + 1.014) \times 6.880 + 3.040 \times 0.010 = 7.2 \text{ m}^2$$

6. 橋面防水工

(1) 塗膜防水工

$$A = 1/2 \times (1.059 + 1.014) \times 6.880 + 3.040 \times 0.010 = 7.2 \text{ m}^2$$

(2) 成型目地材

L型タイプ 厚3mm、高25mm、幅75mm

$$L = 3.040 = 3.0 \text{ m}$$

橋台数量集計表

| 工 種  | 名 称        | 規格 ・ 寸法                                           | 数量区分 | 単 位          | A1橋台 | A2橋台 | 合 計 | 摘 要 |
|------|------------|---------------------------------------------------|------|--------------|------|------|-----|-----|
| 躯体工  | コンクリート     | $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$                | 胸 壁  | $\text{m}^3$ | 0.3  | 0.2  | 0.5 |     |
|      |            |                                                   | 躯体壁  | "            | 0.5  | 0.5  | 1.0 |     |
|      |            |                                                   | 合 計  | "            | 0.8  | 0.7  | 1.5 |     |
|      | 型 枠        | 一般型枠                                              |      | $\text{m}^2$ | 3.6  | 3.4  | 7.0 |     |
|      |            |                                                   | 合 計  | "            | 3.6  | 3.4  | 7.0 |     |
|      | 鉄 筋        | [ 材 質 ] SD345                                     |      |              |      |      |     |     |
|      |            | D16 ~ D25                                         |      | kg           | 68   | 63   | 131 |     |
|      |            | D13                                               |      | "            | 3    | 3    | 6   |     |
|      |            | 合 計                                               |      | "            | 71   | 66   | 137 |     |
|      | ボ イ ド 管    | 沓座箱抜 ( $\phi 125$ )                               |      | m            | 0.6  | 0.6  | 1.2 |     |
|      | 均しコンクリート   | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2, t=10\text{cm}$ |      | $\text{m}^2$ | 1.7  | 1.6  | 3.3 |     |
|      | 均しコンクリート型枠 | 均しコン型枠                                            |      | $\text{m}^2$ | 0.5  | 0.5  | 1.0 |     |
|      | 基礎碎石       | RC-40, $t=20\text{cm}$                            |      | $\text{m}^2$ | 1.7  | 1.6  | 3.3 |     |
| 作業土工 | 基面整正       | 土砂                                                |      | $\text{m}^2$ | 1.7  | 1.6  | 3.3 |     |

## 1. A1橋台

### (1) コンクリート

( $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ )

#### a) 胸壁

$$(0.596+0.590+0.655+0.651)/4 \times 1.060 \times 0.400 = 0.3 \text{ m}^3$$

#### b) 躯体壁

$$1.150 \times 1.060 \times 0.400 = 0.5 \text{ m}^3$$

---


$$\Sigma A = 0.8 \text{ m}^3$$

### (2) 型枠

$$(0.596+0.590+0.655+0.651)/4 \times (0.400+1.060) \times 2 = 1.8 \text{ m}^2$$

$$0.400 \times (1.060+1.150) \times 2 = 1.8 \text{ m}^2$$

---


$$\Sigma A = 3.6 \text{ m}^2$$

### (3) 鉄筋 (SD345)

D16 ..... 68 kg

D13 ..... 3 kg

---

71 kg

D16 ~ D25 68 kg

D13 3 kg

---

$\Sigma W$  71 kg

### (4) ボイド管

沓座箱抜  $\phi 125$

$$L = 0.300 \times 2 = 0.6 \text{ m}$$

### (5) 均しコンクリート

$t=100\text{mm}$

$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$1.260 \times 1.350 = 1.7 \text{ m}^2$$

### (6) 均しコンクリート型枠

$$(1.260+1.350) \times 2 \times 0.100 = 0.5 \text{ m}^2$$

### (7) 基礎碎石

RC-40,  $t=20\text{cm}$

$$= 1.7 \text{ m}^2$$

### (8) 基面整正

土砂

$$= 1.7 \text{ m}^2$$

## 2. A2橋台

### (1) コンクリート

( $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ )

#### a) 胸壁

$$(0.622+0.614+0.583+0.572)/4 \times 1.014 \times 0.400 = 0.2 \text{ m}^3$$

#### b) 躯体壁

$$1.150 \times 1.014 \times 0.400 = 0.5 \text{ m}^3$$

---


$$\Sigma A = 0.7 \text{ m}^3$$

### (2) 型枠

$$(0.622+0.614+0.583+0.572)/4 \times (0.400+1.014) \times 2 = 1.7 \text{ m}^2$$

$$0.400 \times (1.014+1.150) \times 2 = 1.7 \text{ m}^2$$

---


$$\Sigma A = 3.4 \text{ m}^2$$

### (3) 鉄筋 (SD345)

D16 ..... 63 kg

D13 ..... 3 kg

---

66 kg

D16 ~ D25 63 kg

D13 3 kg

---

$\Sigma W$  66 kg

### (4) ボイド管

沓座箱抜  $\phi 125$

$$L = 0.300 \times 2 = 0.6 \text{ m}$$

### (5) 均しコンクリート

$t=100\text{mm}$   $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$1.214 \times 1.350 = 1.6 \text{ m}^2$$

### (6) 均しコンクリート型枠

$$(1.214+1.350) \times 2 \times 0.100 = 0.5 \text{ m}^2$$

### (7) 基礎碎石

RC-40,  $t=20\text{cm}$

$$= 1.6 \text{ m}^2$$

### (8) 基面整正

土砂

$$= 1.6 \text{ m}^2$$


[illegible]



# 擁壁工数量計算書

種別： 場所打擁壁工(構造物単位)

1号擁壁




(1.0式当り)

[illegible]

# 擁壁工数量計算書

種別：場所打擁壁工(構造物単位)

## 2号擁壁




(1.0式当り)

[illegible]

# 擁壁工数量計算書

種別： 場所打擁壁工(構造物単位)

### 3号擁壁




(1.0式当り)

[illegible]

# 擁壁工数量計算書

種別： 場所打擁壁工(構造物単位)

1号境界壁



(1.0式当り)

[illegible]

## 排水構造物工数量集計表


[illegible]



# 排水構造物工数量計算書

種別： 場所打水路工

1号U型側溝



(1.0m当り)

[illegible]





[illegible]

[illegible]

(1.0m当り)







# 排水構造物工数量計算書

種別：集水樹・マンホール工


1号集水樹



(1-1断面)



(2-2断面)



(1.0基当り)

| 名 称       | 規 格                                | 算 式                               | 単位           | 数 量  |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| プレキャスト集水樹 | 500x500x1400                       | 参考重量：606kg/基                      | 基            | 1.0  |
| 鋼製樹蓋      | T-25, 500×500用<br>4点ボルト固定, 110° 開閉 |                                   | 枚            | 1.0  |
| 底版コンクリート  | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $0.500 \times 0.500 \times 0.050$ | $\text{m}^3$ | 0.01 |
| 基礎コンクリート  | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $0.800 \times 0.800 \times 0.100$ | $\text{m}^3$ | 0.06 |
| 基礎砕石      | RC-40, t=10cm                      | $0.800 \times 0.800$              | $\text{m}^2$ | 0.64 |
| [作業土工]    |                                    |                                   |              |      |
| 基面整正      | 土 砂                                | $0.800 \times 0.800$              | $\text{m}^2$ | 0.64 |
|           |                                    |                                   |              |      |
|           |                                    |                                   |              |      |
|           |                                    |                                   |              |      |
|           |                                    |                                   |              |      |
|           |                                    |                                   |              |      |







防護柵工数量集計表


[illegible]

[illegible][illegible]

# 防護柵工数量計算書

種別：防護柵工

1号転落防止柵




(1式当り)

[illegible]




## 平張コンクリート

[illegible]

## 法覆工数量計算書


## 間詰コンクリート

左岸側護岸




1-1 断面図

右岸側護岸 S=1:30



2-2断面図




(1式当り)

[illegible]

# 法覆工数量計算書

擁壁コンクリート



(1式当り)

[illegible]

### 構造物撤去工数量集計表

[illegible]

[illegible]

(1.0式当り)

[illegible]


(1.0式当り)

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;">構造物撤去工数量計算書</p> |  |
|------------------------------------------------|--|


種別：コンクリート取壊し

既設天端コンクリート

左岸側護岸



1-1 断面図



(1.0式当り)


[illegible]

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">構造物撤去工数量計算書</p> |
|------------------------------------------------|


種別：コンクリート取壊し

既設擁壁 右岸側護岸 6.1:20

右岸側護岸  $S=1:30$



2-2断面图



(1.0式当り)


[illegible]

# 構造物撤去工数量計算書

種別： コンクリート取壊し


既設ブロック積

左岸側護岸





1-1 断面図

右岸側護岸 S=1:30



2-2断面図




(1.0式当り)

[illegible]

# 構造物撤去工数量計算書

種別：防護柵撤去工

## ガードレール撤去



(1.0式当り)

[illegible]