

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 今切港（旭野地区他） 徳・川内他 浚渫工事

◇経費情報◇

工種区分	浚渫工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 7月
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 今切港（旭野地区他） 徳・川内他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり		式	1				
浚渫工		式	1				
グラブ浚渫工		式	1				
グラブ浚渫		m3	8,900				単 1号
バックホウ浚渫工		式	1				
水中掘削		m3	14,800				単 2号
土捨工		式	1				
揚土土捨工		式	1				
土砂等積込運搬		m3	23,700				単 3号
確認探査		式	1				
確認探査		式	1				
探査準備		式	1				内 1号
機材運搬		式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 今切港（旭野地区他） 徳・川内他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備・艀装		式	1				内 3号
確認探査		km	3				単 4号
解析・成果		km	3				単 5号
潜水探査		式	1				
潜水探査		式	1				
設標		点	3				単 6号
潜水探査		m2	3,000				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
回航・えい航費		式	1				
回航		回	1				単 8号
運搬費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 今切港（旭野地区他） 徳・川内他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械器具等運搬	ロングアーム	台	1				単 9号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止柵		式	1				内 4号
安全費		式	1				
安全対策		人日	8				単 10号
水雷・傷害等保険料		式	1				
水雷保険料		式	1				内 5号
傷害保険料		式	1				内 6号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	探査準備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
理事・技師長		人	1				
主任技師		人	2. 5				
技師(A)		人	2. 5				
技師(B)		人	1				
技師(C)		人	0. 5				
測量技師		人	1				
測量技師補		人	1				
雑材料 全体の%		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	機材運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量補助員		人	4				
トラック運転		日	2				単 13号
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)最大吊上能力25t吊	機械条件:供用日当り損料	日	2				
雑材料 全体の%		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	準備・艀装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ライトバン		日	4				単 14号
磁気探査系計		日	2				
引船		日	1				単 15号
調査台船		日	3				
主任技師		人	3				
技師(A)		人	4. 5				
技師(B)		人	3. 5				
測量技師		人	2				
測量技師		人	2				
測量技師補		人	6				
測量助手		人	6				
雑材料 全体の%		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	水質汚濁防止枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止枠設置	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	基	1				単 20号
汚濁防止枠撤去	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	基	1				単 21号
汚濁防止枠損料等	無し, 2. 5 ～ 5m3用 14×14m, 20日	式	1				単 22号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	水雷保険料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水雷保険料	ガラス 浸漬船(普通地盤用), スポット式 , 鋼D 5. 0m3, 3ヶ月まで, 10%, 1隻	式	1				単 24号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	傷害保険料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
傷害保険料	2人, 15日まで, 10%	式	1				単 25号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	グラブ 浚渫		単位	m3	単位数量	8, 900	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラブ 浚渫		普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, スパッド式, 無し, 鋼D 600PS型, 無し, 砂質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満	m3	8, 900			単 11号	
グラブ 浚渫船(普通地盤用)拘束		標準, 鋼D 5. 0m3, スパッド式, 無し, 鋼D 600PS型, 有り, 有り, 1船団, 1日	式	1			単 12号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	水中掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	土砂等積込運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m3	1				
押土(ルース)		土砂, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	確認探査		単位	km	単位数量	27. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン			日	1			単 14号	
引船			日	1			単 15号	
調査台船			日	1				
磁気探査計			日	1. 65				
GNSS			日	1. 65				
音響探査			日	1. 65				
主任技師			人	3				
技師(A)			人	4. 5				
技師(B)			人	3. 5				
測量技師			人	2				
測量技師			人	2				
測量技師補			人	6				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	確認探査		単位	km	単位数量	27. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量助手			人	6				
測量補助員			人	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／km	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	解析・成果		単位	km	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師			人	12				
技師(A)			人	16				
技師(B)			人	16				
測量技師			人	8				
測量技師補			人	8				
測量助手			人	8				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／km	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	設 標		単位	点	単位数量	28	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量船			日	1			単 16号	
ライトバン			日	1			単 14号	
測量技師			人	1				
測量技師補			人	1				
測量助手			人	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／点	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	潜水探査		単位	m2	単位数量	1, 200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D270PS型			日	1			単 17号	
機雷探査機 潜水式 20型			日	1				
雑材料 全体の%			式	1			ジェットポンプ損料を 含む	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	回航		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費(被回航方式 作業船)		40漕, クラフ 浚渫船(普通地盤用), スパット式, 鋼D 5. 0m3, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 無し, 無し, 静穏な海域, 無し,	回	1			単 18号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	建設機械器具等運搬	ロングアーム	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬		20km, 無し, 無し, 無し	式	1			単 19号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	安全対策		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		標準, 無し, 1日, 8時間	式	1			単 23号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	ｸﾞﾗﾌ 浚渫	普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, スポット式, 無し, 鋼D 600PS型, 無し, 砂質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	1, 243	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用) (スポット式)鋼D 5. 0m3		運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	日	1			単 26号	
引船(ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(スポット式)) 鋼D 600PS型		運転1日当り	日	1			単 27号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用)拘束	標準, 鋼D 5. 0m3, スポット式, 無し, 鋼D 600PS型, 有り, 有り, 1船団, 1日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用) (スポット式)鋼D 5. 0m3		供用1日当り, 標準, 10時間	日	2			単 28号	
引船(ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(スポット式)) 鋼D 600PS型		供用1日当り	日	2			単 29号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	トラック運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	52				
運転手(一般)			人	1				
トラック[普通型] 通称10～11t積級		機械条件:運転時間当り損料	時間	4. 7				
トラック[普通型] 通称10～11t積級		機械条件:供用日当り損料	日	1. 13				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	ライトバン		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	6				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量2. 0L		機械条件: 運転時間当り損料	時間	2				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量2. 0L		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 19				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	引船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1				
普通船員			人	1				
重油 A			L	137				
引船〔鋼製〕 D 200PS型		機械条件:運転時間当り損料	時間	6				
引船〔鋼製〕 D 200PS型		機械条件:供用日当り損料	日	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	測量船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1. 2				
重油 A			L	44				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	潜水士船 D270PS型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	1				
潜水世話役			人	0. 24				
潜水士			人	1. 2				
潜水連絡員			人	1. 2				
潜水送気員			人	1. 2				
運転			日	1				
共用			日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	回航費(被回航方式 作業船)	40漕, クラフ 浚渫船(普通地盤用), スパ ット式, 鋼D 5. 0m3, 標準, 鋼D 600PS型 , 無し, 無し, 無し, 静穏な海域, 無し,	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
艀装費			式	1				
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		1, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 8h, 0. 5日 , 0. 5日	式	1			単 30号	
損料			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	運搬	20km, 無し, 無し, 無し	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			台	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	汚濁防止柵設置	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵設置 陸上クレーン込み(柵寸14×14m級)			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	汚濁防止柵撤去	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵撤去 陸上クレーン込み(柵寸14×14m級)			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	汚濁防止柵損料等	無し, 2. 5 ～ 5m3用 14×14m, 20日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵			式	1				
汚濁防止膜費用			式	1			単独フロートΦ300 H =2m	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 23号	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 31号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 24号	水雷保険料	グラフ 浚渫船(普通地盤用), スパッド式 , 鋼D 5. 0m3, 3ヶ月まで, 10%, 1隻	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水雷保険料			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	傷害保険料	2人, 15日まで, 10%	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
傷害保険料			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用) (ｽﾊﾟｯﾄﾞ式)鋼D 5. 0m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	642				
船団長			人	1. 43				
高級船員			人	1. 43				
普通船員			人	5. 68				
ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙ式] D 5. 0m3		機械条件: 運転時間当り損料	時間	8				
ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通)ｽﾊﾟｯﾄﾞ方式[ﾃﾞｿﾞｰﾍﾞﾙ式] D 5. 0m3		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	引船(クレーン 浚渫船(スハット式)) 鋼D 600PS型	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	137				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 600PS型		機械条件:運転時間当り損料	時間	2				
引船[鋼製] D 600PS型		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	クレーン 浚渫船(普通地盤用) (スラット式)鋼D 5. 0m3	供用1日当り, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1				
高級船員			人	1				
普通船員			人	4				
クレーン 浚渫船(普通)スラット方式[テーパー式] D 5. 0m3		機械条件: 供用日当り損料	日	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	引船(クレーン 浚渫船(スハット式)) 鋼D 600PS型	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2				
普通船員			人	1				
引船[鋼製] D 600PS型		機械条件:供用日当り損料	日	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1, 標準, 鋼D 600PS型, 無し, 8h, 0. 5日 , 0. 5日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 600PS型, 8h	式	1			単 32号	
労務費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 600PS型	日	1			単 33号	
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)		無し	日	1			単 34号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 600PS型, 8h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	547				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 600PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員(11H/日)			人	2				
普通船員(11H/日)			人	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長(11H/日)			人	1				
普通船員(11H/日)			人	2				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 今切港（旭野地区他） 徳・川内他 浚渫工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000101112	ブルドーザー〔湿地〕	排出ガス対策型(2011年規制) 通称7t級	供用日	127.823	1,533,864	
M000202079	バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕	排ガス対策(2次)バケット容量0.4m3 半径15～19m	供用日	148.913	2,992,560	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	112.562	2,497,980	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	222.281	5,410,710	
M000302008	トラック〔普通型〕	通称10～11t積級	日	2.26	28,476	
M000302008	トラック〔普通型〕	通称10～11t積級	時間	9.4	12,502	
M000403058	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排出ガス対策(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	2	61,400	
M300130000	クレーン 浚渫船(普通)スハット方式〔ディーゼル式〕	D 5.0m3	日	13.814	9,241,672	
M300130000	クレーン 浚渫船(普通)スハット方式〔ディーゼル式〕	D 5.0m3	時間	57.28	3,356,653	
M301050000	引船〔鋼製〕	D 200PS型	日	1.11	22,761	
M301050000	引船〔鋼製〕	D 200PS型	時間	6.661	13,123	
M301120000	引船〔鋼製〕	D 600PS型	日	13.814	750,108	
M301120000	引船〔鋼製〕	D 600PS型	時間	14.32	74,894	
M301280000	交通船〔FRP製〕	D 70PS型 3.0GT	日	0.283	937	
M301280100	交通船〔FRP製〕	D 180PS型 10.0GT	日	21.2	205,380	
M304035000	ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕	乗車定員5名 排気量2.0L	日	5.018	10,137	
M304035000	ライトバン〔ガソリンエンジン駆動〕	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	8.434	3,331	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

松茂地区航路

DL-4.5m

航路中心線より南側（川内側）のみグラブ浚渫

土工計算書											
測 点	点 間 距 離	純土 掘削			底面余堀 床掘			法面余堀 床掘			合計
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.00	40.00	99.68	49.84	1,993.60	8.30	4.15	166.00	26.53	13.27	530.60	2,690.20
31.00	40.00	0.17	49.93	1,997.00	0.46	4.38	175.20	4.72	15.63	625.00	2,797.20
33.00	40.00	0.22	0.20	7.80	1.17	0.82	32.60	1.41	3.07	122.60	163.00
合 計	120.00			3,998.40			373.80			1,278.20	5,650.40

水中掘削

測 点	点 間 距 離	純土 床掘 (水中掘削)			底面余堀 床掘 (水中掘削)			法面余堀 床掘 (水中掘削)			合計
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
29.00	0.00	0.00									
31.00	40.00	62.90	31.45	1,258.00							1,258.00
33.00	40.00	24.16	43.53	1,741.20							1,741.20
合 計	80.00			2,999.20			0.00			0.00	2,999.20

旭野地区航路
航路グラブ浚渫

土工計算書											
測 点	点 間 距 離	純土 床掘			底面余堀 床掘			法面余堀 床掘			合計
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
No. 13	40. 00	4. 72	2. 36	94. 40	12. 40	6. 20	248. 00	4. 37	2. 19	87. 40	429. 80
No. 15	40. 00	2. 51	3. 62	144. 60	11. 64	12. 02	480. 80	2. 88	3. 63	145. 00	770. 40
No. 17	40. 00	2. 90	2. 71	108. 20	11. 62	11. 63	465. 20	3. 00	2. 94	117. 60	691. 00
No. 19	40. 00	3. 42	3. 16	126. 40	12. 50	12. 06	482. 40	3. 30	3. 15	126. 00	734. 80
No. 21	40. 00	1. 00	2. 21	88. 40	3. 51	8. 01	320. 20	1. 05	2. 18	87. 00	495. 60
No. 23	40. 00	0. 00	0. 50	20. 00	0. 00	1. 76	70. 20	0. 00	0. 53	21. 00	111. 20
合 計	160. 00	2. 71	2. 37	582. 0	9. 6	8. 4	2, 066. 8	2. 7	2. 4	584. 0	3, 255. 9

水中掘削

土工計算書											
測 点	点 間 距 離	純土 掘削 (水中掘削)									合計
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00							0. 00
No. 13	40. 00	13. 83	6. 92	276. 60							276. 60
No. 15	40. 00	11. 55	12. 69	507. 60							507. 60
No. 17	40. 00	15. 90	13. 73	549. 00							549. 00
No. 19	40. 00	33. 59	24. 75	989. 80							989. 80
No. 21	40. 00	125. 02	79. 31	3, 172. 20							3, 172. 20
No. 23	40. 00	190. 72	157. 87	6, 314. 80							6, 314. 80
合 計	160. 00	14. 97	11. 62	11, 810. 0						0. 0	11, 810. 0