

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		24,028,390		
河川土工		式	1		1,968,566		
掘削工		式	1		36,216		
河床等掘削		m3	80	452.7	36,216		単 1号
盛土工		式	1		1,457,455		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	350	235.3	82,355		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	100	789.4	78,940		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,385	255,400		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	490	1,964	962,360		単 5号
土材料	山土	m3	490	160	78,400		単 6号
法面整形工		式	1		404,685		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	874.2	174,840		単 7号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	330	696.5	229,845		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工		式	1		70,210		
土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,003	70,210		単 9号
法覆護岸工		式	1		4,247,202		
作業土工		式	1		162,359		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	190	359.9	68,381		単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	180	522.1	93,978		単 11号
多自然護岸工		式	1		4,084,843		
ブロックマット	法勾配:1:2.0以上 1:3.0未満	m2	497	8,219	4,084,843		単 12号
擁壁護岸工		式	1		4,071,060		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,071,060		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	54	75,390	4,071,060		単 13号
平張コンクリート工		式	1		24,961		
平張コンクリート工		式	1		24,961		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		m3	0.6	41,030	24,618		単 14号
目地板		m2	0.06	5,719	343		単 15号
水路工		式	1		628,390		
水路工		式	1		628,390		
現場打ち水路		m	47	13,370	628,390		単 16号
仮設工		式	1		13,088,211		
工事用道路工		式	1		10,345,131		
工事用道路盛土		m3	1,080	829.9	896,292		単 17号
法面整形	盛土部	m2	130	433.3	56,329		単 18号
盛土撤去		m3	1,080	590.8	638,064		単 19号
購入土	RC-40	m3	1,200	1,850	2,220,000		単 20号
土砂等運搬	現場→流用先	m3	1,200	2,407	2,888,400		単 21号
大型土のう	製作	袋	215	7,968	1,713,120		単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう	設置	袋	500	1,719	859,500		単 23号
大型土のう	撤去	袋	500	758.7	379,350		単 24号
大型土のう運搬	仮置場→現場	袋	192	1,003	192,576		単 25号
大型土のう運搬	現場→仮置場	袋	500	1,003	501,500		単 26号
水替工		式	1		280,900		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	5	56,180	280,900		単 27号
仮水路工		式	1		1,832,180		
暗渠排水管		m	46	39,830	1,832,180		単 28号
汚濁防止工		式	1		246,000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	20	12,300	246,000		単 29号
交通管理工		式	1		384,000		
交通誘導警備員	B	人日	24	16,000	384,000		単 30号
直接工事費		式	1		24,028,390		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 岡川 阿南・宝田 河川改修工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,316,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,316,000		
純工事費		式	1		26,344,390		
現場管理費		式	1		8,841,000		
工事原価		式	1		35,185,390		
一般管理費等		式	1		7,296,610		
工事価格		式	1		42,482,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,248,200		
工事費計		式	1		46,730,200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	452. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1	452. 7	452. 7		
合計						452. 7		
単価						452. 7	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	235. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1	235. 3	235. 3		
合計						235. 3		
単価						235. 3	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1	789. 4	789. 4		
合計						789. 4		
単価						789. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 385	6, 385		
合計						6, 385		
単価						6, 385	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km 以下	m3	1	1, 964	1, 964		
合計						1, 964		
単価						1, 964	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	土材料	山土	単位	m3	単位数量	1	単価	160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	160	160		
合計						160		
単価						160	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	874. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	874. 2	874. 2		
合計						874. 2		
単価						874. 2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	696. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	696. 5	696. 5		
合計						696. 5		
単価						696. 5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土砂等運搬 現場→仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1	1, 003	1, 003		
合計						1, 003		
単価						1, 003	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	359. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	359. 9	359. 9		
合計						359. 9		
単価						359. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	522. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	522. 1	522. 1		
合計						522. 1		
単価						522. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	ブロックマット	法勾配:1:2. 0以上 1:3. 0未満	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロックマット工 (最大法長5. 5mを超え18m以下)		7. 5mを超え8. 0m以下, 1:2. 0以上 1:3. 0未満, 標準	m2	1	8, 219	8, 219		
合計						8, 219		
単価						8, 219	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1	75, 390	75, 390		
合計						75, 390		
単価						75, 390	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	41, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41, 030	41, 030		
合計						41, 030		
単価						41, 030	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 719	5, 719		
合計						5, 719		
単価						5, 719	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打ち水路		単位	m	単位数量	47	単価	13, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5	35, 310	176, 550		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	43	9, 752	419, 336		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	21	1, 391	29, 211		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5	5, 719	2, 859. 5		
合計						627, 956. 5		
単価						13, 370	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	工事用道路盛土		単位	m3	単位数量	1, 080	単価	829. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	90	6, 385	574, 650		
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	160	789. 4	126, 304		
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	830	235. 3	195, 299		
合計						896, 253		
単価						829. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	法面整形	盛土部	単位	m2	単位数量	1	単価	433. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	433. 3	433. 3		
合計						433. 3		
単価						433. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	590. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3未満	m3	1	590. 8	590. 8		
合計						590. 8		
単価						590. 8	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	購入土	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40			m3	1	1, 850	1, 850		
合計						1, 850		
単価						1, 850	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土砂等運搬	現場→流用先	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1	2, 407	2, 407		
合計						2, 407		
単価						2, 407	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	大型土のう	製作	単位	袋	単位数量	1	単価	7, 968
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土	袋	1	7, 968	7, 968		
合計						7, 968		
単価						7, 968	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	大型土のう	設置	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 719
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1, 719	1, 719		
合計						1, 719		
単価						1, 719	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	大型土のう	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	758. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	758. 7	758. 7		
合計						758. 7		
単価						758. 7	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	大型土のう運搬	仮置場→現場	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1	1, 003	1, 003		
合計						1, 003		
単価						1, 003	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	大型土のう運搬	現場→仮置場	単位	袋	単位数量	1	単価	1, 003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0 km以下	m3	1	1, 003	1, 003		
合計						1, 003		
単価						1, 003	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	ポンプ排水	排水量: 120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水	単位	日	単位数量	5	単価	56, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2	89, 020	178, 040		
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	5	20, 570	102, 850		
合計						280, 890		
単価						56, 180	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	39, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブル構造 呼径1, 000mm, 要, 全ての費用	m	1	39, 830	39, 830		
合計						39, 830		
単価						39, 830	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	12, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	12, 300	12, 300		
合計						12, 300		
単価						12, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	