

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 鳴門池田線 上板・七條 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 上板・七條 道路工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
コンクリート蓋部 【A区間】		m	26				単 1号
グレーチング 蓋部 【A区間】		m	7				単 2号
コンクリート蓋部 【B区間】		m	65				単 3号
グレーチング 蓋部 【B区間】		m	20				単 4号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.6				単 5号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	7				単 6号
コンクリート切断		m	16				単 7号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 上板・七條 道路工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6				単 8号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7				単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6				単 10号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7				単 11号
汚泥処分		m3	0.05				単 12号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	5				単 13号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	30				単 14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 上板・七條 道路工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	0.8				単 15号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリート蓋部 【A区間】		単位	m	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
埋設型枠			枚	26			単 16号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 272			単 17号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30			m	2. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ゲレチンク`蓋部 【A区間】		単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 9				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7			単 18号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1. 5				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16~D25, 標準	t	0. 013			単 19号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	42				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	コンクリート蓋部 【B区間】		単位	m	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 8				
埋設型枠			枚	65			単 20号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 488			単 21号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30			m	6. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ゲレチンク`蓋部 【B区間】		単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 8				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20			単 22号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	3. 1				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16~D25, 標準	t	0. 037			単 23号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	120				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4. 6			単 29号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	1			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 31号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 32号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 33号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	埋設型枠		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 34号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 35号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 36号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 T-25 400用 ボルト固定 細目			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 37号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 38号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	埋設型枠		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 t=6, W=390, L=1000			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 39号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 40号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製蓋 T-25 300用 ボルト固定 細目			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 41号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	t	1			単 42号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処理			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:30日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内 , 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 t=6, W=490, L=1000			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 8				
普通作業員			人	0. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]




[illegible]

[illegible]

名 称	規 格	算 式					単位	数 量
側溝工								
B区間	コンクリート蓋部							
	【L=4.0m*14箇所=56.0m(端尺除く)】							
	コンクリート	0.23	×	14	箇所 = 3.20		m3	3.2
	型枠(小型)	0.11	×	14	箇所 = 1.60		m2	1.6
	埋設型枠	4.00	×	14	箇所 = 56.00		枚	56.0
	鉄筋(SD345 D13)	29.9	×	14	箇所 = 417.90		kg	417.9
	水抜管(42本)	0.39	×	14	箇所 = 5.46		m	5.5
	【L=5.5m*1箇所=5.5m(端尺部)】							
	コンクリート	(0.44*0.13*5.5)	×	1	箇所 = 0.31		m3	0.3
	型枠(小型)	0.11	×	1	箇所 = 0.11		m2	0.1
	埋設型枠	5.50	×	1	箇所 = 5.50		枚	5.5
	鉄筋(SD345 D13)	(0.36*55+5.4*6)*0.995=51.9			= 51.94		kg	51.9
	水抜管	0.13	×	5	本 = 0.65		m	0.7
	【L=3.8m*1箇所=3.8m(端尺部)】							
	コンクリート	(0.44*0.13*3.8)	×	1	箇所 = 0.22		m3	0.2
	型枠(小型)	0.11	×	1	箇所 = 0.11		m2	0.1
	埋設型枠	3.80	×	1	箇所 = 3.80		枚	3.8
	鉄筋(SD345 D13)	(0.36*38+3.7*6)*0.995=17.9			= 17.91		kg	17.9
	水抜管	0.13	×	3	本 = 0.39		m	0.4
	【L=56.0+5.5+3.8=65.3m 合算】							
	コンクリート	3.20	+	0.31	+ 0.22 = 3.74		m3	3.7
	型枠(小型)	1.60	+	0.11	+ 0.11 = 1.83		m2	1.8
	埋設型枠	56.00	+	5.50	+ 3.80 = 65.30		枚	65.3
	鉄筋(SD345 D13)	417.9	+	51.94	+ 17.91 = 487.75		kg	487.7
	水抜管	5.5	+	0.65	+ 0.39 = 6.50		m	6.5
側溝工								
B区間	グレーチング蓋部							
	【L=1.0m*20箇所=20.0m】							
	コンクリート	0.03	×	20	箇所 = 0.64		m3	0.6
	型枠(小型)	0.14	×	20	箇所 = 2.76		m2	2.8
	鋼製蓋	1.00	×	20	箇所 = 20.00		枚	20.0
	目地材	0.16	×	20	箇所 = 3.12		m2	3.1
	差筋(SD345 D16)	1.87	×	20	箇所 = 37.44		kg	37.4
	コンクリート削孔工	6.00	×	20	箇所 = 120.00		孔	120.0

平面図


S=1:20



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
	【4.0m当り】/1箇所			
側溝工	コンクリート蓋部			
A区間	コンクリート	コンクリート蓋部 0.55*0.130*4.000	m3	0.29
		合計	m3	0.29
	型枠(小型)	コンクリート蓋部 2*0.13*0.55	m2	0.14
		合計	m2	0.14
	埋設型枠	t=8,W=490,L=1000 0.49*4.00=1.96m2	枚	4.00
	鉄筋(SD345 D13)	コンクリート蓋部 (0.47*40+3.90*6)*0.995	kg	42.0
	水抜管	VP φ 30,L=130 @1000 0.13*3	m	0.39


蓋版工
(A区間)

平面図
S=1:20



グレーチング蓋部
S=1:10

コンクリート蓋部
S=1:10




名 称	規 格	算 式	単位	数 量
	【1.0m/1箇所当り】			
側溝工	グレーチング蓋部			
A区間	コンクリート	グレーチング蓋部 (0.025+0.019)*1.000	m3	0.04
		合計	m3	0.04
	型枠(小型)	グレーチング蓋部 2*0.064*1.00	m2	0.13
		合計	m2	0.13
	鋼製蓋	T-25 ,溝幅400用 (ノスリップ、ホルト固定、細目 995*500*50)	枚	1.0
	目地材	瀝青繊維質 t=10 (0.8*0.13)*2	m2	0.21
	差筋(SD345 D16)	グレーチング蓋部 (0.20*6)*1.56	kg	1.9
	コンクリート削孔工	削孔深 L=15cm	箇所	6.0

平面図

S=1:20

蓋版工
(B区間)


平面図
S=1:20



断面図

グレーチング蓋部
S=1:10

コンクリート蓋部
S=1:10





名 称	規 格	算 式	単位	数 量
	【1.0m/1箇所当り】			
側溝工	グレーチング蓋部			
B区間	コンクリート	グレーチング蓋部 (0.016+0.016)*1.000	m3	0.03
		合計		0.03
	型枠(小型)	グレーチング蓋部 2*0.069*1.00	m2	0.14
		合計		0.14
	鋼製蓋	T-25 ,溝幅300用 (ノスリップ、ボルト固定、細目 995*400*44)	枚	1.0
	目地材	瀝青繊維質 t=10 (0.6*0.13)*2	m2	0.16
	差筋(SD345 D16)	グレーチング蓋部 (0.20*6)*1.56	kg	1.9
	コンクリート削孔工	削孔深 L=15cm	箇所	6.0

構造物取壊し工
(A区間)



グレーチング蓋部
S=1:10

コンクリート蓋部
S=1:10



名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
	【1式当り】	L=33.0m		
構造物取壊し工		割り付け図より		
A区間	Con取壊(無筋)	V=7.0*(0.019+0.013) 側壁部	m3	0.22
		合計	m3	0.22
	殻運搬処理(無筋)	V=0.22 側壁部	m3	0.22
		合計	m3	0.22
	Con取壊(鉄筋)	V=33.0*0.069 蓋版部	m3	2.28
		合計	m3	2.28
	殻運搬処理(鉄筋)	V=2.28 蓋版部	m3	2.28
		合計	m3	2.28
	側溝切断(t=13cm L= ((0.15+0.1)*2)*7.0箇所=3.50 (側壁部天端)		m	3.50
		合計	m	3.50
	殻運搬処理(汚泥処理)	V=0.023*0.13*3.5=0.01	m3	0.01
		合計	m3	0.01


構造物取壊し工
(B区間)



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
	【1式当り】	L=85.3m		
構造物取壊し工		割り付け図より		
B区間	Con取壊(無筋)	V=20.0*(0.01+0.01) 側壁部	m3	0.40
		合計	m3	0.40
	殻運搬処理(無筋)	V=0.40 側壁部	m3	0.40
		合計	m3	0.40
	Con取壊(鉄筋)	V=85.30*0.056 蓋版部	m3	4.78
		合計	m3	4.78
	殻運搬処理(鉄筋)	V=4.78 蓋版部	m3	4.78
		合計	m3	4.78
	側溝切断(t=13cm L= ((0.15+0.15)*2)*20.0箇所=3.5(側壁部天端)		m	12.00
		合計	m	12.00
	殻運搬処理(汚泥処理)	V=0.023*0.13*12.0=0.04	m3	0.04
		合計	m3	0.04

※暫定の割付案であり、施工の際は、再度現地確認を行い、協議を実施する事

A 区 間 割り付け図



B 区 間 割り付け図

