

見積参考資料

工事名 R8徳耕 かん排 田野 暗渠排水他 工事(企育)

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 農村整備
事業名	かんがい排水事業（高収益型）
地区名	田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）
施工場所	小松島市田野町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区			
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・暗渠排水溝 吸水渠	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・暗渠排水材料 吸水渠	1.000	式		
・暗渠排水溝 集水渠 導水渠	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・暗渠排水材料 集水渠・導水渠	1.000	式		
・耕起	1.000	式		
・ ・耕起	1.000	式		
・機場内整備工	1.000	式		
・ ・パイプライン工（1号,4号導水路） 土工	1.000	式		
・ ・パイプライン工（1号,4号導水路） 管体工	1.000	式		

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 水路工（2号導水路）	1.000	式		
・ さく井工	1.000	式		
・ ・ 掘さく工	1.000	式		
・ ・ 孔内検層 スポット式	1.000	式		
・ ・ ケーシング挿入工	1.000	式		
・ ・ 砂利充填工	1.000	式		
・ ・ 遮水工	1.000	式		
・ ・ 仕上工	1.000	式		
・ ・ 残泥土処理費	1.000	式		
・ ・ 揚水試験	1.000	式		
・ ・ 報告書作成	1.000	式		
・ ・ 機械器具損料	1.000	式		

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区	準備費内訳表（1/1）
工事名	R8徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）	

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・暗渠排水溝 吸水渠	1.000	式			
・ ・土工	1.000	式			
表土剥ぎ取り t=15cm	10,080.000	m ²			単 A B 単 1号
暗渠排水工 BH掘削～埋戻（φ60,陶管）	2,243.000	m			単 A B 単 2号
暗渠排水工 BH掘削～埋戻（φ75,陶管）	293.000	m			単 A B 単 3号
暗渠排水工（小運搬（陶管）） 50m以下	13.400	ton			単 A B 単 4号
暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 50m以下	415.000	m ³			単 A B 単 5号
表土戻し	10,080.000	m ²			単 A B 単 6号
残土積込 機械小運搬	390.000	m ³			単 A B 単 7号
残土運搬 機械小運搬	390.000	m ³			単 A B 単 8号
残土運搬 Dt運搬	390.000	m ³			単 A B 単 9号
残土整地 （現場内流用）	390.000	m ³			単 A B 単 10号
合 計					
・ ・暗渠排水材料 吸水渠	1.000	式			
直管 L=600, φ60, 陶管	3,707.000	本			単 A B 単 11号
直管 L=600, φ75, 陶管	482.000	本			単 A B 単 12号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T 字管 φ 60, 陶管	12.000	本			単 A B 単 13号
T 字管 φ 75, 陶管	24.000	本			単 A B 単 14号
90 ° L 字管 φ 60, 陶管	15.000	本			単 A B 単 15号
90 ° L 字管 φ 75, 陶管	2.000	本			単 A B 単 16号
45 ° L 字管 φ 60, 陶管	9.000	本			単 A B 単 17号
45 ° L 字管 φ 75, 陶管	3.000	本			単 A B 単 18号
Y 字管 φ 60, 陶管	3.000	本			単 A B 単 19号
Y 字管 φ 75, 陶管	3.000	本			単 A B 単 20号
ソケット φ 75, 陶管	19.000	本			単 A B 単 21号
片落管 φ 60 × 75, 陶管	43.000	本			単 A B 単 22号
止め蓋 φ 60, 陶管	58.000	枚			単 A B 単 23号
止め蓋 φ 75, 陶管	3.000	枚			単 A B 単 24号
水閘 φ 75	19.000	個			単 A B 単 25号
溜桷 300型	19.000	個			単 A B 単 26号
フラップ弁 φ 75	19.000	個			単 A B 単 27号
単粒土碎石 20 ~ 13mm	395.000	m3			単 A B 単 28号
合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・暗渠排水溝 集水渠 導水渠	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
表土剥ぎ取り t=15cm	58.000	m ²			単 A B 単 29号
暗渠排水工 BH掘削～埋戻（φ75,VU管+VP管）	107.000	m			単 A B 単 30号
現場内小運搬 φ75,（VU管+VP管）	107.000	m			単 A B 単 31号
表土戻し	58.000	m ²			単 A B 単 32号
舗装切断	17.800	m			単 A B 単 33号
舗装破碎	9.000	m ²			単 A B 単 34号
アスファルト舗装	13.000	m ²			単 A B 単 35号
アスファルト殻処分	1.000	m ³			単 A B 単 36号
削孔	19.000	孔			単 A B 単 37号
合 計					
・ ・ 暗渠排水材料 集水渠・導水渠	1.000	式			
暗渠排水管 材料 VU管 φ75	87.500	m			単 A B 単 38号
暗渠排水管 材料 VP管 φ75	19.300	m			単 A B 単 39号
継手 φ75,90°エルボ	1.000	個			単 A B 単 40号
継手 φ75,22°1/2	1.000	個			単 A B 単 41号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 耕起	1.000	式			
・ ・ 耕起	1.000	式			
雑物除去（ほ場整備工）	2.250	ha			単 A B 単 42号
耕起碎土	2.250	ha			単 A B 単 43号
合 計					
・ 機場内整備工	1.000	式			
・ ・ パイプライン工（1号,4号導水路） 土工	1.000	式			
掘削	28.000	m ³			単 A B 単 44号
基面整正	9.000	m ²			単 A B 単 45号
砂基礎 作業幅45cm未満	2.400	m ³			単 A B 単 46号
管体保護工 作業幅45cm以上	2.300	m ³			単 A B 単 47号
埋戻 流用土	23.000	m ³			単 A B 単 48号
埋設表示テープ	23.300	m			単 A B 単 49号
土砂等運搬 再生砂	2.400	m ³			単 A B 単 50号
残土処分 残土運搬	2.000	m ³			単 A B 単 51号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ パイプライン工（1号,4号導水路） 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ75	23.300	m			単 A B 単 52号
多形フランジジョイント φ75塩ビ管用 80A×10K	1.000	個			単 A B 単 53号
ベンド（塩ビ両受） φ75 90°	2.000	個			単 A B 単 54号
ベンド（塩ビ両受） φ75 45°	1.000	個			単 A B 単 55号
VUキャップ φ75	1.000	個			単 A B 単 56号
合 計					
・ ・ 水路工（2号導水路）	1.000	式			
床堀	2.000	m ³			単 A B 単 57号
基面整正	4.000	m ²			単 A B 単 58号
埋戻	1.000	m ³			単 A B 単 59号
排水構造物工 VS側溝 H600×B500	4.000	m			単 A B 単 60号
基礎砕石工 RC-40	0.400	m ³			単 A B 単 61号
型枠 均しコンクリート	0.700	m ²			単 A B 単 62号
均しコンクリート 18-8-25	0.200	m ³			単 A B 単 63号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整コンクリート 18-8-25	0.400	m3			単 A B 単 64号
目地材	0.200	m ²			単 A B 単 65号
止水材	2.000	m			単 A B 単 66号
合 計					
・ さく井工	1.000	式			
・ ・ 掘さく工	1.000	式			
掘削労務費	1.000	式			単 A B 単 67号
消耗材料	1.000	式			単 A B 単 68号
ワイヤロープ損料	1.000	式			単 A B 単 69号
コンダクタパイプ損料	1.000	式			単 A B 単 70号
動力燃料費	1.000	式			単 A B 単 71号
合 計					
・ ・ 孔内検層 スポット式 労務費	1.000	式			単 A B 単 72号
合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ケーシング挿入工	1.000	式			
準備人件費	1.000	式			単 A B 単 73号
ケーシング挿入労務費	1.000	式			単 A B 単 74号
ケーシング材料費	1.000	式			単 A B 単 75号
消耗品費	1.000	式			単 A B 単 76号
動力費	1.000	式			単 A B 単 77号
合 計					
・ ・ 砂利充填工	1.000	式			
労務費	1.000	式			単 A B 単 78号
材料費	1.000	式			単 A B 単 79号
動力費	1.000	式			単 A B 単 80号
合 計					
・ ・ 遮水工	1.000	式			
労務費	1.000	式			単 A B 単 81号
材料費	1.000	式			単 A B 単 82号
動力費	1.000	式			単 A B 単 83号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 仕上工					
仕上げ人件費	1.000	式			単 A
動力費	1.000	式			B 単 84号
	1.000	式			単 A
					B 単 85号
合 計					
・ ・ 残泥土処理費					
残泥土運搬	1.000	式			単 A
残泥土処理	1.000	式			B 単 86号
	1.000	式			単 A
					B 単 87号
合 計					
・ ・ 揚水試験					
ポンプ据付・引上	1.000	式			単 A
配管仮設・撤去工	1.000	式			B 単 88号
揚水試験	1.000	式			単 A
動力費	1.000	式			B 単 89号
	1.000	式			単 A
					B 単 90号
	1.000	式			単 A
					B 単 91号
合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 報告書作成	1.000	式			
報告書作成	1.000	式			単 A B 単 92号
合 計					
・ ・ 機械器具損料	1.000	式			
さく井工機 原動機含む	1.000	式			単 A B 単 93号
掘さく用ビット 400mm用	1.000	式			単 A B 単 94号
掘さく用ペーラー 400mm用	1.000	式			単 A B 単 95号
仕上げペーラー 400mm用	1.000	式			単 A B 単 96号
泥水ミキサー 立槽1槽式, 100L	1.000	式			単 A B 単 97号
電気溶接機 交流アーク式、300A	1.000	式			単 A B 単 98号
工事用サンドポンプ φ80×3.7kw	1.000	式			単 A B 単 99号
揚水試験用ポンプ φ80, 15kw	1.000	式			単 A B 単 100号
セメンチングポンプ 原動機含む	1.000	式			単 A B 単 101号
セメントミキサ 立型1槽式, 100L	1.000	式			単 A B 単 102号
スラリー用タンク 1m2	1.000	式			単 A B 単 103号
検層装置 (供用・運転)	1.000	式			単 A B 単 104号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区	事業明細書（ 14/ 14）
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）	

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土剥ぎ取り t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	暗渠排水工 BH掘削～埋戻(φ60,陶管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管,φ60mm	1.000	m			S単 82号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	暗渠排水工 BH掘削～埋戻(φ75,陶管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管,φ75mm	1.000	m			S単 83号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	暗渠排水工（小運搬（陶管）） 50m以下		ton		1.000 ton	当たり算出
	暗渠排水工（小運搬（土管・陶管）） 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50m以下,あり	1.000	ton			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 50m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
	暗渠排水工（小運搬（被覆材）） 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下	1.000	m3			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	表土戻し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²			S単 87号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
	残土積込 機械小運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 100号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	残土運搬 機械小運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	残土運搬 Dt運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S 単 100号
	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.100	m3			S 単 105号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 10号 ***					
	残土整地 （現場内流用）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.100	m3			S単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	直管 L=600, φ 60, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 L=600, φ 60, ,	1.000	本			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	直管 L=600, φ 75, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 L=600, φ 75, ,	1.000	本			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 13号 ***					
	T字管 φ60,陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ60 T字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	T字管 φ75,陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ75 T字管,,	1.000	本			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	90° L字管 φ60,陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ60 90° L字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 16号 ***					
	90° L字管 φ75,陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ75 90° L字管,,	1.000	本			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	45° L字管 φ60,陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ60 45° L字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	45° L字管 φ75,陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ75 45° L字管,,	1.000	本			S単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 19号 ***					
	Y字管 φ 60, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ 60 Y字管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	Y字管 φ 75, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ 75 Y字管,,	1.000	本			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	ソケット φ 75, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ 75 ソケット	1.000	本			
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 22号 ***					
	片落管 φ 60×75, 陶管		本		1.000 本	当たり算出
	直管 φ 60×75 片落管	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	止め蓋 φ 60, 陶管		枚		1.000 枚	当たり算出
	直管 φ 60 止め蓋	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	止め蓋 φ 75, 陶管		枚		1.000 枚	当たり算出
	直管 φ 75 止め蓋,,	1.000	本			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 25号 ***					
	水閘 φ 75		個		1.000 個	当たり算出
	水平水閘 φ 75	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	溜桝 300型		個		1.000 個	当たり算出
	桝蓋 300型	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	フラップ弁 φ 75		個		1.000 個	当たり算出
	水閘フラップ弁 φ 75	1.000	個			
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 28号 ***					
	単粒土砕石 20～13mm		m3		1.000 m3	当たり算出
	単粒度砕石 .5号 20～13mm,	1.000	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	表土剥ぎ取り t=15cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²			S 単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	暗渠排水工 BH掘削～埋戻(φ75,VU管+VP管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm	1.000	m			S 単 84号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 31号 ***					
	現場内小運搬 φ 75, (VU管+VP管)		m		1.000 m	当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）, -, 50m以下	1.000	m			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	表土戻し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	舗装切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 109号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 34号 ***					
	舗装破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 108号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコト 各種	1.000	m ²			S単 114号
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	m ²			S単 113号
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	アスファルト殻処分		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬					
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下	1.000	m3			S 単 107号
	アスファルト殻処分費	1.000	m3			S 単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	1.000	本			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	暗渠排水管					
	材料 VU管 φ75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水管 材料 VP管 φ75		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	継手 φ75,90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	継手 φ75,22°1/2		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2°ベンドB形 径75	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑物除去（ほ場整備工）		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度	1.000	ha			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	耕起砕土		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,19m,66m,1回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満	1.000	ha			S 単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3			S 単 99号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	砂基礎 作業幅45cm未満		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),タバ°,区分 ,なし,なし	1.000	m ³			S 単 115号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	管体保護工 作業幅45cm以上		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ°タバ()	1.000	m ³			S 単 2号
	再生砂	1.100	m ³			S 単 24号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 48号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエリンクス	1.000	巻			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	土砂等運搬 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ杓 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3			S単 102号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 51号 ***					
	残土処分					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬					
	標準,バ ックホ ー ル ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	多形フランジジョイント					
	φ75塩ビ管用 80A×10K		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄M F ジョイント					
	径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装 RF 10.0K	1.000	個			
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 54号 ***					
	ベンド（塩ビ両受） φ75 90°		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90°ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	ベンド（塩ビ両受） φ75 45°		個		1.000 個	当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45°ベンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	VUキャップ φ75		個		1.000 個	当たり算出
	VUキャップ φ75	1.000	個			
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 57号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 60号 ***					
	排水構造物工 VS側溝 H600×B500		m		2.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -	2.000	m			S 単 76号
	自由勾配側溝（横断用） 500×600×2000,,	1.000	個			S 単 25号
	自由勾配側溝（蓋版） 軽荷重用 500用,,	1.000	個			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	基礎碎石工 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシャラン , RC-40 40～0mm,	1.000	m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 110号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	均しコンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S単 116号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	調整コンクリート 18-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S単 116号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 111号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	止水材		m		1.000 m	当たり算出
	止水材 10*20mm,,	1.000	m			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	掘削労務費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	0.200	人			S 単 4号
	さく井主任	2.000	人			S 単 5号
	さく井技士	2.000	人			S 単 6号
	さく井工	2.000	人			S 単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 68号 ***					
	消耗材料		式		1.000 式	当たり算出
	粘土【暫定単価】	0.950	m3			[1] S単 29号
	ベントナイト クニゲルV1,,	63.000	kg			[2] S単 30号
	雑品 その他調泥材 集計対象明細：([1]+[2])	0.100				
	普通溶接棒	0.360	kg			[3] S単 31号
	特殊溶接棒【暫定単価】	0.300	kg			[4] S単 32号
	酸素ガス	1.960	m3			[5] S単 33号
	アセチレンガス	1.120	kg			[6] S単 34号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6])	0.100				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	ワイヤロープ損料		式		1.000 式	当たり算出
	ドリリングライン 22mm、6×24、A種,,	60.000	m			S単 35号
	サンドライン 12mm、6×24、A種,,	60.000	m			S単 36号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
	コンダクタパイプ損料		式		1.000 式	当たり算出
	コンダクタパイプ(STK) 609.6×6.4mm×5m,,	1.000	本			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	動力燃料費		式		1.000 式	当たり算出
	軽油 J I S 1 , 2 号 スタンド,,	122.000	L			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	労務費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ A ）	1.000	人			[1] S単 8号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区					
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師（ B ）	1.000	人			[2] S 単 4号
	さく井主任	1.000	人			[3] S 単 5号
	さく井技士	1.000	人			[4] S 単 6号
	さく井工	1.000	人			[5] S 単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]+[4]+[5]）	0.050				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 73号 ***					
	準備人件費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	1.000	人			S 単 4号
	さく井主任	1.000	人			S 単 5号
	さく井技士	1.000	人			S 単 6号
	さく井工	1.000	人			S 単 7号
	溶接工	1.000	人			S 単 9号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 74号 ***					
	ケーシング挿入労務費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	1.000	人			S単 4号
	さく井主任	1.000	人			S単 5号
	さく井技士	1.000	人			S単 6号
	さく井工	4.000	人			S単 7号
	溶接工	1.000	人			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	ケーシング材料費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーシングパイプ(SUS304)【暫定単価】 250A×6.5t×4.0m,,	2.000	本			[1] S単 39号
	スーパースクリーン(SUS304)【暫定単価】 250A、 Vスロット巻線形,,	3.000	m			[2] S単 40号
	底蓋(SUS304)【暫定単価】 250A、 スリット形,,	1.000	個			[3] S単 41号
	雑品 その他雑品 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.020				
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 76号 ***					
	消耗品費		式		1.000 式	当たり算出
	電気溶接棒 ステンレス用 棒径4.0mm、 JIS Z 3221、	0.800	kg			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	動力費		式		1.000 式	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド、	122.000	L			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	労務費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	0.125	人			S単 4号
	さく井主任	0.125	人			S単 5号
	さく井技士	0.125	人			S単 6号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	さく井工	0.125	人			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 79号 ***					
	材料費		式		1.000 式	当たり算出
	充填砂利【暫定単価】 、3～6mm、	1.000	m3			S 単 43号
	雑品	0.010				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 80号 ***					
	動力費		式		1.000 式	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド、	7.630	L			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 81号 ***					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	労務費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	1.000	人			S 単 4号
	さく井主任	1.000	人			S 単 5号
	さく井技士	1.000	人			S 単 6号
	さく井工	2.000	人			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 82号 ***					
	材料費		式		1.000 式	当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg入,,	8.000	袋			[1] S 単 44号
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m,,	0.500	本			[2] S 単 45号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.050				
	遮水粘土【暫定単価】 30kg入(粉末品),,	1.000	袋			[3] S 単 46号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3])	0.010				
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 83号 ***					
	動力費		式		1.000 式	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド,,	61.000	L			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 84号 ***					
	仕上げ人件費		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	1.000	人			[1] S 単 4号
	さく井主任	5.000	人			[2] S 単 5号
	さく井技士	5.000	人			[3] S 単 6号
	さく井工	10.000	人			[4] S 単 7号
	雑品 消耗品 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[4])	0.050				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 85号 ***					
	動力費		式		1.000 式	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド,,	305.000	L			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 86号 ***					
	残泥土運搬		式		1.000 式	当たり算出
	バキューム車【暫定単価】 10t 9.0m3積み,,	1.000	日			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 87号 ***					
	残泥土処理		式		1.000 式	当たり算出
	汚泥土処理費【暫定単価】 ,,	7.600	m3			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 88号 ***					
	ポンプ据付・引上		式		1.000 式	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	さく井主任	2.000	人			[1] S 単 5号
	さく井技士	2.000	人			[2] S 単 6号
	さく井工	4.000	人			[3] S 単 7号
	雑品 消耗材料費 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.010				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 89号 ***					
	配管仮設・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	さく井主任	1.000	人			[1] S 単 5号
	さく井技士	1.000	人			[2] S 単 6号
	さく井工	2.000	人			[3] S 単 7号
	雑品 消耗材料費 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.010				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 90号 ***					
	揚水試験		式		1.000 式	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主任技師	1.000	人			[1] S 単 10号
	技師（ A ）	1.000	人			[2] S 単 8号
	技師（ B ）	3.000	人			[3] S 単 4号
	さく井主任	3.000	人			[4] S 単 5号
	さく井技士	3.000	人			[5] S 単 6号
	さく井工	3.000	人			[6] S 単 7号
	雑品 消耗材料費 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]）	0.010				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 91号 ***					
	動力費		式		1.000 式	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド,,	366.000	L			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 92号 ***					
	報告書作成		式		1.000 式	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主任技師	1.000	人			S 単 10号
	技師（ A ）	1.000	人			S 単 8号
	技師（ B ）	3.000	人			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 93号 ***					
	さく井工機 原動機含む		式		1.000 式	当たり算出
	さく井工機【暫定単価】 パーカッション式、出力22kw、	25.000	供用日			S 単 49号
	さく井工機【暫定単価】 パーカッション式、出力22kw、	17.000	運転日			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 94号 ***					
	掘さく用ビット 400mm用		式		1.000 式	当たり算出
	掘さく用ビット【暫定単価】 400mm用、	2.000	供用日			S 単 51号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 95号 ***					
	掘さく用ベラー 400mm用		式		1.000 式	当たり算出
	掘さく用ベラー【暫定単価】 400mm用,,	5.000	供用日			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 96号 ***					
	仕上げベラー 400mm用		式		1.000 式	当たり算出
	仕上げベラー【暫定単価】 400mm用,,	5.000	供用日			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 97号 ***					
	泥水ミキサー 立槽1槽式,100L		式		1.000 式	当たり算出
	汚水ミキサー【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,	25.000	供用日			S単 54号
	汚水ミキサー【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,	2.000	運転日			S単 55号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 98号 ***					
	電気溶接機 交流アーク式、300A		式		1.000	式 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A, 交替制補正対象外	25.000	供用日			S 単 93号
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] , 定格電流300A, . . . , 交替制補正対象外	11.000	日			S 単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 99号 ***					
	工所用サンドポンプ φ80×3.7kw		式		1.000	式 当たり算出
	工所用サンドポンプ類【暫定単価】 φ80kw, 3.7kw, ,	6.000	供用日			S 単 56号
	工所用サンドポンプ類【暫定単価】 φ80kw, 3.7kw, ,	6.000	運転日			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 100号 ***					
	揚水試験用ポンプ φ80, 15kw		式		1.000	式 当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】 φ 80,15kw,,	6.000	供用日			S 単 58号
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】 φ 80,15kw,,	6.000	運転日			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 101号 ***					
	セメンチングポンプ 原動機含み		式		1.000 式	当たり算出
	セメンチングポンプ【暫定単価】 原動機含む,,	2.000	供用日			S 単 60号
	セメンチングポンプ【暫定単価】 原動機含む,,	2.000	運転日			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 102号 ***					
	セメントミキサ 立型1槽式,100L		式		1.000 式	当たり算出
	セメントミキサ【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,	2.000	供用日			S 単 62号
	セメントミキサ【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,	2.000	運転日			S 単 63号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 103号 ***					
	スラリー用タンク 1m2		式		1.000 式	当たり算出
	スラリー用タンク【暫定単価】 1m2,,	2.000	供用日			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 104号 ***					
	検層装置 (供用・運転)		式		1.000 式	当たり算出
	検層装置(供用・運転)【暫定単価】 スポット式比抵抗,,	1.000	日			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 105号 ***					
	ガス切断器具		式		1.000 式	当たり算出
	ガス切断器具【暫定単価】 ,,	25.000	供用日			S単 66号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 106号 ***					
	ケーシング器具 400A用		式		1.000 式	当たり算出
	ケーシング器具【暫定単価】	2.000	供用日			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 107号 ***					
	泥水タンク 鋼板製簡易水槽,3m3		式		1.000 式	当たり算出
	泥水タンク【暫定単価】 鋼板製簡易水槽,,	25.000	供用日			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 108号 ***					
	分電盤 動力用-225A-8		式		1.000 式	当たり算出
	分電盤【暫定単価】 動力用-225A-8,,	25.000	供用日			S単 69号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 109号 ***					
	工具類		式		1.000 式	当たり算出
	工具類【暫定単価】	25.000	供用日			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 110号 ***					
	発電機 低騒音型,45KVA		式		1.000 式	当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外	25.000	供用日			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 111号 ***					
	機械組立解体		式		1.000 式	当たり算出
	技師（B）	2.000	人			S単 4号 [1]
	さく井主任	7.000	人			S単 5号 [2]
	さく井技士	7.000	人			S単 6号 [3]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	さく井工	14.000	人			[4] S 単 7号
	設備機械工	4.000	人			[5] S 単 11号
	とび工	3.000	人			[6] S 単 12号
	雑品 消耗品 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]）	0.050				
	ラフレソクルーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）] ラフレソクルーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,なし	3.000	日			[7] S 単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 112号 ***					
	動力・用水・排水等仮設工		式		1.000 式	当たり算出
	技師（ B ）	1.000	人			[1] S 単 4号
	配管工	4.000	人			[2] S 単 13号
	電工	3.000	人			[3] S 単 14号
	普通作業員	3.000	人			[4] S 単 15号
	雑品 消耗品 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]+[4]）	0.050				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型・～超低・排対型（～3次）] 小型ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型),ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.11m3,なし	2.000	日			[5] S 単 96号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 113号 ***					
	敷鉄板		式		1.000 式	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,24,1,なし	150.000	m ²			S 単 97号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 114号 ***					
	掘さく機械類運搬		式		1.000 式	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,通称8t積級 吊能力2.9t,,,,交替制補正対象外	4.000	日			S 単 89号
	トラック[クレーン装置付] ,通称6～6.5t積級 吊能力2.9t,,,,交替制補正対象外	2.000	日			S 単 90号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 115号 ***					
	ピット・ワイヤ・雑品		式		1.000 式	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ,通称8t積級 吊能力2.9t,,,,交替制補正対象外	2.000	日			S 単 89号
	トラック[クレーン装置付] ,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,,,交替制補正対象外	2.000	日			S 単 91号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 116号 ***					
	揚水試験用機材		式		1.000	式 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、、、交替制補正対象外	2.000	日			S 単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 117号 ***					
	遮水用機材		式		1.000	式 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称6～6.5t積級 吊能力2.9t、、、交替制補正対象外	2.000	日			S 単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 118号 ***					
	敷鉄板運送費		式		1.000	式 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、、	25.900	ton			S 単 98号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 119号 ***					
	準備工人件費		式		1.000	式 当たり算出
	技師（ B ）	1.000	人			S 単 4号
	さく井主任	3.000	人			S 単 5号
	さく井技士	3.000	人			S 単 6号
	さく井工	3.000	人			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 120号 ***					
	土壌試験費		式		1.000	式 当たり算出
	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験					
	六価クロム溶出試験（諸経費含）..	1.000	検体			S 単 71号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 121号 ***					
	水質試験費 農業用水の要望水質(9項目)		式		1.000 式	当たり算出
	水質試験費 農業用水の要望水質（9項目）,,	1.000	式			S 単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 122号 ***					
	水質試験費 汚濁程度別濃度分級		式		1.000 式	当たり算出
	水質試験費 汚濁程度別濃度分級,,	1.000	式			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 123号 ***					
	水質試験費 施設栽培用かんがい水の塩類濃度に関する簡易水質		式		1.000 式	当たり算出
	水質試験費 施設栽培用かんがい水の塩類濃度に関する簡易水質,,	1.000	式			S 単 74号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬 80m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬距離	80m以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[加-う型・油圧ダンプ式・排対型(2011)]	1.690	供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	148.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)削孔径	φ150mm以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70mm	0.500	個			
	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250mm	0.200	本			
	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80mm	0.100	個			
	土木一般世話役	0.700	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	コブ採取器(コブ`-リング`マシン)	1.850	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合 計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
	技師（ B ）		人		1.000 人	当たり算出
	技師（ B ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	技師（ B ）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	さく井主任		人		1.000 人	当たり算出
	さく井主任			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	さく井主任	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	さく井技士		人		1.000 人	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	さく井技士			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	さく井技士	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	さく井工		人		1.000 人	当たり算出
	さく井工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	さく井工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	技師（ A ）		人		1.000 人	当たり算出
	技師（ A ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技師（ A ）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	主任技師		人		1.000 人	当たり算出
	主任技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	主任技師	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	設備機械工		人		1.000 人	当たり算出
	設備機械工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	設備機械工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	とび工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	配管工		人		1.000 人	当たり算出
	配管工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 L=600, φ60, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 L=600, φ60	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 L=600, φ75, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 L=600, φ 75	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 φ 75 T字管,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 φ 75 T字管	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 φ 75 90° L字管,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 φ 75 90° L 字管	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 φ 75 45° L 字管,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 φ 75 45° L 字管	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 φ 75 Y字管,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 φ 75 Y字管	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	直管		本		1.000 各単位	当たり算出
	直管 φ 75 止め蓋,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	直管 φ 75 止め蓋	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	当たり算出
	単粒度碎石 .5号 20～13mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	単粒度碎石 5号 20～13mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 24号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 25号 ***					
	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） 500×600×2000, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	自由勾配側溝（横断用） 500 × 600 × 2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	自由勾配側溝（蓋版）		個		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝（蓋版） 軽荷重用 500用 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	自由勾配側溝（蓋版） 軽荷重用 500用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 28号 ***					
	止水材		m		1.000 各単位	当たり算出
	止水材 10*20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	止水材 10*20mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 29号 ***					
	粘土【暫定単価】		m3		1.000 各単位	当たり算出
	粘土【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	粘土【暫定単価】	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 30号 ***					
	ベントナイト		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ベントナイト クニゲルV1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ベントナイト クニゲルV1	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 31号 ***					
	普通溶接棒		kg		1.000 各単位	当たり算出
	普通溶接棒			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	普通溶接棒	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
	特殊溶接棒【暫定単価】		kg		1.000 各単位	当たり算出
	特殊溶接棒【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	特殊溶接棒【暫定単価】	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 33号 ***					
	酸素ガス		m3		1.000 各単位	当たり算出
	酸素ガス			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	酸素ガス	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 34号 ***					
	アセチレンガス		kg		1.000 各単位	当たり算出
	アセチレンガス			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ） 3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	アセチレンガス	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					
	ドリリングライン		m		1.000 各単位	当たり算出
	ドリリングライン 22mm、6×24、A種、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ドリリングライン 22mm、 6 × 24、 A種	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 36号 ***					
	サンドライン		m		1.000 各単位	当たり算出
	サンドライン 12mm、 6 × 24、 A種、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	サンドライン 12mm、 6 × 24、 A種	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 37号 ***					
	コンダクタパイプ(STK)		本		1.000 各単位	当たり算出
	コンダクタパイプ(STK) 609.6 × 6.4mm × 5m、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	コンダクタパイプ(STK) 609.6×6.4mm×5m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 38号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 J I S 1 . 2 号 スタンド	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					
	ケーシングパイプ(SUS304)【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	ケーシングパイプ(SUS304)【暫定単価】 250A×6.5t×4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ケーシングパイプ(SUS304)【暫定単価】 250A×6.5t×4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 40号 ***					
	スーパースクリーン(SUS304)【暫定単価】		m		1.000 各単位	当たり算出
	スーパースクリーン(SUS304)【暫定単価】 250A、Vスロット巻線形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	スーパースクリーン(SUS304)【暫定単価】 250A、Vスロット巻線形	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 41号 ***					
	底蓋(SUS304)【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	底蓋(SUS304)【暫定単価】 250A、スリット形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	底蓋(SUS304)【暫定単価】 250A、スリット形	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 42号 ***					
	電気溶接棒 ステンレス用		kg		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接棒 ステンレス用 棒径4.0mm、JIS Z 3221、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	電気溶接棒 ステンレス用 棒径4.0mm、JIS Z 3221	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 43号 ***					
	充填砂利【暫定単価】		m3		1.000 各単位	当たり算出
	充填砂利【暫定単価】 .3～6mm、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	充填砂利【暫定単価】 3～6mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 44号 ***					
	普通ポルトランドセメント		袋		1.000 各単位	当たり算出
	普通ポルトランドセメント 25kg入			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	普通ポルトランドセメント 25kg入	1.000	袋			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 45号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 46号 ***					
	遮水粘土【暫定単価】		袋		1.000 各単位	当たり算出
	遮水粘土【暫定単価】 30kg入(粉末品)...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	遮水粘土【暫定単価】 30kg入(粉末品)	1.000	袋			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 47号 ***					
	バキューム車【暫定単価】		日		1.000 各単位	当たり算出
	バキューム車【暫定単価】 10t 9.0m3積み...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	パキューム車【暫定単価】 10t 9.0m3積み	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 48号 ***					
	汚泥土処理費【暫定単価】		m3		1.000 各単位	当たり算出
	汚泥土処理費【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	汚泥土処理費【暫定単価】	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 49号 ***					
	さく井工機【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	さく井工機【暫定単価】 パーカッション式、出力22kw、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	さく井工機【暫定単価】 パーカッション式、出力22kw	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 50号 ***					
	さく井工機【暫定単価】		運転日		1.000 各単位	当たり算出
	さく井工機【暫定単価】 パーカッション式、出力22kw,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	さく井工機【暫定単価】 パーカッション式、出力22kw	1.000	運転日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 51号 ***					
	掘さく用ビット【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	掘さく用ビット【暫定単価】 400mm用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	掘さく用ビット【暫定単価】 400mm用	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 52号 ***					
	掘さく用ベラー【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	掘さく用ベラー【暫定単価】 400mm用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	掘さく用ベラー【暫定単価】 400mm用	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 53号 ***					
	仕上げベラー【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	仕上げベラー【暫定単価】 400mm用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	仕上げペーラー【暫定単価】 400mm用	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 54号 ***					
	汚水ミキサー【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	汚水ミキサー【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	汚水ミキサー【暫定単価】 立槽1槽式,100L	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 55号 ***					
	汚水ミキサー【暫定単価】		運転日		1.000 各単位	当たり算出
	汚水ミキサー【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	汚水ミキサー【暫定単価】 立槽1槽式,100L	1.000	運転日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 56号 ***					
	工事中用ポンプ類【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	工事中用ポンプ類【暫定単価】 φ80kw,3.7kw,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	工事中用ポンプ類【暫定単価】 φ80kw,3.7kw	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 57号 ***					
	工事中用ポンプ類【暫定単価】		運転日		1.000 各単位	当たり算出
	工事中用ポンプ類【暫定単価】 φ80kw,3.7kw,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	工事用サンドポンプ類【暫定単価】 φ 80kw,3.7kw	1.000	運転日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 58号 ***					
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】 φ 80,15kw,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】 φ 80,15kw	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 59号 ***					
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】		運転日		1.000 各単位	当たり算出
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】 φ 80,15kw,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	揚水試験用水中ポンプ【暫定単価】 φ 80,15kW	1.000	運転日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 60号 ***					
	セメンチングポンプ【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	セメンチングポンプ【暫定単価】 原動機含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	セメンチングポンプ【暫定単価】 原動機含む	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 61号 ***					
	セメンチングポンプ【暫定単価】		運転日		1.000 各単位	当たり算出
	セメンチングポンプ【暫定単価】 原動機含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	セメンチングポンプ【暫定単価】 原動機含む	1.000	運転日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 62号 ***					
	セメントミキサ【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	セメントミキサ【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	セメントミキサ【暫定単価】 立槽1槽式,100L	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 63号 ***					
	セメントミキサ【暫定単価】		運転日		1.000 各単位	当たり算出
	セメントミキサ【暫定単価】 立槽1槽式,100L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	セメントミキサ【暫定単価】 立槽1槽式,100L	1.000	運転日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 64号 ***					
	スラリー用タンク【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	スラリー用タンク【暫定単価】 1m2, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	スラリー用タンク【暫定単価】 1m2	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 65号 ***					
	検層装置(供用・運転)【暫定単価】		日		1.000 各単位	当たり算出
	検層装置(供用・運転)【暫定単価】 スポット式比抵抗, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	検層装置(供用・運転)【暫定単価】 スポット式比抵抗	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 66号 ***					
	ガス切断器具【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	ガス切断器具【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ガス切断器具【暫定単価】	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 67号 ***					
	ケーシング器具【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	ケーシング器具【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ケーシング器具【暫定単価】	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 68号 ***					
	泥水タンク【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	泥水タンク【暫定単価】 鋼板製簡易水槽			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	泥水タンク【暫定単価】 鋼板製簡易水槽	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 69号 ***					
	分電盤【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	分電盤【暫定単価】 動力用-225A-8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	分電盤【暫定単価】 動力用-225A-8	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 70号 ***					
	工具類【暫定単価】		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	工具類【暫定単価】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	工具類【暫定単価】	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 71号 ***					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験（諸経費含）	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 72号 ***					
	水質試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	水質試験費 農業用水の要望水質（9項目）..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	水質試験費 農業用水の要望水質（9項目）	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 73号 ***					
	水質試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	水質試験費 汚濁程度別濃度分級..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	水質試験費 汚濁程度別濃度分級	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 74号 ***					
	水質試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	水質試験費 施設栽培用かんがい水の塩類濃度に関する簡易水質...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	水質試験費 施設栽培用かんがい水の塩類濃度に関する簡易水質	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 75号 ***					
	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	アスファルト殻処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	アスファルト殻処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 76号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	工有り,-			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 77号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 78号 ***					
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地, 5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	既耕地				
	2)雑物量	5.0 (m3/ha) 程度				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 79号 ***					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 人力,暗渠排水管（定尺管）,-,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)小運搬区分	人力		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	-				
	4)運搬距離区分	50m以下				
	普通作業員	1.100	人			
	合 計					算出数量 5,660.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 80号 ***					
	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)）		ton		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(土管・陶管)） 土管・陶管,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50m以下,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分	土管・陶管		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離区分	50m以下				
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～3次)]	1.550	日			<賃料>
	軽油	14.000	L			
	ハートル給油					
	運転手（特殊）	1.000	人			
	普通作業員	0.390	人			
	積卸し					
	合 計					算出数量 7.200 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 81号 ***					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分	砕石		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離区分	50m以下				
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)]	1.570	供用日			<損料>
	軽油	16.000	L			
	ハートル給油					
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 38.500 m3
	単 価		m3			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 82号 ***					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管,φ60mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類	0.5 h 0.7m 土管・陶管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ 60mm				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(3次)]					<損料>
		1.660	供用日			
	軽油 バックホウ給油	34.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	土木一般世話役	0.400	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	普通作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 149.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 83号 ***					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,土管・陶管,φ75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)掘削深（m） 2)排水管の種類 3)口径区分（mm）	0.5 h 0.7m 土管・陶管 φ 75mm		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(3次)]	1.660	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞｯﾄﾘｰ給油	34.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	土木一般世話役	0.400	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	普通作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 111.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 84号 ***					
	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管（定尺管）, φ 50～75mm			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)掘削深（m） 2)排水管の種類 3)口径区分（mm）	0.5 h 0.7m 暗渠排水管（定尺管） φ 50～75mm		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(3次)]	1.660	供用日			<損料>

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハトル給油	34.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	合 計					算出数量 159.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 85号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	耕起作業,良好,19m,66m,1回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	耕起作業				
	2)作業条件	良好				
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	19.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	66.000m				
	5)掛回数	1回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0~4° 未満				
	ロータリ-[直装式]	8.100	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・ホイル型・～排対2次]	8.100	時間			<損料>

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトリ給油	43.000	L			
	運転手（一般）	1.460	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 86号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ハトリ給油	88.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 87号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 あり		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	1.370	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	78.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 88号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、、、交替制補正対象外			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	1.440	供用日			<損料>
	軽油 バックホウ給油	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 89号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称8t積級 吊能力2.9t....交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラック[クレーン装置付]					<損料>
		1.000	供用日			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	63.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 90号 ***					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称6～6.5t積級 吊能力2.9t、、、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラック[クレーン装置付]	1.000	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	52.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 91号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、、、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラック[クレーン装置付]	1.210	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	42.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 92号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、通称6～6.5t積級 吊能力2.9t、、、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分					
	3)運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4)運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	8.0				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラック[クレーン装置付]	1.210	供用日			<損料>

事業名	かんがい排水事業(高収益型) 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事(企 業)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	52.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 93号 ***					
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A,交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S 単 - 94号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3] 定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対3]	1.000	供用日			<損料>

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S 単 - 95号 ***					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	最大吊上能力16t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 96号 ***					
	小型バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	小型バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～3次)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	小型バックホウ(クレーン型),バケット容量0.11m3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	小型バックホウ(クレーン型)				
	2)規格	バケット容量0.11m3				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	小型ハッパ杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	1.780	日			<賃料>
	軽油	23.000	L			
	ハットル給油					
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 97号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,24,1,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	24		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000				
	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000				
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・クルン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油					
	ハットル給油	345.000	L			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 98号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)				
	8)深夜早朝割増率（実数）					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 99号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 100号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 101号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 102号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 杓 バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	.5km以下					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック 杓 バ ッケ ット容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 103号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 杓 バ ッケ ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 104号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 105号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ'),10,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ル-ズ') 10,000m3未満				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 106号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 107号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 7.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 108号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 舗装版破碎			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 109号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 110号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 111号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 112号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	110mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 113号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	70mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 114号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	ライムコト 各種			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) フ ライムコト 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 115号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3 当たり算出	
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.80m3(平積0.60m3),タハ°,区分 ,なし,な			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	し			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 再生砂				
	3)ハック杓規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) タハ°				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂		m3			
		13.200				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.090	人			
	特殊作業員	0.340	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	0.080	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.200	L			
	運転手（特殊）	0.050	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 116号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J96043	充填砂利【暫定単価】 3～6mm		m3	27,500		S 単 43号
P96002	直管 L=600, φ 60		本	356		S 単 16号
P96003	直管 L=600, φ 75		本	378		S 単 17号
P96004	直管 φ 60 T字管		本	1,080		B 単 13号
P96005	直管 φ 75 T字管		本	1,130		S 単 18号
P96006	直管 φ 60 90° L 字管		本	712		B 単 15号
P96007	直管 φ 75 90° L 字管		本	756		S 単 19号
P96008	直管 φ 60 45° L 字管		本	712		B 単 17号
P96009	直管 φ 75 45° L 字管		本	756		S 単 20号
P96010	直管 φ 60 Y字管		本	1,080		B 単 19号
P96011	直管 φ 75 Y字管		本	1,130		S 単 21号
P96012	直管 φ 75 ソケット		本	756		B 単 21号
P96013	直管 φ 60×75 片落管		本	712		B 単 22号
P96014	直管 φ 60 止め蓋		本	172		B 単 23号
P96015	直管 φ 75 止め蓋		本	189		S 単 22号
P96016	水平水閘 φ 75		個	18,000		B 単 25号
P96017	柵蓋 300型		個	5,580		B 単 26号
P96018	水閘フラップ弁 φ 75		個	5,510		B 単 27号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（新設）
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費（用排水機）	1.000	式		
・ 用排水機据付工	1.000	式		
・ ・ 標準外用排水機据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 標準外用排水機据付・整備工	1.000	式		
・ ・ ・ 標準外用排水機据付・整備工(直接経費)	1.000	式		
・ ・ 用排水機電気設備据付工	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工 CV3.5sq-3c	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工 CV2sq-4c	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工 CV2sq-3c	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工 1V5.5sq	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工 FEP30	1.000	式		

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 配線機器等設置工 金属製プルボックス(SUS)	1.000	式		
・・・ 計測設備工（電気通信） 水中電極	1.000	式		
・・・ 水中電極	1.000	式		
・・・ 電気設備土工	1.000	式		
・・・ 床掘	1.000	式		
・・・ 埋戻し	1.000	式		
・・・ 砂巻立	1.000	式		
・・・ 埋設表示シート 低圧ダブル折、W=150	1.000	式		
・・・ 複合工	1.000	式		
・・・ コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式		
・・・ 同上型枠	1.000	式		
・・・ 均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式		
・・・ 同上型枠	1.000	式		
・・・ 試運転調整工	1.000	式		
・・・ 試運転調整工	1.000	式		
・・・ 試運転調整工	1.000	式		

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・ 用排水機製作工	1.000	式			
・ ・ 標準用排水機工	1.000	式			
・ ・ ・ 標準用排水機工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
2号井戸ポンプ(ポンプスリーブ付)【暫定単価】 40A、0.197m3/min、9m、1段、1.5kw	1.000	台			単 A S 単 11号
揚水管両 F 型ステンレス鋼管【暫定単価】 40A×14K×2000L、SUS304	3.000	本			単 A S 単 12号
揚水管両 F 型ステンレス鋼管【暫定単価】 40A×14K×240L、SUS304	1.000	本			単 A S 単 13号
吐出管両 F 型ステンレス曲管【暫定単価】 40A×10K×700L×10K×100L、SUS304	1.000	本			単 A S 単 14号
吐出管両 F 型ステンレス異径曲管【暫定単価】 40A×10K×1302L×80A×10K×200L、SUS304	1.000	本			単 A S 単 15号
揚水管両 F 型フランジ曲管(空気弁付)【暫定単価】 40A×14K×110L×10K×65L、SUS304	1.000	本			単 A S 単 16号
逆止弁(スイング式)【暫定単価】 40A×10K×150L、SUS304	1.000	台			単 A S 単 17号
仕切弁(外ネジ式)【暫定単価】 40A×10K×165L、SUS304	1.000	台			単 A S 単 18号
ポンプ台板【暫定単価】 □450×t19、SUS304	1.000	台			単 A S 単 19号
合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（用排水機）	1.000	式			1 式当たり
輸送費 用排水ポンプ設備,0.197[各単位],17km,水中ポンプ（φ400未満）	1.000	式			単 A S 単 20号
合 計					
・ 用排水機据付工	1.000	式			
・ ・ 標準外用排水機据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 標準外用排水機据付・整備工	1.000	式			1 式当たり
用排水ポンプ据付工 水中ポンプ(固定・着脱),0.10超～0.20以下m3/min, -, 0箇所, , , 電動機, , 無 給水（標準）, , 1 台, ,	1.000	台			単 A S 単 21号
据付間接費	1.000	式			単 A X 単 4号
据付材料費	1.000	式			単 A X 単 2号
補助材料費(据付)	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
計（ 1 ）（直接費対象分）					
計（ 2 ）（間接費対象分）					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 標準外用排水機据付・整備工(直接経費)					1 式当たり
	1.000	式			
トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ジブ型] 、最大吊上能力4.9t吊、、、交替制補正対象外	4.000	日			単 A S 単 7号
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排1次] 、最大溶接電流250A、、、交替制補正対象外	4.000	日			単 A S 単 8号
空気圧縮機[可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa、、、交替制補正対象外	1.000	日			単 A S 単 9号
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、60KVA、なし	1.000	日			単 A S 単 10号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 3号
合 計					
・ ・ 用排水機電気設備据付工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 配線工 CV3.5sq-3c	1.000	式			1 式当たり
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内、CVケーブル、600V、3 心、3.5mm2、地中・屋外・屋内	5.300	m			単 A S 単 25号
合 計					
・ ・ ・ 配線工 CV2sq-4c	1.000	式			1 式当たり
制御ケーブル配線工（標準） 管 内、CVケーブル、4心、2mm2、地中・屋外・屋内	5.300	m			単 A S 単 27号
合 計					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配線工 CVV2sq-3c	1.000	式			1 式当たり
制御ケーブル配線工（標準） 管 内, CVVケーブル, 3心, 2mm ² , 地中・屋外・屋内	5.300	m			単 A S 単 28号
合 計					
・・・ 配線工 IV5.5sq	1.000	式			1 式当たり
低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm ² , 地中・屋外・屋内	5.300	m			単 A S 単 26号
合 計					
・・・ 配管工 FEP30	1.000	式			1 式当たり
電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中（構内）, -, 0.00, 無, 無, 無,	10.000	m			単 A S 単 24号
合 計					
・・・ 配線機器等設置工 金属製プルボックス(SUS)	1.000	式			1 式当たり
ボックス類取付工 その他, 300 × 300 × 200mm, , 金属製プルボックス(SUS, WP)	1.000	個			単 A S 単 29号
合 計					
・・・ 計測設備工（電気通信） 水中電極	1.000	式			1 式当たり
電気通信設備据付・調整工	1.000	式			単 A S 単 23号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術者間接費(電気通信技術者)	1.000	式			単 A X 単 5号
技術者間接費(電気通信技術員)	1.000	式			単 A X 単 6号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 水中電極	1.000	式			1 式当たり
水中電極【暫定単価】 PH-2、コード1m,,	1.000	個			単 A S 単 3号
水中電極【暫定単価】 PH-2、コード5m,,	1.000	個			単 A S 単 4号
合 計					
・・・ 電気設備土工	1.000	式			
・・・ 床掘	1.000	式			1 式当たり
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	3.000	m3			単 A S 単 31号
合 計					
・・・ 埋戻し	1.000	式			1 式当たり
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.000	m3			単 A S 単 30号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	2.000	m3			単 A S 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 砂巻立	1.000	式			1 式当たり
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			単 A S 単 30号
人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			単 A S 単 2号
再生砂	1.000	m3			単 A S 単 5号
SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	1.000	m3			単 A S 単 32号
合 計					
・ ・ ・ 埋設表示シート 低圧ダブル折、W=150	1.000	式			1 式当たり
埋設表示シート 低圧ダブル折、W-150,,	5.000	m			単 A S 単 6号
合 計					
・ ・ 複合工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C	0.100	m3			単 A S 単 35号

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
60%					
合 計					
・・・ 同上型枠	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.900	m ²			単 A S 単 33号
合 計					
・・・ 均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B)) W/C60%	0.100	m ³			単 A S 単 36号
合 計					
・・・ 同上型枠	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²			単 A S 単 34号
合 計					
・ 試運転調整工	1.000	式			
・ 試運転調整工	1.000	式			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	水中電極【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	水中電極【暫定単価】 PH-2、コード1m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	水中電極【暫定単価】 PH-2、コード1m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	水中電極【暫定単価】		個		1.000 各単位	当たり算出
	水中電極【暫定単価】 PH-2、コード5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水中電極【暫定単価】 PH-2、コード5m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	再生砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	再生砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	埋設表示シート		m		1.000 各単位	当たり算出
	埋設表示シート 低圧ダブル折、W-150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設表示シート 低圧ダブル折、W-150	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 、最大吊上能力4.9t吊、、、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	トラックレン[トラックレン・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	1.360	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	38.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排1次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排1次] 、最大溶接電流250A、、、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0				
	5)単価計上区分 6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排1次]	1.800	供用日			<損料>
	軽油 バトリル給油	19.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 9号 ***					
	空気圧縮機[可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクリーンエンジン掛・排対型(1次)] 、吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa、、、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]	1.560	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	14.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 10号 ***					
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 60KVA, なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	60KVA		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.270	日			<賃料>
	軽油 バートル給油	49.000	L			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 11号 ***					
	2号井戸ポンプ(ポンプスリーブ付)【暫定単価】		台		1.000 各単位	当たり算出
	2号井戸ポンプ(ポンプスリーブ付)【暫定単価】 40A、0.197m3/min、9m、1段、1.5kw			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ド 2)規格	40A、0.197m3/min、9m、1段、1.5kw		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2号井戸ポンプ(ポンプスリーブ付)【暫定単価】 40A、0.197m3/min、9m、1段、1.5kw	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	揚水管両F型ステンレス鋼管【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	揚水管両F型ステンレス鋼管【暫定単価】 40A×14K×2000L、SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タ-ド 2)規格	40A×14K×2000L、SUS304		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	揚水管両F型ステンレス鋼管【暫定単価】 40A×14K×2000L、SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区					
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
	揚水管両 F 型ステンレス鋼管【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	揚水管両 F 型ステンレス鋼管【暫定単価】 40A × 14K × 240L、SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	40A × 14K × 240L、SUS304		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	揚水管両 F 型ステンレス鋼管【暫定単価】 40A × 14K × 240L、SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	吐出管両 F 型ステンレス曲管【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	吐出管両 F 型ステンレス曲管【暫定単価】 40A × 10K × 700L × 10K × 100L、SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	40A × 10K × 700L × 10K × 100L、S . .		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吐出管両 F 型ステンレス曲管【暫定単価】 40A × 10K × 700L × 10K × 100L、SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吐出管両 F 型ステンレス異径曲管【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	吐出管両 F 型ステンレス異径曲管【暫定単価】 40A × 10K × 1302L × 80A × 10K × 200L、 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	40A × 10K × 1302L × 80A × 10K × 2 . .		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吐出管両 F 型ステンレス異径曲管【暫定単価】 40A × 10K × 1302L × 80A × 10K × 200L、 SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	揚水管両 F 型フランジ曲管(空気弁付)【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	揚水管両 F 型フランジ曲管(空気弁付)【暫定単価】 40A × 14K × 110L × 10K × 65L、 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	40A × 14K × 110L × 10K × 65L、 SUS304		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	揚水管両 F 型フランジ曲管(空気弁付)【暫定単価】 40A × 14K × 110L × 10K × 65L、 SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	逆止弁(スイング式)【暫定単価】		台		1.000 各単位	当たり算出
	逆止弁(スイング式)【暫定単価】 40A × 10K × 150L、 SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区				
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-タコト 2)規格	40A × 10K × 150L、SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	逆止弁(スイング式)【暫定単価】 40A × 10K × 150L、SUS304	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	仕切弁(外ネジ式)【暫定単価】		台		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁(外ネジ式)【暫定単価】 40A × 10K × 165L、SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	40A × 10K × 165L、SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁(外ネジ式)【暫定単価】 40A × 10K × 165L、SUS304	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	ポンプ台板【暫定単価】		台		1.000 各単位	当たり算出
	ポンプ台板【暫定単価】 □450 × t19、SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎デ-タコト 2)規格	□450 × t19、SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ポンプ台板【暫定単価】 □450 × t19、SUS304	1.000	台			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各单位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 用排水ポンプ設備,0.197[各单位],17km,水中ポンプ(φ400未満)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	用排水ポンプ設備 0.197[各单位]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量 8)形式区分(用排水ポンプ設備)	17.000km 水中ポンプ(φ400未満)				
	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	用排水ポンプ据付工		台		1.000 台	当たり算出
	用排水ポンプ据付工 水中ポンプ(固定・着脱),0.10超~0.20以下m3/min,,-,0箇所,,,電動 機,,無給水(標準),,1台,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ形式 2)ポンプ実吐出量範囲	水中ポンプ(固定・着脱) 0.10超~0.20以下m3/min				
	3)据付工数(補正前)(人/台) 4)(立軸渦巻)中間軸受装置据付の有無	-				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)(立軸渦巻)中間軸受据付ヶ所数	0箇所				
	6)(立渦)中間軸受据付工数(人/箇所)					
	7)その他の据付工数(補正前)(人/台)					
	8)原動機種別	電動機				
	9)原動機種別による補正係数					
	10)給水方式	無給水（標準）				
	11)給水方式による補正係数					
	12)据付数(台)	1 台				
	13)据付数による補正係数					
	14)その他の補助文					
	据付工					
		4.880	人			
	普通作業員					
		1.220	人			
	電工					
		2.040	人			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S 単 - 22号 ***					
	総合試運転調整労務		式		1.000 式	当たり算出
	総合試運転調整労務			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	横軸渦巻・立軸渦巻・水中,0.1超~0.2以下m3/min,,1台,,回転数			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	制御,,,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ポンプ形式	横軸渦巻・立軸渦巻・水中				
	2)最大ポンプ吐出量	0.1超~0.2以下m3/min				
	3)試運転調整工数(補正前)(人/式)					
	4)ポンプ台数	1 台				
	5)ポンプ台数による補正係数					
	6)ポンプ制御方式	回転数制御				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)ポンプ制御方式による補正係数					
	8)その他の試運転調整工数(人/式)					
	9)その他の補助文					
	据付工	5.540	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)据付技術者人数			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付技術員人数			夜間制約作業時間:0.0		
	3)調整技術者人数(X)					
	4)調整技術員人数(X)					
	5)作業種別(機器名称)					
	電気通信技術者	0.600	人			
	電気通信技術員	1.100	人			
	電気通信技術者	0.000	人			
	電気通信技術員	0.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（構内）、.、0.00、無、無、無、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地 中（構内）				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の管種別、サイズ等					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	100.000	m			
	電工	2.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 25号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	600V				
	4)心数	3 心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 26号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	IV		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	600Vビニル絶縁電線（IV）					
	より線 断面積5.5	100.000	m			
	電工	1.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 27号 ***					
	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内, CVVケーブル, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 CVVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	4心 2mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 4心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 28号 ***					
	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内, CVVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 CVVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	3心 2mm2				
	5)施工区分 2	地中・屋外・屋内				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 3心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 29号 ***					
	ボックス類取付工		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 その他,300×300×200mm,金属製プルボックス(SUS,WP)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 300×300×200mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択 4)その他の場合の1個当電工労務(人)					
	5)その他の場合の器具区分、器具分類	金属製プルボックス(SUS,WP)				
	プルボックス（SUS製） 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm、WP	1.000	個			
	電工	0.400	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),.-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ッ ク 枳 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,35.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バ ッ ク 枳 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.28m3				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	35.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

[illegible]

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備				
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 電動機駆動				
	3)ポンプ形式 4)受電区別	立軸渦巻(斜流), 水中 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	ステンル管 0.000kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.160	式			

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	かんがい排水事業（高収益型） 田野地区
工事名	R 8 徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事（企育）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)技術者間接費率	0.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.000				
	間接費（据付・調整技術者）		式			
		0.000				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	その他				
	2)技術者間接費率	0.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	0.000				
	間接費（据付・調整技術員）		式			
		0.000				
	合 計					算出数量 1.000 式

工事名	R8徳耕 かん排 田野 暗渠排水他工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト塊	m3	2,300	運搬距離：7.0km以下
暗渠排水用陶管 直管	φ60、60cm/本	本	356	
暗渠排水用陶管 直管	φ75、60cm/本	本	378	
暗渠排水用陶管 T字管	φ60	本	1,080	
暗渠排水用陶管 T字管	φ75	本	1,130	
暗渠排水用陶管 L字管	φ60	本	712	
暗渠排水用陶管 L字管	φ75	本	756	
暗渠排水用陶管 45L字管	φ60	本	712	
暗渠排水用陶管 45L字管	φ75	本	756	
暗渠排水用陶管 Y字管	φ60	本	1,080	
暗渠排水用陶管 Y字管	φ75	本	1,130	
暗渠排水用陶管 両ソケット管	φ75×φ90	本	756	
暗渠排水用陶管 片落管(異形ソケット)	φ60×φ75	本	712	
暗渠排水用陶管 止め蓋(キャップ)	φ60	枚	172	
暗渠排水用陶管 止め蓋(キャップ)	φ75	枚	189	
水閘 水平水閘	φ75	個	18,000	
水閘 フラップ弁	φ75	個	5,510	
2号取水井戸ポンプ (ポンプスリーブ付)	40A、0.197m3/min、9m、1段、1.5kw	台	2,400,000	暫定単価

見積単価一覧表

揚水管両F型ステンレス鋼管	40A×14K×2000L、SUS304	本	200,000	暫定単価
揚水管両F型ステンレス鋼管	40A×14K×240L、SUS304	本	200,000	暫定単価
吐出管両F型ステンレス曲管	40A×10K×700×10K×100L、SUS304	本	100,000	暫定単価
吐出管両F型ステンレス異径曲管	40A×10K×1302L×80A×10K×200L、SUS304	本	100,000	暫定単価
揚水管両F型フランジ曲管（空気弁付）	40A×14K×110L×10K×65L、SUS304	本	100,000	暫定単価
逆止弁（スイング式）	40A×10K×150L、SUS304	台	100,000	暫定単価
仕切弁（外ネジ式）	40A×10K×165L、SUS304	台	100,000	暫定単価
ポンプ台板	□450×t19、SUS304	式	100,000	暫定単価
水中電極	PH-2、コード1m	個	5,800	暫定単価
水中電極	PH-2、コード5m	個	7,300	暫定単価
粘土		m3	19,000	暫定単価
特殊溶接棒		kg	750	暫定単価
ケーシングパイプ	250A×6.5t×4.0m、SUS304	本	296,000	暫定単価
スーパースクリーン	250A、Vスロット巻線形、SUS304	m	170,000	暫定単価
底蓋	250A、スリット形、SUS304	個	38,000	暫定単価
充填砂利	3～6mm、豆砂利	m3	27,500	暫定単価
充填粘土	30kg入（粉末品）	袋	1,050	暫定単価
残泥土運搬	バキューム車	日	120,000	暫定単価
残泥土処理		m3	16,800	暫定単価
さく井機	パーカッション式、出力22kw	供用日	11,800	暫定単価

見積単価一覧表

さく井機	パーカッション式、出力22kw	運転日	16,500	暫定単価
掘さくビット	400mm用	供用日	5,500	暫定単価
掘さくベラー	400mm用	供用日	800	暫定単価
仕上げベラー	400mm用	供用日	700	暫定単価
汚水ミキサー	立型 1 槽式 100L	供用日	504	暫定単価
汚水ミキサー	立型 1 槽式 100L	運転日	819	暫定単価
工事用サンドポンプ類	φ80×3.7kw	供用日	583	暫定単価
工事用サンドポンプ類	φ80×3.7kw	運転日	843	暫定単価
揚水試験用水中ポンプ	φ80×15kw	供用日	1,930	暫定単価
揚水試験用水中ポンプ	φ80×15kw	運転日	3,000	暫定単価
セメンチングポンプ	原動機含み	供用日	1,000	暫定単価
セメンチングポンプ	原動機含み	運転日	1,000	暫定単価
セメントミキサ	立型 1 槽式 100L	供用日	504	暫定単価
セメントミキサ	立型 1 槽式 100L	運転日	819	暫定単価
スラリータンク	1m3	供用日	350	暫定単価
検層装置	供用・運転	日	36,000	暫定単価
ガス切断器具		供用日	200	暫定単価
ケーシング器具	400A用	供用日	1,200	暫定単価
鋼板製簡易水槽(泥水タンク)	3m3	供用日	476	暫定単価
分電盤		供用日	500	暫定単価

見積単価一覧表

[illegible]

数量計算書
【暗渠排水工】

暗渠排水工 数量 総括表

項目		規格	数量	
1. 土工				
1) 吸水渠				
	表土剥ぎ	t=15cm	10,080	m2
	暗渠排水工（掘削）	バックホウ	505	m3
	基面整正		882	m2
	暗渠排水工（暗渠排水管布設）	陶管 φ 60	2,243	m
		陶管 φ 75	293	m
	暗渠排水工（被覆材投入）	単粒度碎石20～13	395	m3
	暗渠排水工（小運搬（土管・陶管））	50m以下	13.4	t
	暗渠排水工（小運搬（被覆材））	50m以下 【割増率5%含む】	415	m3
	暗渠排水工（埋戻）		110	m3
	表土戻し	t=15cm	10,080	m2
	（残土処理）			
	積込（ルーズ）		390	m3
	機械小運搬		390	m3
	運搬		390	m3
	整地		390	m3
2) 集水渠・導水渠				
	表土剥ぎ	t=15cm	58	m2
	暗渠排水工（掘削）	バックホウ H=0.5	28	m3
	基面整正		39	m2
	暗渠排水工（暗渠排水管布設）	VU(VP) φ 75	107	m
	暗渠排水工（小運搬（暗渠排水管））	50m以下	107	m
	暗渠排水工（埋戻）		27	m3
	表土戻し		58	m2
	舗装切断		17.8	m
	舗装破碎		9	m2
	表層		13	m2
	上層路盤		13	m2
	下層路盤		13	m2
	As殻処分		0.8	m3
	碎石処分		3.6	m3
	削孔		19	孔
	（残土処理）			
	積込（ルーズ）		0.1	m3
	運搬	L=2.0km	0.1	m3
	整地		0.1	m3
3) 耕起				
	耕起	作業係数：良好A	2.25	ha

暗渠排水工 数量 総括表

項目		規格	数量	
2. 材料				
1) 暗渠排水用陶管・被覆材				
直管	φ 60		3,707	本
	φ 75		482	本
T字管	φ 60		12	本
	φ 75		24	本
90° L字管	φ 60		15	本
	φ 75		2	本
45° L字管	φ 60		9	本
	φ 75		3	本
Y字管	φ 60		3	本
	φ 75		3	本
ソケット	φ 75		19	本
片落管	φ 60×75		43	本
止め蓋	φ 60		58	枚
	φ 75		3	枚
2) 硬質ポリ塩化ビニル管				
VU管	φ 75		87.5	m
VP管	φ 75		19.3	m
3) DV継手				
90° エルボ	φ 75		1	個
22° 1/2	φ 75		1	個
4) 水閘				
水平水閘	φ 75		19	個
溜枳	300型		19	個
単粒度砕石	20～13		0.1	m3
フラップ弁	φ 75		19	個
5) 被覆材				
単粒度砕石	20～13【割増率5%含む】		395	m3

吸水渠A・B 工事数量 総括表

図面番号			暗 渠 路線図 (1)	暗 渠 路線図 (2)	暗 渠 路線図 (3)	暗 渠 路線図 (4)	暗 渠 路線図 (5)	暗 渠 路線図 (6)	暗 渠 路線図 (7)	暗 渠 路線図 (8)	暗 渠 路線図 (9)	単位	合 計	備 考
ほ場筆数			12	16	16	15	20	17	16	16	3	筆	131	
排水 管敷 設	φ 60				737.0				1066.9	30.9	408.1	m	2242.9	
	φ 75				25.7				32.6		234.2	m	292.5	
	φ 90											m		
暗 渠 排 水 用 陶 管 材 料	直 管 L=600	φ 60			1218				1765	50	674	本	3707	
		φ 75			42				54		386	本	482	
		φ 90										本		
	T字管	φ 60			6				6			本	12	
		φ 75			8				8	1	7	本	24	
		φ 90										本		
	90° L字管	φ 60			6				5	1	3	本	15	
		φ 75							1		1	本	2	
		φ 90										本		
	45° L字管	φ 60			2				3		4	本	9	
		φ 75									3	本	3	
		φ 90										本		
	Y字管	φ 60			1				2			本	3	
		φ 75							1		2	本	3	
		φ 90										本		
	ソケット	φ 60										本		
		φ 75			6				8	1	4	本	19	
		φ 90										本		
	片落管	φ 60 × φ 75			14				17	2	10	本	43	
		φ 75 × φ 90										本		
	止め蓋	φ 60			21				25	2	10	個	58	
		φ 75									3	個	3	
		φ 90										個		
管材小運搬					3.9				5.6	0.2	3.7	t	13.4	
土 工 数 量	表土剥ぎ				457.7				650.2	18.5	385.6	m3	1512.0	
	掘削 BH				128.5				209.3	5.8	161.6	m3	505.2	
	基面整正				266.9				379.0	10.8	224.8	m2	881.5	
	碎石				98.8				167.5	4.7	124.3	m3	395.3	
	埋戻				30.0				43.3	1.1	37.7	m3	112.1	
	表土戻し				457.7				650.2	18.5	385.6	m3	1512.0	
	残 土				98.6				166.0	4.7	122.5	m3	391.8	

吸水渠 管材数量 集計表 (暗渠路線図(3))

[illegible]

工場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)			
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	
111	吸水渠 A	①																													
		②																													
		③																													
		計																													
		吸水渠B																													
112	吸水渠 A	①																													
		②																													
		③																													
		計																													
		吸水渠B																													
113	吸水渠 A	①	47.8			79																				1			0.24		
		②	47.2			79																				1			0.08		
		③	46.6			77																				1			0.16		
		計	141.6			235																					3				
		吸水渠B	29.2			48				1	1			1												1		2			0.58
114	吸水渠 A	①	36.7			61																				1			0.21		
		②	36.7			61																				1			0.08		
		③	36.7			61																				1			0.16		
		計	110.1			183																					3				
		吸水渠B	29.2			25					1	1			1											1		2			0.61

ほ場 番号	列番号	施工延長(m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)			
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	
A-24	吸水渠 A	①	35.4		59																		1			1			0.24		
		②	38.7		64																				1			0.08			
		③	40.1		66										2										1			0.57			
		計	114.2		189										2									1		3			1		
		吸水渠D	10.0		00				1	1		1											1		1			0.58			

吸水渠 管材数量 集計表

仕場 番号	種 別	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)			止め蓋(枚)		
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ90
16番	吸水渠A	584.6			969								2										1		21			
	吸水渠B	152.4	25.7		249	42		6	8			6							1			6		13				
	計	737.0	25.7		1218	42		6	8			6		2					1			6		14		21		

吸水渠 管材小運搬數量 集計表

仕場 番号	種 別	直管(kg)			T字管(kg)			90°L字管(kg)			45°L字管(kg)			Y字管(kg)			陶管ソケット(kg)			片落管(kg)		止め蓋(kg)			合計(t)
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	
全 12筆	吸水渠A	2907.0											2.4							0.9		4.2			2.
	吸水渠B	747.0	168.0		10.8	20.0		7.8							2.0					7.2		11.7			1.
	社	2654.0	168.0		10.8	20.0		7.8					2.4		2.0					7.2		12.6		4.2	

吸水渠 管材数量 集計表 (暗渠路線図(7))

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)		
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90
90	吸水渠 A	①																												
		②																												
		③																												
		計																												
	吸水渠B																													
91	吸水渠 A	①																												
		②																												
		③																												
		④																												
	計																													
吸水渠B																														
98	吸水渠 A	①	25.2			42																				1			0.24	
		②	41.8			69																				1			0.21	
		③	41.1			68																				1			0.29	
		計	108.1			179																				3				
	吸水渠B		32.6			54			2			1							1		3								0.46	
99	吸水渠 A	①	39.2			65																				1			0.24	
		②	36.6			61																				1			0.08	
		③	33.6			56																				1			0.16	
		計	109.4			182																				3				
	吸水渠B		16.8			27			1	1		1							1		2								0.58	
100	吸水渠 A	①	43.6			72																				1			0.24	
		②	39.3			65																				1			0.08	
		③	36.8			61																				1			0.10	
		計	119.7			198																				3				
	吸水渠B		18.6			30			1	1			1						1		2								0.54	
101	吸水渠 A	①	67.3			112																				1			0.24	
		②	72.4			121																				1			0.08	
		③	77.4			129																				1			0.16	
		計	217.1			362																				3				
	吸水渠B		21.8			35			1	1		1							1		2								0.58	

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)			
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	
102	吸水渠 A	①	41.7			69																				1			0.24		
		②	36.7			61																				1			0.08		
		③	32.2			53																				1			0.16		
		計	110.6			183																				3					
	吸水渠B	25.5			42			1	1		1								1		2								0.58		
103	吸水渠 A	①	22.4			37																				1			0.24		
		②	22.1			37																				1			0.08		
		③	21.8			36																				1			0.16		
		計	66.3			110																				3					
	吸水渠B	22.0			36			1	1		1								1		2								0.58		

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)		
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90
A-38	吸水渠A	①	34.2			57																1			1			0.24		
		②	35.7			59																			1			0.08		
		③	27.7			46											1									1		0.23		
		④	32.5			54								1												1		0.34		
		計	130.1			216									1			1						1		4			1	
	吸水渠B	29.5			48			1	1			1								1			1						0.73	
A-39	吸水渠A	①	27.1			45																	1		1			0.36		
		②	18.4			30																				1		0.13		
		③	9.7			16																				1		0.10		
		計	55.2			91																		1		3			1	
	吸水渠B	16.2			26								1				1	1			1		1					0.62		

吸水渠 管材数量 集計表

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)		
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90
全	吸水渠A	916.5			1521									1			1						2		25		
16筆	吸水渠B	150.4	32.6		244	54		6	8		5	1		2			1	1			8		15				
	計	1066.9	32.6		1765	54		6	8		5	1		3			2	1			8		17		25		

吸水渠 管材小運搬数量 集計表

ほ場 番号	種 別	吸水渠 直管・T字管・Y字管等設計表																										合計(t)	
		直管(kg)			T字管(kg)			90°L字管(kg)			45°L字管(kg)			Y字管(kg)			陶管ソケット(kg)			片落管(kg)			止め蓋(kg)						
		φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90	φ60	φ75	φ90	φ60×75	φ75×90			
		3.0kg/本	4.0kg/本	5.5kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	3.0kg/本	1.3kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	1.2kg/本	1.7kg/本	2.3kg/本	2.0kg/本	2.9kg/本	3.8kg/本	0.9kg/本	1.3kg/本	1.6kg/本	0.9kg/本	1.0kg/本	0.3kg/本	0.4kg/本	0.9kg/本	0.9kg/本	0.2kg/本	0.3kg/本	0.4kg/本	
全 12筆	吸水渠A	4563.0									1.2			2.0							1.8		5.0						4.6
	吸水渠B	732.0	216.0		10.8	20.0		6.5	1.8		2.4			2.0	2.9				9.6		13.5								1.0
	計	5295.0	216.0		10.8	20.0		6.5	1.8		3.6			4.0	2.9				9.6		15.3		5.0						5.6

吸水渠 管材数量 集計表 (暗渠路線図(8))

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)		
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90
126	吸水渠 A	①																												
		②																												
		③																												
		④																												
		⑤																												
	計																													
127	吸水渠 A	①																												
		②																												
		計																												
	吸水渠B																													
128	吸水渠 A	①																												
		②																												
		③																												
		計																												
	吸水渠B																													
134	吸水渠 A	①	10.4			17																				1			0.24	
		②	9.1			15																				1			0.16	
		計	19.5			32																				2				
	吸水渠B		11.4			18				1		1									1		2						0.35	

吸水渠 管材数量 集計表

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)		
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90
全 16筆	吸水渠A	19.5			32																				2		
	吸水渠B	11.4			18				1		1										1		2				
	計	30.9			50				1		1										1		2		2		

吸水渠 管材小運搬数量 集計表

ほ場 番号	種 別	直管(kg)			T字管(kg)			90°L字管(kg)			45°L字管(kg)			Y字管(kg)			陶管ソケット(kg)			片落管(kg)		止め蓋(kg)			合計(t)
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90	
		3.0kg/本	4.0kg/本	5.5kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	3.0kg/本	1.3kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	1.2kg/本	1.7kg/本	2.2kg/本	2.0kg/本	2.9kg/本	3.8kg/本	0.9kg/本	1.2kg/本	1.6kg/本	0.9kg/本	1.0kg/本	0.2kg/枚	0.3kg/枚	0.4kg/枚	
全 12筆	吸水渠A	96.0																				0.4			0.1
	吸水渠B	54.0				2.5		1.3										1.2		1.8					0.1
	計	150.0				2.5		1.3										1.2		1.8		0.4			0.2

吸水渠 管材数量 集計表 (暗渠路線図(9))

ほ場 番号	列番号	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)			役物控除延長(m)			
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	
A-15	吸水渠 A	①	80.1			133								2												1			0.57		
		②	89.1			148								2												1			0.57		
		③	64.0			106																	1			1			0.29		
		④	33.1			55																			1			0.29			
		⑤	28.3			47																			1			0.13			
																										1					
	計	294.6			489									4									3			5			2		
	吸水渠B	11.0	47.8		17	79			1		2			1		2			2			2						0.82	0.67		
A-20	吸水渠 A	①	17.1			28																	1			1			0.24		
		②	17.4			29																			1			0.21			
		③	17.6			29																			1			0.21			
		④		44.3			73							2													1			0.50	
		⑤		40.4			67																				1			0.08	
		⑥		37.6			62																				1			0.17	
	計	52.1	122.3		86	202								2									3			3	3		1	1	
	吸水渠B		64.1			105			5		1							1											1.15		
A-25	吸水渠 A	①	21.5			35																	1			1			0.24		
		②	21.3			35																				1			0.16		
	計	42.8			70																		1			2					
	吸水渠B	7.6			12				1		1								1			1							0.35		

吸水渠 管材数量 集計表

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			直管(本)			T字管(本)			90°L字管(本)			45°L字管(本)			Y字管(本)			陶管ソケット(本)			片落管(本)		止め蓋(枚)		
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90
全 3筆	吸水渠A	389.5	122.3		645	202								4	2								7		10	3	
	吸水渠B	18.6	111.9		29	184				7	3	1			1			2			4		3				
	計	408.1	234.2		674	386				7	3	1		4	3			2			4		10		10	3	

吸水渠 管材小運搬数量 集計表

ほ場 番号	種 別	直管(kg)			T字管(kg)			90°L字管(kg)			45°L字管(kg)			Y字管(kg)			陶管ソケット(kg)			片落管(kg)		止め蓋(kg)			合計(t)
		φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60	φ 75	φ 90	φ 60×75	φ 75×90	φ 60	φ 75	φ 90	
		3.0kg/本	4.0kg/本	5.5kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	3.0kg/本	1.3kg/本	1.8kg/本	2.5kg/本	1.2kg/本	1.7kg/本	2.2kg/本	2.0kg/本	2.9kg/本	3.8kg/本	0.9kg/本	1.2kg/本	1.6kg/本	0.9kg/本	1.0kg/本	0.2kg/枚	0.3kg/枚	0.4kg/枚	
全 3筆	吸水渠A	1935.0	808.0								4.8	3.4								6.3		2.0	0.9		2.8
	吸水渠B	87.0	736.0			17.5		3.9	1.8			1.7			5.8			4.8		2.7					0.9
	計	2022.0	1544.0			17.5		3.9	1.8		4.8	5.1			5.8			4.8		9.0		2.0	0.9		3.7

吸水渠 土工数量集計表 (暗渠路線図(3))

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			埋設型	表土 剥ぎ	掘削 BH	基面 整正	碎石	埋戻	表土 戻し	残 土	備 考
		φ 60	φ 75	φ 90		(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	
26	吸水渠A				WL50- H20型								A-14集水渠 併設部控除
	吸水渠B												
27	吸水渠A				WL40- H05型								
	吸水渠B												
28	吸水渠A				WL50- H05型								
	吸水渠B												
29	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
30	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
31	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
32	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
33	吸水渠A	32.9			WL50- H10型	19.7	5.2	11.5	4.0	1.2	19.7	4.0	
	吸水渠B	24.1				14.5	4.2	8.4	3.4	0.8	14.5	3.4	
34	吸水渠A	143.2			WL50- H20型	85.9	25.1	50.1	20.2	5.0	85.9	20.0	
	吸水渠B	30.0				18.0	6.3	10.5	5.3	1.1	18.0	5.3	
			25.7			15.4	5.4	9.0	4.5	0.9	15.4	4.5	
35	吸水渠A	42.6			WL50- H20型	25.6	7.5	14.9	6.0	1.5	25.6	6.0	
	吸水渠B	27.5				16.5	5.8	9.6	4.9	1.0	16.5	4.8	
109	吸水渠A				WL40- H05型								
	吸水渠B												
110	吸水渠A				WL40- H05型								
	吸水渠B												
111	吸水渠A				WL40- H10型								
	吸水渠B												
112	吸水渠A				WL40- H10型								
	吸水渠B												
113	吸水渠A	141.6			WL40- H10型	85.0	17.4	49.6	12.2	5.0	85.0	12.5	
	吸水渠B	29.2				17.5	4.1	10.2	3.0	1.0	17.5	3.1	
114	吸水渠A	110.1			WL40- H05型	66.1	12.8	38.5	8.7	3.9	66.1	8.9	
	吸水渠B	22.0				13.2	2.7	7.7	1.9	0.8	13.2	1.9	
A-9	吸水渠A				WL50- H05型								
	吸水渠B												
A-14	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
	土工のみ												
A-24	吸水渠A	114.2			WL50- H20型	68.5	28.6	40.0	21.9	7.1	68.5	21.5	
	吸水渠B	19.6				11.8	3.4	6.9	2.8	0.7	11.8	2.7	
19 筆	計	(m) 737.0	(m) 25.7	(m) 		(m3) 457.7	(m3) 128.5	(m2) 266.9	(m3) 98.8	(m3) 30.0	(m3) 457.7	(m3) 98.6	

吸水渠 土工数量集計表（暗渠路線図(7)）

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			埋設型	表土 剥ぎ	掘削 BH	基面 整正	碎石	埋戻	表土 戻し	残 土	備 考
		φ 60	φ 75	φ 90		(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	
79	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
80	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
81	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
82	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
83	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
89	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
90	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
91	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
98	吸水渠A	108.1			WL50- H20型	64.9	18.9	37.8	15.2	3.8	64.9	15.1	
	吸水渠B		32.6			19.6	6.8	11.4	5.7	1.1	19.6	5.7	
99	吸水渠A	109.4			WL50- H20型	65.6	19.1	38.3	15.4	3.8	65.6	15.3	
	吸水渠B	16.8				10.1	3.5	5.9	3.0	0.6	10.1	2.9	
100	吸水渠A	119.7			WL50- H20型	71.8	20.9	41.9	16.9	4.2	71.8	16.8	
	吸水渠B	18.6				11.2	3.9	6.5	3.3	0.7	11.2	3.3	
101	吸水渠A	217.1			WL50- H20型	130.3	38.0	76.0	30.6	7.6	130.3	30.4	
	吸水渠B	21.8				13.1	4.6	7.6	3.9	0.8	13.1	3.8	
102	吸水渠A	110.6			WL50- H20型	66.4	19.4	38.7	15.6	3.9	66.4	15.5	
	吸水渠B	25.5				15.3	5.4	8.9	4.5	0.9	15.3	4.5	
103	吸水渠A	66.3			WL50- H20型	39.8	11.6	23.2	9.3	2.3	39.8	9.3	
	吸水渠B	22.0				13.2	4.6	7.7	3.9	0.8	13.2	3.9	
124	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
131	吸水渠A				WL40- H10型								
	吸水渠B												
A-38	吸水渠A	130.1			WL50- H10型	78.1	31.6	45.5	24.1	7.7	78.1	23.7	
	吸水渠B	29.5				17.7	7.2	10.3	5.5	1.7	17.7	5.4	
A-39	吸水渠A	55.2			WL50- H20型	33.1	13.8	19.3	10.6	3.4	33.1	10.4	
	吸水渠B	16.2											
18 筆	計	(m) 1066.9	(m) 32.6	(m)		(m3) 650.2	(m3) 209.3	(m2) 379.0	(m3) 167.5	(m3) 43.3	(m3) 650.2	(m3) 166.0	

吸水渠 土工数量集計表（暗渠路線図(8)）

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			埋設型	表土 剥ぎ	掘削 BH	基面 整正	碎石	埋戻	表土 戻し	残 土	備 考
		φ 60	φ 75	φ 90		(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	
84	吸水渠A				WL50- H20型								A-42集水渠 併設部控除
	吸水渠B												
85	吸水渠A				WL50- H20型								A-41集水渠 併設部控除
	吸水渠B												
86	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
87	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
88	吸水渠A				WL40- H10型								
	吸水渠B												
126	吸水渠A				WL50- H20型								
	吸水渠B												
127	吸水渠A				WL40- H10型								
	吸水渠B												
128	吸水渠A				WL40- H10型								
	吸水渠B												
134	吸水渠A	19.5			WL50- H20型	11.7	3.4	6.8	2.7	0.7	11.7	2.7	
	吸水渠B	11.4				6.8	2.4	4.0	2.0	0.4	6.8	2.0	
19 筆	計	(m) 30.9	(m)	(m)		(m3) 18.5	(m3) 5.8	(m2) 10.8	(m3) 4.7	(m3) 1.1	(m3) 18.5	(m3) 4.7	

吸水渠 土工数量集計表（暗渠路線図(9)）

ほ場 番号	種 別	施工延長 (m)			埋設型	表土 剥ぎ	掘削 BH	基面 整正	碎石	埋戻	表土 戻し	残 土	備 考
		φ 60	φ 75	φ 90		(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	
A-15	吸水渠A	294.6			WL50- H20型	176.8	73.7	103.1	56.6	18.3	176.8	55.4	ほ場内別集 水渠と併設部
	吸水渠B	6.5				3.9	2.1	2.3	1.7	0.4	3.9	1.6	
		4.5				2.7	1.4	1.6	1.1	0.3	2.7	1.1	
			47.8			28.7	15.2	16.7	12.1	3.3	28.7	12.0	
A-20	吸水渠A	52.1			WL40- H05型	31.3	11.7	18.2	8.9	2.7	31.3	8.8	
	吸水渠B		122.3			73.4	27.5	42.8	20.5	6.4	73.4	20.5	
			64.1			38.5	17.5	22.4	13.8	3.4	38.5	13.7	
A-25	吸水渠A	42.8			WL50- H05型	25.7	10.3	15.0	7.8	2.5	25.7	7.7	
	吸水渠B	7.6				4.6	2.2	2.7	1.8	0.4	4.6	1.7	
3 筆	計	(m) 408.1	(m) 234.2	(m)		(m3) 385.6	(m3) 161.6	(m2) 224.8	(m3) 124.3	(m3) 37.7	(m3) 385.6	(m3) 122.5	

水閘廻り 工事数量 総括表

図面番号			暗 渠 路線図 (1)	暗 渠 路線図 (2)	暗 渠 路線図 (3)	暗 渠 路線図 (4)	暗 渠 路線図 (5)	暗 渠 路線図 (6)	暗 渠 路線図 (7)	暗 渠 路線図 (8)	暗 渠 路線図 (9)	単 位	合 計	備 考
ほ場筆数			12	16	16	15	20	17	16	16	3	筆	131	
集 水 渠 管 材 料	VU	φ 75			24.5				34.4	2.2	26.4	m	87.5	
		φ 100										m		
	VP	φ 75			10.2				9.1			m	19.3	
		φ 100										m		
	DV継手 エルボ φ 75	90°									1	個	1	
		45°										個		
		22°1/2			1							個	1	
水 閘	水平水閘	φ 75			6				8	1	4	個	19	
		φ 100										個		
	水閘 保護	溜桝 300型			6				8	1	4	個	19	
		砕石			0.02				0.03		0.02	m3	0.07	
	フラップ ゲート	φ 75			6				8	1	4	個	19	
		φ 100										個		
土 工 数 量	表土剥ぎ				2.7				3.8	0.2	2.0	m3	8.7	
	掘削 BH				9.3				12.3	0.6	5.4	m3	27.6	
	基面整正				13.6				16.6	0.8	8.3	m2	39.3	
	埋戻				9.0				11.9	0.6	5.3	m3	26.8	
	表土戻し				2.7				3.8	0.2	2.0	m3	8.7	
	残 土										0.1	m3	0.1	
	舗装切断				8.7				9.1			m	17.8	
	舗装破碎				6.1				2.8			m2	8.9	
	表層				6.1				6.4			m2	12.5	
	上層路盤				6.1				6.4			m2	12.5	
	下層路盤				6.1				6.4			m2	12.5	
	As殻処分				0.4				0.4			m3	0.8	
	砕石処分				1.8				1.8			m3	3.6	
	削孔				6				8	1	4	孔	19	

水閘廻り 管材数量 集計表

暗渠路線図(3)

ほ場 番号	集水渠 管材 (m)				DV継手 φ 75			土工算出 延 長 (m)	水平水閘		水閘保護		フラップゲート	
	VU		VP		エルボ 22°1/2	エルボ 90°	エルボ 45°		(個)		溜罎300型 (個)	砕石 (m3)	(個)	
	φ 75	φ 100	φ 75	φ 100					φ 75	φ 100			φ 75	φ 100
30														
31														
32														
33	2.4		4.5					6.9	1		1	0.004	1	
34	4.0							4.0	1		1	0.004	1	
35	5.6							5.6	1		1	0.004	1	
109														
110														
111														
112														
113	3.2							3.2	1		1	0.004	1	
114	3.0							3.0	1		1	0.004	1	
A-24	6.3		5.7		1.0			12.0	1		1	0.004	1	
	(m)	(m)	(m)	(m)	(個)	(個)	(個)	(m)	(個)	(個)	(個)	(m3)	(個)	(個)
計	24.5		10.2		1			34.7	6		6	0.024	6	

水閘廻り 管材数量 集計表

暗渠路線図(7)

ほ場 番号	集水渠 管材 (m)				DV継手 φ 75		土工算出 延 長 (m)	水平水閘 (個)		水閘保護 溜罎300型 砕石		フラップゲート (個)		備 考
	VU		VP		エルボ 90°	エルボ 45°		φ 75	φ 100	(個)	(m3)	φ 75	φ 100	
	φ 75	φ 100	φ 75	φ 100										
90														
91														
98	4.5						4.5	1		1	0.004	1		
99	4.4						4.4	1		1	0.004	1		
100	4.5						4.5	1		1	0.004	1		
101	4.3						4.3	1		1	0.004	1		
102	4.3						4.3	1		1	0.004	1		
103	4.2						4.2	1		1	0.004	1		
124														
131														
A-38	4.1		4.0				8.1	1		1	0.004	1		
A-39	4.1		5.1				9.2	1		1	0.004	1		
計	(m) 34.4	(m)	(m) 9.1	(m)	(個)	(個)	(m) 43.5	(個) 8	(個)	(個) 8	(m3) 0.032	(個) 8	(個)	

水閘廻り 管材数量 集計表

暗渠路線図(8)

ほ場 番号	集水渠 管材 (m)				DV継手 φ 75		土工算出 延 長 (m)	水平水閘		水閘保護		フラップゲート		備 考
	VU		VP		(個)	(個)		溜罅300型	砕石	(個)				
	φ 75	φ 100	φ 75	φ 100						φ 75	φ 100			
125														
126														
127														
128														
134	2.2						2.2	1		1	0.004	1		
A-40														
A-41														
A-42														
計	(m) 2.2	(m)	(m)	(m)	(個)	(個)	(m) 2.2	(個) 1	(個)	(個) 1	(m3) 0.004	(個) 1	(個)	

暗渠路線図(9)

ほ場 番号	集水渠 管材 (m)				DV継手 φ 75		土工算出 延 長 (m)	水平水閘		水閘保護		フラップゲート		備 考
	VU		VP		エルボ 90°	エルボ 45°		(個)		溜罅300型	砕石	(個)		
	φ 75	φ 100	φ 75	φ 100				φ 75	φ 100	(個)	(m3)	φ 75	φ 100	
	6.5+13.5													
A-15	20.0				1		20.0	2		2	0.008	2		
A-20	3.7						3.7	1		1	0.004	1		
A-25	2.7						2.7	1		1	0.004	1		
計	(m) 26.4	(m)	(m)	(m)	(個) 1	(個)	(m) 26.4	(個) 4	(個)	(個) 4	(m3) 0.02	(個) 4	(個)	

水閘廻り 土工数量集計表

暗渠路線図(3)

ほ場 番号	埋設型	土工算出延長 (m)		施工場所区分 (m)		表土 剥ぎ	掘削 BH	基面 整正	埋戻	表土 戻し	残 土	舗装 切断	舗装 破碎	表層	上層 路盤	下層 路盤	As殻 処分	碎石 処分	削孔 φ 150 (孔)	備 考
		φ 75	φ 90	場 所	延 長	(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(孔)	
26	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		A-14集水渠併設部控除
				道路下																
27	WL40- H05型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下		—				—										
28	WL50- H05型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
29	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
30	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
31	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
32	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
33	WL50- H10型	6.9		ほ場下	3.9	0.4	0.9	1.4	0.8	0.4		—	—	—	—	—	—	—		道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下	3.0	—	0.9	1.5	0.9	—		3.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.1	0.6	1.0	
34	WL50- H20型	4.0		ほ場下	4.0	0.4	1.1	1.4	1.1	0.4		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
35	WL50- H20型	5.6		ほ場下	5.6	0.6	1.6	2.0	1.6	0.6		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
109	WL40- H05型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下		—				—										
110	WL40- H05型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下		—				—										
113	WL40- H10型	3.2		ほ場下	3.2	0.3	0.6	1.1	0.6	0.3		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
114	WL40- H05型	3.0		ほ場下	3.0	0.3	0.6	1.1	0.6	0.3		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
A-14	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		全33.1mの内、26番ほ場の吸水渠B(22.7m)との併設部を土工算出延長から控除、26番ほ場の集水渠(4.1m)との併設部
												—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
A-24	WL50- H20型	12.0		ほ場下	6.3	0.7	1.8	2.2	1.7	0.7		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下	5.7	—	1.8	2.9	1.7	—		5.7	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3	1.2	1.0	
19 筆	計	(m) 34.7	(m)		(m) 34.7	(m3) 2.7	(m3) 9.3	(m2) 13.6	(m3) 9.0	(m3) 2.7	(m3)	(m) 8.7	(m2) 6.1	(m2) 6.1	(m2) 6.1	(m2) 6.1	(m3) 0.4	(m3) 1.8	(孔) 6.0	

水閘廻り 土工数量集計表

暗渠路線図(7)

ほ場 番号	埋設型	土工算出延長 (m)		施工場所区分 (m)		表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残 土 (m3)	舗装 切断 (m)	舗装 破碎 (m2)	表層 (m2)	上層 路盤 (m2)	下層 路盤 (m2)	As殻 処分 (m3)	砕石 処分 (m3)	削孔 φ 150 (孔)	備 考
		φ 75	φ 90	場 所	延 長															
79	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
89	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
90	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
91	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
98	WL50- H20型	4.5		ほ場下	4.5	0.5	1.3	1.6	1.2	0.5		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
99	WL50- H20型	4.4		ほ場下	4.4	0.5	1.2	1.5	1.2	0.5		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
100	WL50- H20型	4.5		ほ場下	4.5	0.5	1.3	1.6	1.2	0.5		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
101	WL50- H20型	4.3		ほ場下	4.3	0.5	1.2	1.5	1.2	0.5		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
102	WL50- H20型	4.3		ほ場下	4.3	0.5	1.2	1.5	1.2	0.5		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
103	WL50- H20型	4.2		ほ場下	4.2	0.5	1.2	1.5	1.2	0.5		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
124	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		全54.8mの内、83番ほ場の吸水渠 (47.3m)＋集水渠(3.3m)の併設部 L=50.6mを土工算出延長から控除。
				道路下																
131	WL40- H10型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下		—				—										
A-38	WL50- H10型	8.1		ほ場下	4.1	0.4	0.9	1.4	0.9	0.4		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下	4.0	—	1.2	2.0	1.2	—		4.0	2.8	2.8	2.8	2.8	0.2	0.8	1.0	
A-39	WL50- H20型	9.2		ほ場下	4.1	0.4	1.2	1.4	1.1	0.4		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下	5.1	—	1.6	2.6	1.5	—		5.1		3.6	3.6	3.6	0.2	1.0	1.0	
18 筆		(m) 43.5	(m)		(m) 43.5	(m3) 3.8	(m3) 12.3	(m2) 16.6	(m3) 11.9	(m3) 3.8	(m3)	(m) 9.1	(m2) 2.8	(m2) 6.4	(m2) 6.4	(m2) 6.4	(m3) 0.4	(m3) 1.8	(孔) 8.0	

水閘廻り 土工数量集計表

暗渠路線図(8)

ほ場 番号	埋設型	土工算出延長 (m)		施工場所区分 (m)		表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残 土 (m3)	舗装 切断 (m)	舗装 破碎 (m2)	表層 (m2)	上層 路盤 (m2)	下層 路盤 (m2)	As殻 処分 (m3)	砕石 処分 (m3)	削孔 φ 150 (孔)	備 考
		φ 75	φ 90	場 所	延 長															
84	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		A-42集水渠併設部控除
				道路下																
85	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		A-41集水渠併設部控除
				道路下																
86	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
87	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
88	WL40- H10型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		道路舗装部復旧延長=3.0m
				道路下		—				—										
92	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
93	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
94	WL50- H20型			ほ場下								—	—	—	—	—	—	—		
				道路下																
134	WL50- H20型	2.2		ほ場下	2.2	0.2	0.6	0.8	0.6	0.2		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
19 筆		(m) 2.2	(m)		(m) 2.2	(m3) 0.2	(m3) 0.6	(m2) 0.8	(m3) 0.6	(m3) 0.2	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(孔) 1.0	

水閘廻り 土工数量集計表

暗渠路線図(9)

ほ場 番号	埋設型	土工算出延長 (m)		施工場所区分 (m)		表土 剥ぎ (m3)	掘削 BH (m3)	基面 整正 (m2)	埋戻 (m3)	表土 戻し (m3)	残 土 (m3)	舗装 切断 (m)	舗装 破碎 (m2)	表層 (m2)	上層 路盤 (m2)	下層 路盤 (m2)	As殻 処分 (m3)	砕石 処分 (m3)	削孔 φ 150 (孔)	備 考
		φ 75	φ 90	場 所	延 長															
A-15	WL50- H20型	20.0		ほ場下	2.5	0.3	0.7	0.9	0.7	0.3		—	—	—	—	—	—	—		全20.0mの内、ほ場内の吸水 渠B60(4.5m)との併設部を土 工算出延長から控除。ほ場内 2本の集水渠(6.5m)併設を考
					6.5	1.1	3.5	5.2	3.4	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															2.0	
A-20	WL40- H05型	3.7		ほ場下	3.7	0.3	0.7	1.3	0.7	0.3		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
A-25	WL50- H05型	2.7		ほ場下	2.7	0.3	0.5	0.9	0.5	0.3		—	—	—	—	—	—	—		
				道路下															1.0	
3 筆	計	(m) 26.4	(m)		(m) 15.4	(m3) 2.0	(m3) 5.4	(m2) 8.3	(m3) 5.3	(m3) 2.0	(m3) 0.1	(m)	(m2)	(m2)	(m2)	(m2)	(m3)	(m3)	(孔) 4.0	

耕起数量


路線図	ほ場番号	耕起面積(m2)	備考
(3)	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33	430	
	34	1,950	
	35	620	
	109		
	110		
	111		
	112		
	113	1,700	
	114	1,060	
	A-9		
	A-14		
	A-24	1,100	
	(小計)	6,860	
(7)	79		
	80		
	81		
	82		
	83		
	89		
	90		
	91		
	98	1,330	
	99	860	
	100	1,060	
	101	1,960	
	102	1,110	
	103	680	
	124		
	131		
	A-38	1,280	
	A-39	550	
	(小計)	8,830	
(8)	84		
	85		
	86		
	87		
	88		
	92		
	93		
	94		
	95		
	96		
	97		
	125		
	126		
	127		
	128		
	129		
	130		
	132		
	133		
	134	220	
	135		
	A-40		
	A-41		
	A-42		
	(小計)	220	
(9)	A-15	3,790	
	A-20	2,530	
	A-25	300	
	(小計)	6,620	
(合計)	(m2)	22,530	
	(ha)	2.25	

整地工長短辺調書

整地工数量集計				
ほ場番号	①面積(m2)	②短辺(m)	①×② 積	備考
A-15	3,790	11	41,690	
A-20	2,530	17	43,010	
			0	
33	430	7	3,010	
34	1,950	18	35,100	
35	620	14	8,680	
113	1,700	29	49,300	
114	1,060	22	23,320	
A-24	1,100	20	22,000	
A-25	300	7	2,100	
			0	
			0	
98	1,330	33	43,890	
99	860	17		
100	1,060	19	20,140	
101	1,960	22	43,120	
102	1,110	25	27,750	
103	680	22	14,960	
134	220	10	2,200	
A-38	1,280	20	25,600	
A-38	550	20	11,000	
【18 筆】	22,530	333	416,870	

$$\begin{array}{rcl} \text{短辺} = & 416,870 & \div \quad 22,530 \\ & & \hline & & 19 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} & (\text{平均面積}) & \div \quad (\text{短辺}) \\ \text{長辺} = & 1,252 & \div \quad 19 \\ & & \hline & & 66 \end{array}$$



耕区の短辺長 19 m
 耕区の長辺長 66 m

数量計算書

【1号, 4号導水路】

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
パイプライン工				m		本村工区
	土 工	表土掘削	厚20cm	m3	0.0	
		掘削		m3	28.4	
		基面整正		m2	9.3	
		砂基礎①		m3	1.2	
		砂基礎②		m3	1.2	
		管体保護工(砂)		m3	2.3	
		埋戻(表土)		m3	0.0	
		埋戻(流用土)		m3	23.5	
		埋設表示テープ		m	23.3	
		残土処分		m3	2.3	
	管体工					
		直管(RR)	VU φ 75	m	23.3	
		メカ形フランジジョイント	80A×10K φ 75塩ビ管用	個	1.0	
			100A×10K φ 100塩ビ管用	個	0.0	
		ベンド(塩ビ両受)	φ 75 90°	個	2.0	離脱防止内臓型
			φ 75 45°	個	1.0	//

管体工数量

(本村工区)

規格				路線名	I-0	I-1-1	1号導水路	4号導水路	計
直管	塩ビ管	φ 75	V U (R R)			15. 5m	7. 8m	23. 3m	
		φ 100					0. 0m		
		φ 150					0. 0m		
		φ 200					0. 0m		
		φ 250					0. 0m		
		φ 300					0. 0m		
		φ 350					0. 0m		
メカ形フランジジョイント80A×10K φ 75塩ビ管用							1	1	
メカ形フランジジョイント100A×10K φ 100塩ビ管用								0	
ベンド	φ 75	90°	塩ビ両受（摩擦防止内臓型）			1	1	2	
		45°			1		1		
		22° 1/2					0		
		11° 1/4					0		
		5° 5/8					0		

土工数量


(本村工区)

工種	単位	I-0	I-1-1	1号導水路	4号導水路	計
土工区分		農道部	耕地部	農道部	農道部	
管規格		VU φ 150	VU φ 150	VU φ 75	VU φ 75	
施工延長	m			15.5	7.8	23.3
<土工>						
表土掘削	m3			0.00	0.00	0.00
掘削	m3			0.00	0.00	0.00
基面整正	m2			0.00	0.00	0.00
砂基礎①	m3			0.00	0.00	0.00
砂基礎②	m3			0.00	0.00	0.00
管体保護工(砂)	m3			0.00	0.00	0.00
機械投入(砂)	m3			0.00	0.00	0.00
埋戻(表土)	m3			0.00	0.00	0.00
埋戻(流用土)	m3			0.00	0.00	0.00
機械投入(流用土)	m3			0.00	0.00	0.00
<As舗装復旧>						
表層工	m2			0.00	0.00	0.00
路盤工	m2			0.00	0.00	0.00
<取壊・処分>						
舗装切断	m			0.00	0.00	0.00
舗装破碎	m2			0.00	0.00	0.00
舗装処分	m3			0.00	0.00	0.00
残土処分	m3			0.00	0.00	0.00
埋設表示テープ	m			15.50	7.80	23.30

10.0m当り

数量計算書

(1/1)



工 種	計 算 式	数量	単位	備 考
掘削	$(0.4+1.589) \times 1/2 \times 1.189 \times 10.0 =$ 12.225	12.23	m ³	
基面整正	$0.4 \times 10.0 =$ 4.000	4.00	m ²	
砂基礎①	$(0.4+0.5) \times 1/2 \times 0.1 \times 10.0 =$ 0.450	0.45	m ³	
砂基礎②	$((0.5+0.589)/2 \times 0.089 - 0.089^2 \times \pi/4) \times 10.0 =$ 0.533	0.53	m ³	
管体保護工（砂）	$(0.589+0.739)/2 \times 0.15 \times 10.0 =$ 1.034	1.03	m ³	
機械投入（砂）	$0.996 \times 1/0.9 =$ 1.149	1.15	m ³	砂材料
埋戻（流用土）	$(0.739+1.589)/2 \times 0.85 \times 10.0 =$ 10.107	10.11	m ³	
機械投入（流用土）	$9.894 \times 1/0.9 =$ 11.230	11.23	m ³	
残土処分	$11.825 - 10.993 =$ 0.995	0.100	m ³	

数量計算書

【2号導水路】

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
水路工				m		
	土 工	機械床堀	C3	m3	2.4	
		基面整正	C4	m2	3.6	
		人力埋戻	R	m3	1.2	
		蓋付き水路	VS側溝 H600×B500	m	4.0	
排水構造物工						
		基礎碎石	RC-40, t=100	m3	0.4	
		型枠	均しコンクリート	m3	0.7	
		均しコンクリート	18-8-25	m3	0.2	
		調整コンクリート	18-8-25	m3	0.4	
		目地材	ゴム発泡体,t=10mm	m2	0.2	
		水膨張止水材	t=10mm,B=20mm	m	2.0	

水 路 土 工 数 量 調 書

[illegible]

2号導水路

土 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	表土剥取 C1(m³)			コンクリート埋戻Rco(m³)			機械床堀 C3(m³)			埋 戻 R(m³)			機械盛土 B1(m³)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.0																
No.1																
No.2																
No.2 +13.9(-)																
No.2 +13.9(+)																
No.2 +29.8																
No.3																
No.3 +23.6(-)																
No.3 +23.6(+)																
No.3 +34.3								0.6			0.3					
EP																
	4.0							0.6	0.60	2.4	0.3	0.30	1.2			
合 計	4.0			0.0			0.0			2.4			1.2			0.0

測 点	点 間 距 離	人力盛土 B2(m³)			切土法面仕上(土) L1(m)			張芝 L2(m)			盛土法面仕上(土) L3(m)			基面整正 C4(m²)		
		断面	平均	数 量	断面	平均	数 量	断面	平均	数 量	断面	平均	数 量	断面	平均	数 量
No.0																
No.1																
No.2																
No.2 +13.9(-)																
No.2 +13.9(+)																
No.2 +29.8																
No.3																
No.3 +23.6(-)																
No.3 +23.6(+)																
No.3 +34.3														0.9		
EP	4.0													0.9	0.90	3.6
合 計	4.0			0.0			0.0			0.0			0.0			3.6

水路構造物工数量

路線名	路線延長	開水路工	
		蓋付き水路	
		表1-蓋式2.0(側溝)規格用R-80XA	VS側溝 H600×B500
	m	m	m
2号導水路(No.3+34.3～EP)	4.0		4.0
		0.0	4.0

数量計算書
【さく井工】

2号揚水機工 数量総括表

項 目	規 格	数 量	単 位	備 考
<ポンプ設備>				
【井戸ポンプ】				
水中ポンプ（ポンプスリーブ付き）	40A×0.197m ³ /min×9m×1段×1.5kw	1.0	台	
2F直管	40A×2000L×14K（SUS製）	3.0	本	
2F短管	40A×14K×240L	1.0	本	
2F曲管	40A×10K×700L×100L×10K（SUS製）	1.0	本	
2F異径曲管	40A×10K×1302L×80A×200L×10K（SUS製）	1.0	本	
2F曲管（空気弁付き）	40A×14K×110L×65L×10K	1.0	本	ポンプ附属品
逆止弁（スイング式）	40A×10K×150L（SUS製）	1.0	台	
仕切弁（外ネジ式）	40A×10K×165L（SUS製）	1.0	台	
ポンプ台板	□450×t19（SUS製）	1.0	台	ポンプ附属品
<電気設備>				
動力ケーブル	CVT 22sq	0.0	m	
	CV 5.5sq-3c	0.0	m	
	CV 3.5sq-3c	5.3	m	
制御ケーブル	CVV 2sq-15c	0.0	m	
	CVV 2sq-7c	0.0	m	
	CVV 2sq-4c	5.3	m	
	CVV 2sq-3c	5.3	m	
	CVV-S 2sq-3c	0.0	m	
電線	IV 5.5sq	5.3	m	
厚鋼電線管	GP 42	0.0	m	
	GP 36	0.0	m	
	GP 28	0.0	m	
	HIVE 16	0.0	m	
波付硬質ポリエチレン管	FEP50	0.0	m	
	FEP40	0.0	m	
	FEP30	10.0	m	
プルボックス	300×300×200 SUS製	1.0	個	
	200×200×150 SUS製	0.0	個	
防波管	VU150	0.0	本	
防波管用架台	SUS製	0.0	個	1.0kg未満
電極	PH-2	2.0	本	(水位計：一式)
埋設表示シート	低圧ダブル折 W=150	5.0	m	
電気土木	掘削	2.6	m ³	
	山砂	0.8	m ³	
	埋戻し	1.8	m ³	
	残土処理	0.8	m ³	
<複合工>				
【取水ポンプ設備】				
基礎コンクリート	無筋コンクリート	0.1	m ³	
型枠工	無筋コンクリート	0.9	m ²	
均しコンクリート	無筋コンクリート	0.1	m ³	
均しコン型枠	無筋コンクリート	0.3	m ²	
<さく井工>				
掘削工		1	式	
孔内検層		1	式	
ケーシング挿入工		1	式	
砂利充填工		1	式	
遮水工		1	式	
仕上工		1	式	
残土処理		1	式	
揚水試験		1	式	
報告書作成		1	式	
<仮設工>				
機械組立解体工				
動力・用水・排水等仮設工				
敷鉄板 設置・撤去	t=22mm	150.0	m ²	
<試運転調整>				
試運転調整工		1	式	
<水質試験>				
水質試験		1	式	

2号井戸ポンプ 材料表

[illegible]

材 料 数 量			(*) 印は工量無	[電気設備工事]
(1)	動力ケーブル	CVT 22sq	0	m
(2)	動力ケーブル	CV 5.5sq-3c	0	m
(3)	動力ケーブル	CV 3.5sq-3c	5.3	m
(4)	制御ケーブル	CVV 2sq-15c	0	m
(5)	制御ケーブル	CVV 2sq-7c	0	m
(6)	制御ケーブル	CVV 2sq-4c	5.3	m
(7)	制御ケーブル	CVV 2sq-3c	5.3	m
(8)	計装ケーブル	CVV-S 2sq-3c	0	m
(9)	電線	IV 5.5sq	5.3	m
(10)	厚鋼電線管	GP 42	0	m
(11)	厚鋼電線管	GP 36	0	m
(12)	厚鋼電線管	GP 28	0	m
(13)	厚鋼電線管	HIVE 16	0	m
(14)	波付硬質ポリエチレン管	FEP50	0	m
(15)	波付硬質ポリエチレン管	FEP40	0	m
(16)	波付硬質ポリエチレン管	FEP30	10	m
(17)	金属製可とう電線管	#50	0	m
(18)	金属製可とう電線管	#38	0	m
(19)	金属製可とう電線管	#30	0	m
(20)	コンクリート柱	10-19-350	0	本
(21)	根枷		0	個
(22)	底板		0	個
(23)	支線	38sq	0	m
(24)	支線ガード	黄色	0	本
(25)	巻付グリップ	玉碍子用 38sq	0	本

材 料 数 量			(*) 印は工量無	[電気設備工事]
(26)	巻付グリップ	シンプル用 38sq	0	本
(27)	支線ブロック・ロッド	2号	0	個
(28)	シンプル		0	個
(29)	玉碍子		0	個
(30)	自在バンド(支線用)		0	個
(31)	自在バンド	IBT-315	0	本
(32)	電線管支持材		0	式
(33)	引込開閉器盤	W300×D200×H800	0	面
(34)	引込開閉器盤取付金具		0	セット
(35)	エントランスキャップ	GP42	0	個
(36)	異種管接続材		0	個
(37)	接地棒	φ 14-1500	0	本
(38)	接地埋設標	黄銅製	0	枚
(39)	プルボックス	300×300×200 SUS製	1	個
(40)	プルボックス	200×200×150 SUS製	0	個
(41)	防波管	VU150	0	本
(42)	防波管用架台	SUS製	0	個
(43)	電極	PH-2	2	本
(44)	埋設表示シート	低圧ダブル折 W=150	5	m
(45)	電気土木	掘削	2.6	m3
(46)	電気土木	山砂	0.8	m3
(47)	電気土木	埋戻し	1.8	m3
(48)	電気土木	残土処理	0.8	m3

材 料 内 訳 表

A3-1

材 料 内 訳 表

A3-2

材 料 内 訳 表

(3/5) CHK (3- 5)

材 料 内 訳 表

A3-4

材 料 内 訳 表

(5/5) CHK (5- 5)

電気設備工事

材 料 内 訳 表

NO	区分	引込柱	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
		コンクリート柱 10m-19cm-350kgf	根枷	底板	支線 38sq	支線ガード 黄色	巻付グリップ 玉碇子用 38sq	巻付グリップ シンプル用 38sq	支線ブロック・ロッド 2号
		本	個	個	m	本	本	本	個
		1	1	1	10	1	2	2	1
1	引込柱								
2	引込柱～ポンプ制御盤								
3	ポンプ制御盤～圧力タンク								
4	ポンプ制御盤～吸水槽								
5	ポンプ制御盤～No.2ポンプ井								
	(1/4) ZHK (1- 4)								

電気設備工事

材 料 内 訳 表

NO	区分	引込柱	同左	同左	同左	同左	同左	同左	同左
		シンプル	玉碇子	自在バンド 支線用	自在バンド IBT-315	電線管支持材	引込開閉器盤 W300×D200×H800	引込開閉器盤 取付金具	エントランスキャップ GP42
		個	個	個	本	式	面	セット	個
		1	1	1	8	1	1	1	1
1	引込柱								
2	引込柱～ポンプ制御盤								
3	ポンプ制御盤～圧力タンク								
4	ポンプ制御盤～吸水槽								
5	ポンプ制御盤～No.2ポンプ井								
	(2/4) ZHK (2- 4)								

電気設備工事		材 料 内 訳 表							
NO	区分	電線管路付属品	接地工事	同左	その他	同左	その他	同左	同左
		異種管接続材	接地棒	接地埋設標	ブルボックス	ブルボックス	防波管	防波管用架台	電極
			φ 14-1500	黄銅製	300×300×200 SUS製	200×200×150 SUS製	VU150	SUS製	PH-2
		個	本	枚	個	個			
1	引込柱	1	2	1					
2	引込柱～ポンプ制御盤								
3	ポンプ制御盤～圧力タンク	2			1				
4	ポンプ制御盤～吸水槽	2			1	1	2.1	2	6
5	ポンプ制御盤～No.2ポンプ井				1				2
(3/4)	ZHK (3- 4)				1				2

電気設備工事		材 料 内 訳 表							
NO	区分	電気土木	同左	同左	同左	埋設表示シート			
		掘削	山砂	埋戻し	残土処理	低圧ダブル折			
		m3	m3	m3	m3	W=150			
						m			
1	引込柱 ～ ポンプ制御盤	2.18	0.74	1.43	0.76	5.7			
2	No.2ポンプ井 ～ ポンプ制御盤	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0			
3	吸水槽 ～ ポンプ制御盤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
4	圧力タンク ～ ポンプ制御盤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
5	圧力・吸水槽 ～ ポンプ制御盤	0.38	0.12	0.25	0.13	1.0			
6	引込・No.2井戸 ～ ポンプ制御盤	2.59	0.83	1.76	0.83	5.0			
(4/4)	ZHK (4- 4)	2.59	0.83	1.76	0.83	5.00			

電気設備工事 (1/ 3)				拾い出し根拠表			[電気設備工事]
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
1	引込点	引込開閉器盤	CVT 22 sq	P&D	1.0	1.0	
				RACK			
				CP	4.5	4.0 + (0.5)	
				FEP			
			GP 42	CP	4.0	4.0	
			金属製可とう電線管 #50	露出	(0.5)	(0.5)	
2	引込開閉器盤	ポンプ制御盤	CVT 22 sq	P&D	2.0	1.0 + 1.0	
				RACK			
				CP	2.0	(0.5) + 1.5	
				FEP	5.9	0.7 + 1.0 + 1.5 + 1.5 + 0.5 + 0.7	
			GP 42	CP	1.5	1.5	
			金属製可とう電線管 #50	露出	(0.5)	(0.5)	
3	引込開閉器盤	接地極 ED種	IV 5.5 sq	P&D	1.0	1.0	
				RACK			
				CP	1.5	1.5	
				FEP	4.2	0.7 + 1.0 + 2.5	
			HIVE 16	露出	1.5	1.5	
			FEP 30	露出	4.2	0.7 + 1.0 + 2.5	
4	ポンプ制御盤	圧力タンク	CVV 2 sq - 15 c	P&D	1.8	1.0 + 0.3 + 0.5	
				RACK			
				CP	3.0	1.0 + (2.0)	
				FEP	10.2	0.7 + 0.5 + 4.0 + 3.5 + 1.5	
			GP 36	CP	1.0	1.0	
			FEP 40	埋設	10.2	0.7 + 0.5 + 4.0 + 3.5 + 1.5	
5	ポンプ制御盤	圧力タンク 圧力センサー	CVV-S 2 sq - 3 c	露出	(2.0)	(2.0)	
				P&D	1.8	1.0 + 0.3 + 0.5	
				RACK			
				CP	3.0	1.0 + (2.0)	
				FEP	10.2	0.7 + 0.5 + 4.0 + 3.5 + 1.5	
			GP 28	CP	1.0	1.0	
			FEP 30	露出	10.2	0.7 + 0.5 + 4.0 + 3.5 + 1.5	
			金属製可とう電線管 #30	露出	(2.0)	(2.0)	

電気設備工事 (2/ 3)				拾い出し根拠表			[電気設備工事]
N o	自	至	別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
6	ポンプ制御盤	No.1ポンプ (P. BOX)	CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.5	1.0	+ 0.5
			IV 5.5 sq	RACK			
				CP			
				FEP	8.2	0.7	+ 0.5 + 4.0 + 3.0
			GP 36	CP	1.0	1.0	
			FEP 40	埋設	0.3	0.3	
7	ポンプ制御盤	No.2ポンプ (P. BOX)	CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.5	1.0	+ 0.5
				RACK			
				CP			
				FEP	8.2	0.7	+ 0.5 + 4.0 + 3.0
			FEP 30	露出	0.3	0.3	
8	ポンプ制御盤	ポンプ信号	CVV 2 sq - 4 c × 2	P&D	3.0	1.0	+ 0.5 × 2
				RACK			
				CP			
				FEP	16.4	0.7	+ 0.5 + 4.0 + 3.0 × 2
			GP 42	CP	1.0	1.0	
			FEP 40	埋設	0.3	0.3	
9	ポンプ制御盤	水中電極	CVV 2 sq - 7 c	P&D	1.8	1.0	+ 0.5 + 0.3
				RACK			
				CP	1.3	1.0	+ 0.3
				FEP	8.2	0.7	+ 0.5 + 4.0 + 3.0
			GP 28	CP	0.3	0.3	
10	ポンプ制御盤	No.2ポンプ井 No.2水中ポンプ (P. BOX)	CV 3.5 sq - 3 c	P&D	0.3	0.3	
			IV 5.5 sq	RACK			
				CP			
				FEP	5.0	1.5	+ 2.0 + 1.5
				CP			
			FEP 30	露出	5.0	1.5	+ 2.0 + 1.5

電気設備工事 (3/ 3)			拾い出し根拠表					[電気設備工事]
N o	自	至	図別・サイズ・本数	経路	合計	計 算		
11	ポンプ制御盤	No.2ポンプ井 No.2水中信号 (P. BOX)	CVV 2 sq - 4 c	P&D	0.3	0.3		
				RACK				
				CP				
				FEP	5.0	1.5 + 2.0 + 1.5		
			FEP 30	CP				
				露出	5.0	1.5 + 2.0 + 1.5		
12	ポンプ制御盤	水中電極 (P. BOX)	CVV 2 sq - 3 c	P&D	0.3	0.3		
				RACK				
				CP				
				FEP	5.0	1.5 + 2.0 + 1.5		
				CP				
				露出				
				P&D				
				RACK				
				CP				
				FEP				
				CP				
				露出				
				埋込				
				P&D				
				RACK				
				CP				
				FEP				
				CP				
				露出				
				埋込				
				P&D				
				RACK				
				CP				
				FEP				
				CP				
				露出				
				埋込				
				P&D				
				RACK				
				CP				

電気設備工事

(5.0)

No. 2	No.2ポンプ井 ～ ポンプ制御盤	数量(m)	5.0	項 目	計	算	式
				W1	700	FEP 30 ×	2 本
				H1	500		
				H2	100		
				H3	87		
				H4	100	FEP 30 外形	41 mm
				H5	600		
				H6	241		
				H	741		
				掘削	$0.741 \times 0.7 \times 5.0$	$= 2.5935$	2.5935 m^3
				山砂	$0.241 \times 0.7 \times 5.0$	$= 0.8435$	
					$0.0205 \times 0.0205 \times 3.14 \times 5.0 \times 2$	$= 0.0132$	
					$0.8435 - 0.0132$	$= 0.8303$	0.8303 m^3
				埋戻し	$2.5935 - 0.8303$	$= 1.7632$	1.7632 m^3
				残土処理	$2.5935 - 1.7632$	$= 0.8303$	0.8303 m^3
				掘削	2.5935 m^3	$\Rightarrow$	2.59 m^3
				山砂	0.8303 m^3	$\Rightarrow$	0.83 m^3
				埋戻し	1.7632 m^3	$\Rightarrow$	1.76 m^3
				残土処理	0.8303 m^3	$\Rightarrow$	0.83 m^3

