

## 見積参考資料

# 工事名 R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1－4工事

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | 水路工事            |
| 単価地区            | 阿南1             |
| 単価使用年月          | 令和8年8月          |
| 施工地域区分          | 補正なし            |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 補正なし            |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| 項 目 名    | 内 容                                  |
|----------|--------------------------------------|
| 事業主体名    | 阿南農林事務所 農村整備                         |
| 事業名      | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） |
| 地区名      | 那賀川南岸 3 期地区                          |
| 工事名      | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事  |
| 施工場所     | 阿南市長生町他                              |
|          |                                      |
| 工事番号     |                                      |
| 工事区分     |                                      |
| 積算区分     | 当初積算                                 |
| 地域区分     | 徳島県                                  |
| 地区区分     | 阿南 1                                 |
|          |                                      |
| 工期       |                                      |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 8 月                           |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 8 月—A                         |
| 歩掛期適用年番号 |                                      |
| 電力会社名    |                                      |
|          |                                      |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |
| 工事名 | R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1-4工事                    |

[illegible]

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 工事名               |             |
| 工事区分              |             |
| 積算区分              |             |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】    |
| 工種区分              | 水路工事        |
| 工種体系区分            |             |
| 工事工種体系年番号         |             |
| 契約保証費             |             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正            | 補正なし        |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%       |
| 施工地域区分            | 補正なし        |
| 現場環境改善費の計上        | しない         |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし        |
|                   |             |
|                   |             |

|     |                                                |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |

| 項 目 名                 | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価               |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 3 純工事費                |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ 直接工事費           |       |    |     |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式  |     |     |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）    | 1.000 | 式  |     |     |
| 7 ・ ・ 間接工事費           |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ 共通仮設費         |       |    |     |     |
| 9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等    |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 運搬費        | 1.000 | 式  |     |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 準備費        | 1.000 | 式  |     |     |
| 12 ・ ・ ・ 現場管理費        |       |    |     |     |
| 13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上） |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |
|                       |       |    |     |     |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |
| 工事名 | R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1-4工事                    |

[illegible]

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4工事                |

| 工 種 名 称                | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳        |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）          | 1.000 | 式  |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| ・土工                    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 作業土工               | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 残土処理工              | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 堆積土砂撤去工<br>水路内体積土砂 | 1.000 | 式  |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| ・ コンクリート補修工            | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 目地補修工              | 1.000 | 式  |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| ・ 水路補強工                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 増厚コンクリート工<br>底版    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 4号嵩上げ工             | 1.000 | 式  |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| ・ 雑工                   | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ タラップ工<br>300*250   | 1.000 | 式  |     |     |





|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |

[illegible]



|     |                                                |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)              | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------|---------|----------------|-----|-----|---------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）          |         |                |     |     |               |
| ・土工                    | 1.000   | 式              |     |     |               |
| ・ ・ 作業土工               | 1.000   | 式              |     |     |               |
| 床掘                     | 240.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 1号 |
| 発生土盛土<br>構造物周辺         | 27.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 2号 |
| 発生土盛土<br>B<1.0m        | 26.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 3号 |
| 埋戻<br>構造物周辺            | 110.000 | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 4号 |
| 埋戻<br>B<1.0            | 41.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 5号 |
| 法面整形                   | 32.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 6号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |               |
| ・ ・ 残土処理工              | 1.000   | 式              |     |     |               |
| 残土運搬                   | 15.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 7号 |
| 処分費<br>土砂              | 15.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 8号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |               |
| ・ ・ 堆積土砂撤去工<br>水路内体積土砂 | 1.000   | 式              |     |     |               |
| 掘削<br>建設汚泥             | 1.000   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 9号 |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)              | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 土砂等運搬<br>建設汚泥          | 1.000   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 10号 |
| 処分費<br>建設汚泥            | 1.000   | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 11号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |                |
| ・ コンクリート補修工            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 目地補修工              | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 目地補修工                  | 22.000  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 12号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |                |
| ・ 水路補強工                | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 増厚コンクリート工<br>底版    | 1.000   | 式              |     |     |                |
| コンクリート<br>σ ck 18N/mm2 | 36.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 13号 |
| 鉄筋金網<br>D6.150*150     | 248.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 14号 |
| 目地版<br>ゴム発泡体 t=10      | 4.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 15号 |
| 止水板<br>CF150           | 28.100  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 16号 |
| 高圧洗浄工<br>30Mpa         | 249.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 17号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |                |
|                        |         |                |     |     |                |

|     |                                                |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)             | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ ・ 4号嵩上げ工            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| コンクリート<br>σck 18N/mm2 | 95.000  | m3             |     |     | 単 A<br>B 単 18号 |
| 型枠<br>無筋構造物           | 310.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 19号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=200  | 161.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 20号 |
| 基面整正                  | 161.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 21号 |
| 目地版<br>ゴム発泡体 t=10     | 10.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 22号 |
| 止水板<br>CF150          | 11.900  | m              |     |     | 単 A<br>B 単 23号 |
| 差し筋<br>D13            | 0.090   | ton            |     |     | 単 A<br>B 単 24号 |
| 削孔<br>φ16, L=100      | 451.000 | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 25号 |
| 樹脂アンカー<br>D13用        | 451.000 | 本              |     |     | 単 A<br>B 単 26号 |
| チップング工<br>t=2 ~ 3cm   | 101.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 27号 |
| 合 計                   |         |                |     |     |                |
| ・ 雑工                  | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ タラップ工<br>300*250  | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 足掛金物<br>300*250       | 4.000   | 本              |     |     | 単 A<br>B 単 28号 |
| 削孔<br>φ30, L=100      | 8.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 29号 |
| 樹脂アンカー<br>D19用        | 8.000   | 本              |     |     | 単 A<br>B 単 30号 |

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |
| 工事名 | R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4工事                  |

[illegible]

|     |                                                |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)            | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費（仮設工）           |         |                |     |     |                |
| ・ 仮設工                | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 安全費              | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 交通誘導警備員              | 20.000  | 人              |     |     | 単 A<br>B 単 31号 |
| 合 計                  |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 水替工              | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 水替工                  | 1.000   | 箇所             |     |     | 単 A<br>B 単 32号 |
| 合 計                  |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 大型土のう工           | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 大型土のう製作・設置・撤去        | 21.000  | 袋              |     |     | 単 A<br>B 単 33号 |
| 大型土のう搬入<br>他工事仮置場→現場 | 10.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 34号 |
| 大型土のう搬出<br>現場→他工事仮置場 | 10.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 35号 |
| 合 計                  |         |                |     |     |                |
| ・ ・ 敷鉄板設置・撤去         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| 敷鉄板設置・撤去工            | 492.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>B 単 36号 |

|     |                                                  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |

[illegible]

|     |                                                  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |

[illegible]

|     |                                                |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |
| 工事名 | R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1-4工事                    |  |  |

[illegible]

|     |                                                |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |
| 工事名 | R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4工事                  |  |  |

[illegible]

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | *** B 単 - 1号 ***                       |       |    |     |          |         |
|     | 床掘                                     |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし    | 1.000 | m3 |     |          | S 単 26号 |
|     | 合 計                                    |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                    |       |    |     |          |         |
|     |                                        |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 2号 ***                       |       |    |     |          |         |
|     | 発生土盛土<br>構造物周辺                         |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満         | 1.110 | m3 |     |          | S 単 24号 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°ク( ) | 1.000 | m3 |     |          | S 単 1号  |
|     | 合 計                                    |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                    |       |    |     |          |         |
|     |                                        |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 3号 ***                       |       |    |     |          |         |
|     | 発生土盛土<br>B<1.0m                        |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満         | 1.110 | m3 |     |          | S 単 24号 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ°ク( ) | 1.000 | m3 |     |          | S 単 1号  |
|     | 合 計                                    |       |    |     |          |         |

|     |                                                |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4工事                |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |        |
|     |                                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 4号 ***                      |       |                |     |                      |        |
|     | 埋戻<br>構造物周辺                          |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満       | 1.110 | m3             |     |                      | S単 24号 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( ) | 1.000 | m3             |     |                      | S単 2号  |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |        |
|     |                                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 5号 ***                      |       |                |     |                      |        |
|     | 埋戻<br>B<1.0                          |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満       | 1.110 | m3             |     |                      | S単 24号 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( ) | 1.000 | m3             |     |                      | S単 2号  |
|     | 合 計                                  |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                  |       |                |     |                      |        |
|     |                                      |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 6号 ***                      |       |                |     |                      |        |
|     | 法面整形                                 |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------|---------|
|     | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |          | S 単 31号 |
|     | 合 計                                                            |       |                |     |          |         |
|     | 単 価                                                            |       |                |     |          |         |
|     |                                                                |       |                |     |          |         |
|     | *** B 単 - 7号 ***                                               |       |                |     |          |         |
|     | 残土運搬                                                           |       | m3             |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バ ッケツ バ ッケツ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下 | 1.000 | m3             |     |          | S 単 27号 |
|     | 合 計                                                            |       |                |     |          |         |
|     | 単 価                                                            |       |                |     |          |         |
|     |                                                                |       |                |     |          |         |
|     | *** B 単 - 8号 ***                                               |       |                |     |          |         |
|     | 処分費<br>土砂                                                      |       | m3             |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 処分費<br>土砂                                                      | 1.000 | m3             |     |          | S 単 9号  |
|     | 合 計                                                            |       |                |     |          |         |
|     | 単 価                                                            |       |                |     |          |         |
|     |                                                                |       |                |     |          |         |
|     | *** B 単 - 9号 ***                                               |       |                |     |          |         |

|     |                                                |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 掘削<br>建設汚泥                                                      |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -                       | 1.000 | m3 |     |          | S 単 23号 |
|     | 合 計                                                             |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                             |       |    |     |          |         |
|     |                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 10号 ***                                               |       |    |     |          |         |
|     | 土砂等運搬<br>建設汚泥                                                   |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                        | 1.000 | m3 |     |          | S 単 25号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バ ックホ ム バ ック容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 28号 |
|     | 合 計                                                             |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                             |       |    |     |          |         |
|     |                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 11号 ***                                               |       |    |     |          |         |
|     | 処分費<br>建設汚泥                                                     |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | 処分費<br>建設汚泥                                                     | 1.000 | m3 |     |          | S 単 10号 |
|     | 合 計                                                             |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                             |       |    |     |          |         |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 12号 ***                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 目地補修工                                                                                     |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)<br>50×50                                                                | 1.000 | m              |     |                      | S 単 14号 |
|     | 合 計                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 13号 ***                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | コンクリート<br>σ ck 18N/mm2                                                                    |       | m3             |     | 1.000 m3             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,パ`ック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             |     |                      | S 単 40号 |
|     | 合 計                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                                       |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 14号 ***                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 鉄筋金網<br>D6,150*150                                                                        |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 鉄筋金網<br>D6,150*150,,                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 4号  |
|     | 合 計                                                                                       |       |                |     |                      |         |

|     |                                                |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 15号 ***                        |       |                |     |                      |        |
|     | 目地板<br>ゴム発泡体 t=10                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 34号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 16号 ***                        |       |                |     |                      |        |
|     | 止水板<br>CF150                            |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | SP 止水板<br>計上(塩ビ製),CF 150mm×5mm          | 1.000 | m              |     |                      | S単 35号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |        |
|     |                                         |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 17号 ***                        |       |                |     |                      |        |
|     | 高压洗浄工<br>30Mpa                          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 高压洗浄工<br>高压洗浄工,30Mpa                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 15号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |        |

|     |                                                |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|--------|
|     | 単 価                                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 18号 ***                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | コンクリート<br>σck 18N/mm <sup>2</sup>                                                      |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,パッパ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S単 40号 |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 19号 ***                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 型枠<br>無筋構造物                                                                            |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 33号 |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | 合 計                                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     | 単 価                                                                                    |       |                |     |                      |        |
|     |                                                                                        |       |                |     |                      |        |
|     | *** B単 - 20号 ***                                                                       |       |                |     |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=200                                                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                            | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 32号 |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称 (規 格)                               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 21号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 基面整正                                    |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 30号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 22号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 目地板<br>ゴム発泡体 t=10                       |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 34号 |
|     | 合 計                                     |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                     |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 23号 ***                       |       |                |     |                      |         |
|     | 止水板<br>CF150                            |       | m              |     | 1.000 m              | 当たり算出   |
|     | SP 止水板<br>計上(塩ビ製),CF 150mm×5mm          | 1.000 | m              |     |                      | S 単 35号 |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称 (規 格)                                      | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|
|     | 合 計                                            |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                            |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 24号 ***                              |       |     |     |           |         |
|     | 差し筋<br>D13                                     |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出   |
|     | 鉄筋工（加工・組立）<br>加工・組立, 差筋および杭頭処理, D13, SD295, なし | 1.000 | ton |     |           | S 単 13号 |
|     | 合 計                                            |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                            |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 25号 ***                              |       |     |     |           |         |
|     | 削孔<br>φ 16, L=100                              |       | 箇所  |     | 1.000 箇所  | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林<br>30mm以上200mm未満, なし  | 1.000 | 孔   |     |           | S 単 37号 |
|     | 合 計                                            |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                            |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 26号 ***                              |       |     |     |           |         |
|     | 樹脂アンカー<br>D13用                                 |       | 本   |     | 1.000 本   | 当たり算出   |
|     | 樹脂アンカー<br>D13用, ,                              | 1.000 | 本   |     |           | S 単 5号  |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称 (規 格)                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|----------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     | 合 計                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 27号 ***                            |       |                |     |                      |         |
|     | チップング工<br>t=2~3cm                            |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 打継面処理（チップング）<br>チップング                        | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 36号 |
|     | 合 計                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 28号 ***                            |       |                |     |                      |         |
|     | 足掛金物<br>300*250                              |       | 本              |     | 1.000 本              | 当たり算出   |
|     | 足掛金物<br>300*250, φ19,,                       | 1.000 | 本              |     |                      | S 単 6号  |
|     | 合 計                                          |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                          |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 29号 ***                            |       |                |     |                      |         |
|     | 削孔<br>φ30,L=100                              |       | 箇所             |     | 1.000 箇所             | 当たり算出   |
|     | SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林<br>30mm以上200mm未満,なし | 1.000 | 孔              |     |                      | S 単 37号 |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称 (規 格)                     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|-------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 合 計                           |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 30号 ***             |       |    |     |          |         |
|     | 樹脂アンカー<br>D19用                |       | 本  |     | 1.000 本  | 当たり算出   |
|     | 樹脂アンカー<br>D19用..              | 1.000 | 本  |     |          | S 単 7号  |
|     | 合 計                           |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 31号 ***             |       |    |     |          |         |
|     | 交通誘導警備員                       |       | 人  |     | 1.000 人  | 当たり算出   |
|     | 交通誘導警備員 B                     | 1.000 | 人  |     |          | S 単 3号  |
|     | 合 計                           |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                           |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 32号 ***             |       |    |     |          |         |
|     | 水替工                           |       | 箇所 |     | 1.000 箇所 | 当たり算出   |
|     | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm, なし | 1.000 | 箇所 |     |          | S 単 20号 |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額      | 備 考     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|----------|---------|
|     | 排水ポンプ運転（小口径）<br>,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし                             | 1.000 | 箇所 |     |          | S 単 19号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |
|     |                                                                     |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 33号 ***                                                   |       |    |     |          |         |
|     | 大型土のう製作・設置・撤去                                                       |       | 袋  |     | 1.000 袋  | 当たり算出   |
|     | 大型土のう工（他工事仮置場にて製作）<br>製作,バ ック杓,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし        | 1.000 | 袋  |     |          | S 単 16号 |
|     | 大型土のう工（現場設置）<br>設置（再設置含む）,バ ック杓,0m3,なし                              | 1.000 | 袋  |     |          | S 単 17号 |
|     | 大型土のう工（撤去）<br>撤去,バ ック杓,0m3,なし                                       | 1.000 | 袋  |     |          | S 単 18号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |
|     |                                                                     |       |    |     |          |         |
|     | *** B 単 - 34号 ***                                                   |       |    |     |          |         |
|     | 大型土のう搬入<br>他工事仮置場→現場                                                |       | m3 |     | 1.000 m3 | 当たり算出   |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バ ック杓 バ ッケット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以<br>下 | 1.000 | m3 |     |          | S 単 29号 |
|     | 合 計                                                                 |       |    |     |          |         |
|     | 単 価                                                                 |       |    |     |          |         |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|---------|
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 35号 ***                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 大型土のう搬出<br>現場→他工事仮置場                                                        |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出   |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | 1.000 | m <sup>3</sup> |     |                      | S 単 29号 |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 36号 ***                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 敷鉄板設置・撤去工                                                                   |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
|     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,140,1,あり                                              | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 21号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     | 単 価                                                                         |       |                |     |                      |         |
|     |                                                                             |       |                |     |                      |         |
|     | *** B 単 - 37号 ***                                                           |       |                |     |                      |         |
|     | 仮設材輸送                                                                       |       | ton            |     | 1.000 ton            | 当たり算出   |
|     | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,                         | 1.000 | ton            |     |                      | S 単 22号 |
|     | 合 計                                                                         |       |                |     |                      |         |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称 (規 格)                                            | 数 量   | 単位  | 単 価 | 金 額       | 備 考     |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----------|---------|
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |         |
|     |                                                      |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 38号 ***                                    |       |     |     |           |         |
|     | 運搬・処分<br>伐木                                          |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出   |
|     | 処分費<br>伐木                                            | 1.000 | ton |     |           | S 単 11号 |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下 | 1.000 | ton |     |           | S 単 38号 |
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |         |
|     |                                                      |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 39号 ***                                    |       |     |     |           |         |
|     | 運搬・処分<br>草                                           |       | ton |     | 1.000 ton | 当たり算出   |
|     | 処分費<br>草                                             | 1.000 | ton |     |           | S 単 12号 |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下 | 1.000 | ton |     |           | S 単 39号 |
|     | 合 計                                                  |       |     |     |           |         |
|     | 単 価                                                  |       |     |     |           |         |
|     |                                                      |       |     |     |           |         |
|     | *** B 単 - 40号 ***                                    |       |     |     |           |         |
|     | 土壌分析試験費                                              |       | 式   |     | 1.000 式   | 当たり算出   |



|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                     | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | *** S 単 - 1号 ***                        |                    |    |                          |                     |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                             |                    | m3 |                          | 10.000 m3           | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( ) |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                        | 砂・砂質土<br>盛土        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                       | まき出し<br>振動コンパクタ( ) |    |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                   |                    |    |                          |                     |                   |
|     |                                         | 0.200              | 人  |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                   |                    |    |                          |                     |                   |
|     |                                         | 0.680              | 人  |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                              | 0.100              |    |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                     |                    |    |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                     |                    | m3 |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 2号 ***                        |                    |    |                          |                     |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                             |                    | m3 |                          | 10.000 m3           | 当たり算出             |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( ) |                    |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分<br>2)作業区分                        | 砂・砂質土<br>埋戻        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)施工区分<br>4)締固め区分                       | まき出し<br>振動コンパクタ( ) |    |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                   |                    |    |                          |                     |                   |
|     |                                         | 0.200              | 人  |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                   |                    |    |                          |                     |                   |
|     |                                         | 0.680              | 人  |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                      | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 諸雑費<br>10%                               | 0.100 |                |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |                |                          |                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                      |       | m3             |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 3号 ***                         |       |                |                          |                     |                   |
|     | 交通誘導警備員 B                                |       | 人              |                          | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 交通誘導警備員 B                                |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                    |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 交通誘導警備員 B                                | 1.000 | 人              |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |                |                          |                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単 価                                      |       |                |                          |                     |                   |
|     |                                          |       |                |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 4号 ***                         |       |                |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋金網                                     |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 鉄筋金網<br>D6,150*150,...                   |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )              |       |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) |       |                |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋金網<br>D6,150*150                       | 1.000 | m <sup>2</sup> |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                    | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|----------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 5号 ***                       |       |    |                          |                     |                   |
|     | 樹脂アンカー                                 |       | 本  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 樹脂アンカー<br>D13用,,                       |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 樹脂アンカー<br>D13用                         | 1.000 | 本  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                    |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                    |       |    |                          |                     |                   |
|     |                                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 6号 ***                       |       |    |                          |                     |                   |
|     | 足掛金物                                   |       | 本  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 足掛金物<br>300*250, φ19,,                 |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )             |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K ) |       |    |                          |                     |                   |
|     | 足掛金物<br>300*250, φ19                   | 1.000 | 本  |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                        | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------|-------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                        |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 7号 ***                           |       |    |                          |                     |                   |
|     | 樹脂アンカー                                     |       | 本  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 樹脂アンカー<br>D19用,,                           |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                 |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )     |       |    |                          |                     |                   |
|     | 樹脂アンカー<br>D19用                             | 1.000 | 本  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                        |       |    |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                        |       |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 8号 ***                           |       |    |                          |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費                                    |       | 式  |                          | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード( P )                 |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)地区資材単価コード( J )<br>4)施設機械資材単価コード( K )     |       |    |                          |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)    | 1.000 | 式  |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称               | 数 量   | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|-------------------|-------|----|--------------|------------|-------------------|
|     | 合 計               |       |    |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価               |       |    |              |            |                   |
|     |                   |       |    |              |            |                   |
|     | *** S 単 - 9号 ***  |       |    |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | m3 |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | 処分費               |       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 土砂                |       |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|     | 1)地域資材単価コード       |       |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格            | 土砂    |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力           |       |    |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | m3 |              |            |                   |
|     | 土砂                | 1.000 |    |              |            |                   |
|     | 合 計               |       |    |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価               |       |    |              |            |                   |
|     |                   |       |    |              |            |                   |
|     | *** S 単 - 10号 *** |       |    |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | m3 |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | 処分費               |       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 建設汚泥              |       |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|     | 1)地域資材単価コード       |       |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格            | 建設汚泥  |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力           |       |    |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | m3 |              |            |                   |
|     | 建設汚泥              | 1.000 |    |              |            |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称               | 数 量   | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|-------------------|-------|-----|--------------|------------|-------------------|
|     | 合 計               |       |     |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価               |       |     |              |            |                   |
|     |                   |       |     |              |            |                   |
|     | *** S 単 - 11号 *** |       |     |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | ton |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | 処分費               |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 伐木                |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|     | 1)地域資材単価コード       |       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格            | 伐木    |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力           |       |     |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | ton |              |            |                   |
|     | 伐木                | 1.000 |     |              |            |                   |
|     | 合 計               |       |     |              |            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価               |       |     |              |            |                   |
|     |                   |       |     |              |            |                   |
|     | *** S 単 - 12号 *** |       |     |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | ton |              | 1.000 各単位  | 当たり算出             |
|     | 処分費               |       |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 草                 |       |     | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |                   |
|     | 1)地域資材単価コード       |       |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)資材規格            | 草     |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 3)単価の入力           |       |     |              |            |                   |
|     | 処分費               |       | ton |              |            |                   |
|     | 草                 | 1.000 |     |              |            |                   |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称                                        | 数 量                | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合 計                                        |                    |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 各单位 |
|     | 単 価                                        |                    |     |                          |                     |                   |
|     |                                            |                    |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 13号 ***                          |                    |     |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工（加工・組立）                                 |                    | ton |                          | 1.000 ton           | 当たり算出             |
|     | 鉄筋工（加工・組立）<br>加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)作業区分<br>2)組立区分                           | 加工・組立<br>差筋および杭頭処理 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)鉄筋径(mm)<br>4)鉄筋規格区分                      | D13<br>SD295       |     |                          |                     |                   |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                           | なし                 |     |                          |                     |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD295 D13                          | 1.030              | ton |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                    | 0.200              | 人   |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工                                        | 2.300              | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                      | 0.200              | 人   |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費                                        | 0.120              |     |                          |                     |                   |
|     | ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]         | 0.040              | 日   |                          |                     | <賃料>              |
|     | 土木一般世話役                                    | 0.500              | 人   |                          |                     |                   |
|     | 鉄筋工                                        | 3.300              | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                                      | 0.300              | 人   |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                              | 数 量     | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|----------------------------------|---------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 諸雑費                              | 0.020   |     |                          |                     |                   |
|     | 合 計                              |         |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                              |         | ton |                          |                     |                   |
|     |                                  |         |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 14号 ***                |         |     |                          |                     |                   |
|     | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)                |         | m   |                          | 100.000 m           | 当たり算出             |
|     | 開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)<br>50 × 50     |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)目地規格<br>2)成型ゴム目地単価(円/m)        | 50 × 50 |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)接着剤単価(円/kg)<br>4)プライマー単価(円/kg) |         |     |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                          |         |     |                          |                     |                   |
|     |                                  | 2.900   | 人   |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                            | 8.100   | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                            | 5.100   | 人   |                          |                     |                   |
|     | コンクリートカッタ用ブレード<br>径180mm         | 5.700   | 枚   |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費(1)<br>18%                    | 0.180   |     |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                          | 2.200   | 人   |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                            | 6.800   | 人   |                          |                     |                   |
|     | 普通作業員                            | 5.000   | 人   |                          |                     |                   |
|     | 成型ゴム目地<br>50 × 50                | 104.000 | m   |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                         | 数 量            | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 接着材<br>成型ゴム目地用              | 38.000         | kg             |                          |                        |                                |
|     | プライマー<br>成型ゴム目地用            | 1.300          | kg             |                          |                        |                                |
|     | 諸雑費(2)<br>6%                | 0.060          |                |                          |                        |                                |
|     | 合 計                         |                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m              |
|     | 単 価                         |                | m              |                          |                        |                                |
|     |                             |                |                |                          |                        |                                |
|     | *** S 単 - 15号 ***           |                |                |                          |                        |                                |
|     | 高压洗浄工                       |                | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 高压洗浄工<br>高压洗浄工 ,30Mpa       |                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし    |                                |
|     | 1)施工区分<br>2)吐出圧力            | 高压洗浄工<br>30Mpa |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 土木一般世話役                     | 0.710          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 特殊作業員                       | 1.420          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                       | 2.130          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]       | 0.870          | 供用日            |                          |                        | <損料>                           |
|     | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド | 25.000         | L              |                          |                        |                                |
|     | 諸雑費<br>27%                  | 0.270          |                |                          |                        |                                |
|     | 合 計                         |                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                         |                | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称                                              | 数 量             | 単位       | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|
|     |                                                  |                 |          |                       |                     |                  |
|     | *** S 単 - 16号 ***                                |                 |          |                       |                     |                  |
|     | 大型土のう工（他工事仮置場にて製作）                               |                 | 袋        |                       | 1.000 日 当たり算出       |                  |
|     | 大型土のう工<br>製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし |                 |          | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)施工区分                                           | 製作              |          | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 2)施工機械区分                                         | ﾊﾞｯｸﾙ           |          | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                  |
|     | 3)採取土区分                                          | 現地土             |          |                       |                     |                  |
|     | 4)購入土材単価(m3当たり)                                  |                 |          |                       |                     |                  |
|     | 5)購入土材数量(m3 / 袋)                                 | 0.000m3         |          |                       |                     |                  |
|     | 6)大型土のう袋区分                                       | 大型土のう袋（1.0 t 用） |          |                       |                     |                  |
|     | 7)単価 0 円区分(大型土のう袋)                               | なし              |          |                       |                     |                  |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                                 | なし              |          |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                                          |                 | 1.000 人  |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員                                            |                 | 1.000 人  |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                                            |                 | 1.000 人  |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費                                              |                 | 0.020    |                       |                     |                  |
|     | 大型土のう袋<br>大型土のう袋（1.0 t 用）                        |                 | 69.000 枚 |                       |                     |                  |
|     | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排（～2014）]             |                 | 1.360 日  |                       |                     | <賃料>             |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                    |                 | 65.000 L |                       |                     |                  |
|     | 運転手（特殊）                                          |                 | 1.000 人  |                       |                     |                  |
|     | 合 計                                              |                 |          |                       |                     | 算出数量<br>69.000 袋 |
|     | 単 価                                              |                 | 袋        |                       |                     |                  |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称                                 | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考              |
|-----|-------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|---------------------|------------------|
|     |                                     |                   |    |                          |                     |                  |
|     | *** S 単 - 17号 ***                   |                   |    |                          |                     |                  |
|     | 大型土のう工（現場設置）                        |                   | 袋  |                          | 1.000 日             | 当たり算出            |
|     | 大型土のう工<br>設置（再設置含む）,ハッパ杓,0m3,なし     |                   |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)施工区分<br>2)施工機械区分                  | 設置（再設置含む）<br>ハッパ杓 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3 / 袋) | 0.000m3           |    |                          |                     |                  |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし                |    |                          |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                             | 1.000             | 人  |                          |                     |                  |
|     | 特殊作業員                               | 1.000             | 人  |                          |                     |                  |
|     | 普通作業員                               | 1.000             | 人  |                          |                     |                  |
|     | 諸雑費                                 | 0.002             |    |                          |                     |                  |
|     | ハッパ杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ ～ 超低・排対型( ～ 2014)]  | 1.230             | 日  |                          |                     | <賃料>             |
|     | 軽油<br>ハットル給油                        | 99.000            | L  |                          |                     |                  |
|     | 運転手（特殊）                             | 1.000             | 人  |                          |                     |                  |
|     | 合 計                                 |                   |    |                          |                     | 算出数量<br>77.000 袋 |
|     | 単 価                                 |                   | 袋  |                          |                     |                  |
|     |                                     |                   |    |                          |                     |                  |
|     | *** S 単 - 18号 ***                   |                   |    |                          |                     |                  |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                       | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-------------------------------------------|-------------|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 大型土のう工（撤去）                                |             | 袋  |                          | 1.000 日             | 当たり算出             |
|     | 大型土のう工<br>撤去,バ ック杓,0m3,なし                 |             |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)施工区分<br>2)施工機械区分                        | 撤去<br>バ ック杓 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 4)購入土材単価(m3当たり)<br>5)購入土材数量(m3 / 袋)       | 0.000m3     |    |                          |                     |                   |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                          | なし          |    |                          |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                   | 1.000       | 人  |                          |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                     | 1.000       | 人  |                          |                     |                   |
|     | 諸雑費                                       | 0.004       |    |                          |                     |                   |
|     | バ ック杓[加-ラ型・クレン・ ~ 超低・排対型( ~ 2014)]        | 1.210       | 日  |                          |                     | <賃料>              |
|     | 軽油<br>バ トロ-ル給油                            | 101.000     | L  |                          |                     |                   |
|     | 運転手（特殊）                                   | 1.000       | 人  |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                       |             |    |                          |                     | 算出数量<br>115.000 袋 |
|     | 単 価                                       |             | 袋  |                          |                     |                   |
|     |                                           |             |    |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 19号 ***                         |             |    |                          |                     |                   |
|     | 排水ポンプ運転（小口径）                              |             | 箇所 |                          | 1.000 箇所            | 当たり算出             |
|     | 排水ポンプ運転（小口径）<br>,作業時排水,0以上 ~ 7未満,発動発電機,なし |             |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)運転日数<br>2)排水方法                          | 作業時排水       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                           | 数 量     | 単位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|-------------------------------|---------|----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 3)排水量(m3/h)                   | 0以上～7未満 |    |                       |                     |                  |
|     | 4)動力源区分                       | 発動発電機   |    |                       |                     |                  |
|     | 5)長期割引単価区分（賃料機械）              | なし      |    |                       |                     |                  |
|     | 発動発電機[ G 駆動・～低騒音型]            | 31.000  | 日  |                       |                     | <賃料>             |
|     | ガソリン                          | 186.000 | L  |                       |                     |                  |
|     | J I S 2 号 レギュラースタンド           |         |    |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                       | 0.800   | 人  |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                         | 1.000   | 人  |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費                           | 0.080   |    |                       |                     |                  |
|     | 合 計                           |         |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                           |         |    |                       |                     |                  |
|     |                               |         |    |                       |                     |                  |
|     | *** S 単 - 20号 ***             |         |    |                       |                     |                  |
|     | 排水ポンプ設置撤去（小口径）                |         | 箇所 |                       | 1.000 箇所            | 当たり算出            |
|     | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm, なし |         |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)ポンプ規格                       | 口径 50mm |    | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0          |                  |
|     | 2)長期割引単価区分（賃料機械）              | なし      |    | 夜間制約作業時間:0.0          |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                       | 0.230   | 人  |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                         | 0.430   | 人  |                       |                     |                  |
|     | 合 計                           |         |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                           |         | 箇所 |                       |                     |                  |

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |

| コード | 名 称                            | 数 量             | 単位                 | 単 価                      | 金 額                            | 備 考                              |
|-----|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|     |                                |                 |                    |                          |                                |                                  |
|     | *** S 単 - 21号 ***              |                 |                    |                          |                                |                                  |
|     | 敷鉄板設置・撤去工                      |                 | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |                                  |
|     | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,140,1,あり |                 |                    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし            |                                  |
|     | 1)施工区分<br>2)供用日数               | 設置～賃料～撤去<br>140 |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                     |                                  |
|     | 3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)     | 1<br>あり         |                    |                          |                                |                                  |
|     | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 賃料 ]     | 1,000.000       | m <sup>2</sup> 供用日 |                          |                                |                                  |
|     | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [ 整備費 ]    | 1,000.000       | m <sup>2</sup>     |                          |                                |                                  |
|     | 特殊作業員                          | 2.900           | 人                  |                          |                                |                                  |
|     | 普通作業員                          | 2.900           | 人                  |                          |                                |                                  |
|     | バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]  | 3.310           | 日                  |                          |                                | <賃料>                             |
|     | 軽油<br>バックホ給油                   | 345.000         | L                  |                          |                                |                                  |
|     | 運転手(特殊)                        | 2.900           | 人                  |                          |                                |                                  |
|     | 合 計                            |                 |                    |                          |                                | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                            |                 | m <sup>2</sup>     |                          |                                |                                  |
|     |                                |                 |                    |                          |                                |                                  |
|     | *** S 単 - 22号 ***              |                 |                    |                          |                                |                                  |
|     | 輸送費(仮設材)                       |                 | ton                |                          | 1.000 ton 当たり算出                |                                  |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                 | 数 量               | 単位  | 単 価                      | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|
|     | 輸送費(仮設材)<br>12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, |                   |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)製品長<br>2)運搬距離(片道)                                 | 12m以内<br>10kmまで   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 3)計上方法<br>4)積卸し計上区分                                 | 往復計上<br>計上する(敷鉄板) |     |                          |                     |                   |
|     | 5)積卸し区分(敷鉄板)<br>7)冬期割増率(実数)                         | 基地(積込・取卸)         |     |                          |                     |                   |
|     | 8)深夜早朝割増率(実数)                                       |                   |     |                          |                     |                   |
|     | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                        | 1.000             | ton |                          |                     |                   |
|     | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                     | 1.000             | ton |                          |                     |                   |
|     | 合 計                                                 |                   |     |                          |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価                                                 |                   | ton |                          |                     |                   |
|     |                                                     |                   |     |                          |                     |                   |
|     | *** S 単 - 23号 ***                                   |                   |     |                          |                     |                   |
|     | SP 掘削                                               |                   | m3  |                          | 1.000 m3            | 当たり算出             |
|     | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -          |                   |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     |                                                     |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0          |                   |
|     | 1)土質<br>2)施工方法                                      | 土砂<br>上記以外(小規模)   |     |                          |                     |                   |
|     | 3)押土の有無<br>4)障害の有無                                  | -<br>-            |     |                          |                     |                   |
|     | 5)施工数量<br>6)平均施工幅員                                  | 標準<br>-           |     |                          |                     |                   |
|     | 7)火薬使用<br>8)破砕片除去の有無                                | -<br>-            |     |                          |                     |                   |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称               | 数 量           | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考   |
|-----|-------------------|---------------|----|--------------|------------|-------|
|     | 9)集積押土の有無         | -             |    |              |            |       |
|     | 単 価               |               | m3 |              |            |       |
|     | *** S 単 - 24号 *** |               |    |              |            |       |
|     | SP 積込(ルーズ)        |               | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)        |               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満  |               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |       |
|     |                   |               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                   |               |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |
|     | 1)土質              | 土砂            |    |              |            |       |
|     | 2)作業内容            | 平均施工幅1m以上2m未満 |    |              |            |       |
|     | 単 価               |               | m3 |              |            |       |
|     | *** S 単 - 25号 *** |               |    |              |            |       |
|     | SP 積込(ルーズ)        |               | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)        |               |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 土砂,小規模(標準)        |               |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |       |
|     |                   |               |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                   |               |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |
|     | 1)土質              | 土砂            |    |              |            |       |
|     | 2)作業内容            | 小規模(標準)       |    |              |            |       |
|     | 単 価               |               | m3 |              |            |       |
|     | *** S 単 - 26号 *** |               |    |              |            |       |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                                         | 数 量                                 | 単 位 | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | SP 床掘り                                                                      |                                     | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                         |                                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土質<br>2)施工方法                                                              | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満                 |     |                                                   |                                   |       |
|     | 3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                                                        | 無し<br>無し                            |     |                                                   |                                   |       |
|     | 5)長期割引単価区分                                                                  | なし                                  |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                         |                                     | m3  |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単 - 27号 ***                                                            |                                     |     |                                                   |                                   |       |
|     | SP 土砂等運搬                                                                    |                                     | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>小規模,バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無<br>し,19.0km以下 |                                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格                                                      | 小規模<br>バ ッ ク 杓 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.28m3 |     |                                                   |                                   |       |
|     | 3)土質<br>4)DID区間の有無                                                          | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し                |     |                                                   |                                   |       |
|     | 5)運搬距離                                                                      | 19.0km以下                            |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                         |                                     | m3  |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単 - 28号 ***                                                            |                                     |     |                                                   |                                   |       |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                          | 数 量                     | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------|----|--------------|------------|-------|
|     | SP 土砂等運搬                                     |                         | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬                                     |                         |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 小規模,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 |                         |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |       |
|     | し,35.0km以下                                   |                         |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                                              |                         |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |
|     | 1)土砂等発生現場                                    | 小規模                     |    |              |            |       |
|     | 2)積込機種・規格                                    | バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3 |    |              |            |       |
|     | 3)土質                                         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |    |              |            |       |
|     | 4)DID区間の有無                                   | 無し                      |    |              |            |       |
|     | 5)運搬距離                                       | 35.0km以下                |    |              |            |       |
|     |                                              |                         | m3 |              |            |       |
|     | 単 価                                          |                         |    |              |            |       |
|     |                                              |                         |    |              |            |       |
|     | *** S 単 - 29号 ***                            |                         |    |              |            |       |
|     | SP 土砂等運搬                                     |                         | m3 |              | 1.000 m3   | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬                                     |                         |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |       |
|     | 小規模,バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 |                         |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし    |       |
|     | し,10.0km以下                                   |                         |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |       |
|     |                                              |                         |    | 夜間制約作業時間:0.0 |            |       |
|     | 1)土砂等発生現場                                    | 小規模                     |    |              |            |       |
|     | 2)積込機種・規格                                    | バ ックホ ー バ ッケ ット容量0.28m3 |    |              |            |       |
|     | 3)土質                                         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |    |              |            |       |
|     | 4)DID区間の有無                                   | 無し                      |    |              |            |       |
|     | 5)運搬距離                                       | 10.0km以下                |    |              |            |       |
|     |                                              |                         | m3 |              |            |       |
|     | 単 価                                          |                         |    |              |            |       |
|     |                                              |                         |    |              |            |       |
|     | *** S 単 - 30号 ***                            |                         |    |              |            |       |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                     | 数 量                                     | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | SP 基面整正                                                 |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                                         |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)整形区分                                                  | 基面整正                                    |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                     |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 31号 ***                                       |                                         |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 法面整形                                                 |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                  |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>有り<br>無し<br>け質土、砂及び砂質土、粘性土<br>なし |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                     |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 32号 ***                                       |                                         |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 基礎碎石                                                 |                                         | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4     |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし               |       |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                       | 数 量                            | 単位             | 単 価                      | 金 額                        | 備 考 |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----|
|     | 0 40 ~ 0mm                                |                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上                      | 17.5cmを超え20.0cm以下<br>計上する      |                |                          |                            |     |
|     | 3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                    | なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm |                |                          |                            |     |
|     | 単 価                                       |                                | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |
|     |                                           |                                |                |                          |                            |     |
|     | *** S 単 - 33号 ***                         |                                |                |                          |                            |     |
|     | SP 型枠                                     |                                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                   |                                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし        |     |
|     |                                           |                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類                     | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物               |                |                          |                            |     |
|     | 単 価                                       |                                | m <sup>2</sup> |                          |                            |     |
|     |                                           |                                |                |                          |                            |     |
|     | *** S 単 - 34号 ***                         |                                |                |                          |                            |     |
|     | SP 目地板                                    |                                | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |     |
|     | SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm |                                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし        |     |
|     |                                           |                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |     |
|     | 1) 1工事当り使用量<br>2) 目地板の計上                  | 30m2未満<br>計上する                 |                |                          |                            |     |
|     | 3) 規格区分                                   | 目地板(ゴム発泡体) t=10mm              |                |                          |                            |     |

|     |                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |

| コード | 名 称                              | 数 量                       | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考                           |
|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|     | 単 価                              |                           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |                               |
|     |                                  |                           |                |                                                   |                                   |                               |
|     | *** S 単 - 35号 ***                |                           |                |                                                   |                                   |                               |
|     | SP 止水板                           |                           | m              |                                                   | 1.000 m                           | 当たり算出                         |
|     | SP 止水板<br>計上（塩ビ製）,CF 150mm × 5mm |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                               |
|     | 1)止水板の計上<br>2)規格区分               | 計上（塩ビ製）<br>CF 150mm × 5mm |                |                                                   |                                   |                               |
|     | 単 価                              |                           | m              |                                                   |                                   |                               |
|     |                                  |                           |                |                                                   |                                   |                               |
|     | *** S 単 - 36号 ***                |                           |                |                                                   |                                   |                               |
|     | 打継面処理（チップング）                     |                           | m <sup>2</sup> |                                                   | 10.000 m <sup>2</sup>             | 当たり算出                         |
|     | 打継面処理（チップング）<br>チップング            |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |                               |
|     | 1)施工内容区分<br>2)山林砂防工（普通作業員）       | チップング<br>普通作業員            |                |                                                   |                                   |                               |
|     | 土木一般世話役                          | 0.100                     | 人              |                                                   |                                   |                               |
|     | 特殊作業員                            | 0.400                     | 人              |                                                   |                                   |                               |
|     | 普通作業員                            | 0.300                     | 人              |                                                   |                                   |                               |
|     | 諸雑費                              | 0.260                     |                |                                                   |                                   |                               |
|     | 合 計                              |                           |                |                                                   |                                   | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |

|     |                                                |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業(長寿命化)(農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区 |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 4 工事               |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                  | 数 量                                  | 単位             | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | 単 価                                                  |                                      | m <sup>2</sup> |                                                   |                                   |       |
|     |                                                      |                                      |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単 - 37号 ***                                     |                                      |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林                             |                                      | 孔              |                                                   | 1.000 孔                           | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林<br>30mm以上200mm未満,なし         |                                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)削孔深さ<br>2)長期割引単価区分<br>3)普通作業員(山林砂防工)               | 30mm以上200mm未満<br>なし<br>普通作業員         |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                  |                                      | 孔              |                                                   |                                   |       |
|     |                                                      |                                      |                |                                                   |                                   |       |
|     | *** S単 - 38号 ***                                     |                                      |                |                                                   |                                   |       |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林                                   |                                      | ton            |                                                   | 1.000 ton                         | 当たり算出 |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,14.0km以下 |                                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)トラック機種<br>2)DID区間の有無<br>3)片道運搬距離(km)               | クレーン装置付2t積,吊能力2.9t<br>無し<br>14.0km以下 |                |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                  |                                      | ton            |                                                   |                                   |       |
|     |                                                      |                                      |                |                                                   |                                   |       |

|     |                                                  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区 |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 4 工事              |  |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                                                                                                              | 数 量                                                                                          | 単位  | 単 価                                               | 金 額                               | 備 考   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | *** S 単 - 39号 ***                                                                                                                |                                                                                              |     |                                                   |                                   |       |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林                                                                                                               |                                                                                              | ton |                                                   | 1.000 ton                         | 当たり算出 |
|     | SP 現場発生品及び支給品運搬 森林<br>クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下                                                                             |                                                                                              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)トラック機種<br>2)DID区間の有無<br>3)片道運搬距離(km)                                                                                           | クレーン装置付2t積,吊能力2.9t<br>無し<br>28.0km以下                                                         |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                                                                              |                                                                                              | ton |                                                   |                                   |       |
|     | *** S 単 - 40号 ***                                                                                                                |                                                                                              |     |                                                   |                                   |       |
|     | SP コンクリート                                                                                                                        |                                                                                              | m3  |                                                   | 1.000 m3                          | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-<br>,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%                                         |                                                                                              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>9)長期割引単価区分<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>なし<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C60% |     |                                                   |                                   |       |
|     | 単 価                                                                                                                              |                                                                                              | m3  |                                                   |                                   |       |

## 見積単価一覧表

|        |                                     |    |         |             |
|--------|-------------------------------------|----|---------|-------------|
| 工事名    | R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 － 4 工事 |    |         |             |
| 名称     | 規格                                  | 単位 | 単価      | 備考          |
| 鉄筋金網   | D6 150*150                          | m2 | 597     |             |
| 樹脂アンカー | D13用                                | 個  | 157     |             |
| 処分費    | 土砂                                  | m3 | 1, 800  | L=19. 0km以下 |
| 処分費    | 建設汚泥                                | m3 | 14, 000 | L=35. 0km以下 |
| 処分費    | 伐木                                  | t  | 7, 500  | L=14. 0km以下 |
| 処分費    | 草                                   | t  | 15, 000 | L=28. 0km以下 |
|        |                                     |    |         |             |
|        |                                     |    |         |             |
|        |                                     |    |         |             |
|        |                                     |    |         |             |

# 数量総括表

| 名 称              | 規 格                                | 摘 要      | 数 量                |
|------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| 延長               |                                    | パレル48～58 | 113.1 m            |
| <b>土工</b>        |                                    |          |                    |
| 床掘               | 土砂 B                               |          | 240 m <sup>3</sup> |
| 盛土               | 構造物周辺                              |          | 27 m <sup>3</sup>  |
| 〃                | B<1.0m                             |          | 26 m <sup>3</sup>  |
| 埋戻               | 構造物周辺                              |          | 110 m <sup>3</sup> |
| 〃                | B<1.0m                             |          | 41 m <sup>3</sup>  |
| 法面整形             | 土砂                                 |          | 32 m <sup>2</sup>  |
| 残土処理             | 土砂                                 |          | 15 m <sup>3</sup>  |
| <b>堆積土砂撤去工</b>   |                                    |          |                    |
| 土砂撤去工            | t=0.5cm                            |          | 1 m <sup>3</sup>   |
| 残土処理             | 建設汚泥                               |          | 1 m <sup>3</sup>   |
| <b>コンクリート補修工</b> |                                    |          |                    |
| 目地補修工            |                                    |          | 1 式                |
| 成型ゴム挿入工          | 50×50                              |          | 22 m               |
| 箱抜き工             |                                    | ゴム挿入工に含む | 22 m               |
| <b>水路補強工</b>     |                                    |          |                    |
| 増厚コンクリート工        | (底版)                               |          | 1 式                |
| コンクリート工          | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |          | 36 m <sup>3</sup>  |
| 鉄筋工              | 金網 $\phi 6\text{mm}$ 150×150       |          | 248 m <sup>2</sup> |
| 目地板設置工           | 瀝青質目地板(10mm)                       |          | 4 m <sup>2</sup>   |
| 止水板設置工           | CF-150                             |          | 28.1 m             |
| 高圧洗浄工            | 30MPa                              |          | 249 m <sup>2</sup> |
| <b>水路補強工</b>     |                                    |          |                    |
| 4号嵩上げ工           |                                    |          | 1 式                |
| 左側壁延長            |                                    |          | 113 m              |
| 右側壁延長            |                                    |          | 112 m              |
| コンクリート工          | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |          | 95 m <sup>3</sup>  |
| 型枠工              | 無筋構造物                              |          | 310 m <sup>2</sup> |
| 基礎碎石             | RC-40,t=200mm                      |          | 161 m <sup>2</sup> |
| 基面整正             | 土砂                                 |          | 161 m <sup>2</sup> |
| 目地材              | 瀝青質目地板(10mm)                       |          | 10 m <sup>2</sup>  |
| 止水板              | CF-150                             |          | 11.9 m             |
| 差し筋工             | D13@500 L=0.20m                    |          | 90 kg              |
| 削孔               | $\phi 16$ L=0.10m                  |          | 451 箇所             |
| 接着剤              | 樹脂アンカー D13用                        |          | 451 本              |
| チップング工           | t=2～3cm程度                          |          | 101 m <sup>2</sup> |
| <b>付属設備工</b>     |                                    |          |                    |
| タラップ工            |                                    |          | 1 箇所               |
| タラップ             | 300×250,@300                       |          | 4 個                |
| 削孔               | $\phi 30$ ,L=0.10m                 |          | 8 孔                |
| 樹脂アンカー           | エポキシ樹脂                             |          | 8 本                |

[illegible]

## 土工 集計表

[illegible]

### 土積計算表

[illegible]

### 堆積土砂撤去工 集計表

[illegible]

堆積土砂撤去工 数量計算表

| パレル<br>番号 | 底版延長<br>(m) | 底版幅 (m)          |               | 各面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 控除面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 合計面積<br>(m <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |             | 上流側: ②<br>下流側: ③ | 平均            |                          |                           |                           |
|           |             |                  | ④=<br>(②+③)/2 | ⑤=<br>①×④                | ⑥                         | ⑦=<br>Σ⑤-Σ⑥               |
| 48        | -           | No.22+17.055:    | 2.250         | -                        | -                         | -                         |
|           | 2.945       | No.23:           | 2.205         | 2.228                    | 6.561                     | 23.059                    |
|           | 7.405       | No.23+7.405:     | 2.250         | 2.228                    | 16.498                    |                           |
| 49        | -           | No.23+7.405:     | 2.250         | -                        | -                         | 23.963                    |
|           | 10.650      | No.23+18.055:    | 2.250         | 2.250                    | 23.963                    | 0.000                     |
| 50        | -           | No.23+18.055:    | 2.250         | -                        | -                         | -                         |
|           | 1.945       | No.24:           | 2.225         | 2.238                    | 4.353                     | 28.832                    |
|           | 4.555       | No.24+4.555:     | 2.200         | 2.213                    | 10.080                    |                           |
|           | 6.545       | No.24+11.100:    | 2.200         | 2.200                    | 14.399                    |                           |
| 51        | -           | No.24+11.100:    | 2.200         | -                        | -                         | -                         |
|           | 8.900       | No.25:           | 2.140         | 2.170                    | 19.313                    | 21.554                    |
|           | 1.040       | No.25+1.040:     | 2.170         | 2.155                    | 2.241                     |                           |
| 52        | -           | No.25+1.040:     | 2.170         | -                        | -                         | 21.861                    |
|           | 10.005      | No.25+11.045:    | 2.200         | 2.185                    | 21.861                    | 0.000                     |
| 53        | -           | No.25+11.045:    | 2.200         | -                        | -                         | 19.228                    |
|           | 8.740       | No.25+19.785:    | 2.200         | 2.200                    | 19.228                    | 0.000                     |
| 54        | -           | No.25+19.785:    | 2.200         | -                        | -                         | -                         |
|           | 0.215       | No.26:           | 2.190         | 2.195                    | 0.472                     | 21.876                    |
|           | 9.685       | No.26+9.685:     | 2.230         | 2.210                    | 21.404                    |                           |
| 55        | -           | No.26+9.685:     | 2.230         | -                        | -                         | 22.338                    |
|           | 10.085      | No.26+19.770:    | 2.200         | 2.215                    | 22.338                    | 0.000                     |
| 56        | -           | No.26+19.770:    | 2.200         | -                        | -                         | -                         |
|           | 0.230       | No.27:           | 2.205         | 2.203                    | 0.507                     | 21.777                    |
|           | 9.655       | No.27+9.655:     | 2.200         | 2.203                    | 21.270                    |                           |
| 57        | -           | No.27+9.655:     | 2.200         | -                        | -                         | -                         |
|           | 10.345      | No.28:           | 2.190         | 2.195                    | 22.707                    | 22.893                    |
|           | 0.085       | No.28+0.085:     | 2.190         | 2.190                    | 0.186                     |                           |
| 58        | -           | No.28+0.085:     | 2.190         | -                        | -                         | 22.005                    |
|           | 10.025      | No.28+0.110:     | 2.200         | 2.195                    | 22.005                    | 0.000                     |
|           | -           |                  |               |                          |                           |                           |
|           |             |                  |               |                          |                           |                           |
| 合 計       |             |                  |               |                          |                           | 249.386                   |

## コンクリート補修工 集計表

[illegible]

# コンクリート補修工(目地補修工:成型ゴム) 数量計算表

| パレル番号 | 箇 所              | 延 長   | 総延長(パレル) |
|-------|------------------|-------|----------|
| 48    | 左側壁              | 0.945 | 1.870    |
|       | 右側壁              | 0.925 |          |
| 49    | 左側壁              | 0.950 | 1.880    |
|       | 右側壁              | 0.930 |          |
| 50    | 左側壁1(No.24+4.56) | 0.915 | 3.660    |
|       | 左側壁2(終点)         | 0.915 |          |
|       | 右側壁1(No.24+4.56) | 0.915 |          |
|       | 右側壁2(終点)         | 0.915 |          |
| 51    | 左側壁              | 0.920 | 1.840    |
|       | 右側壁              | 0.920 |          |
| 52    | 左側壁              | 0.920 | 1.840    |
|       | 右側壁              | 0.920 |          |
| 53    | 左側壁              | 0.925 | 1.850    |
|       | 右側壁              | 0.925 |          |
| 54    | 左側壁              | 0.905 | 1.830    |
|       | 右側壁              | 0.925 |          |
| 55    | 左側壁              | 0.910 | 1.840    |
|       | 右側壁              | 0.930 |          |
| 56    | 左側壁              | 0.915 | 1.850    |
|       | 右側壁              | 0.935 |          |
| 57    | 左側壁              | 0.940 | 1.880    |
|       | 右側壁              | 0.940 |          |
| 58    | 左側壁              | 0.940 | 1.880    |
|       | 右側壁              | 0.940 |          |
| 合計    |                  |       | 22.22    |

## 水路補強工 集計表

| 工 種       | 種 別     | 細 別                                | 算 式                  | 単位             | 数量    | 備 考 |
|-----------|---------|------------------------------------|----------------------|----------------|-------|-----|
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
| 増厚コンクリート工 | (底版)    |                                    |                      | 式              | 1     |     |
|           | コンクリート工 | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | 増厚コンクリート工<br>数量計算表より | m <sup>3</sup> | 35.91 |     |
|           | 鉄筋工     | 溶接金網<br>$\phi 6\text{mm}$ 150×150  | "                    | m <sup>2</sup> | 248.2 |     |
|           | 目地板設置工  | エラスチックフィラー<br>t=10mm               | "                    | m <sup>2</sup> | 3.8   |     |
|           | 止水板設置工  | CF-150                             | "                    | m              | 28.1  |     |
|           | 高圧洗浄工   | 30MPa                              |                      | m <sup>2</sup> | 249.4 |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
| 4号嵩上げ工    |         |                                    |                      | 式              | 1     |     |
|           | 左側壁延長   |                                    | 4号嵩上げ工<br>数量集計表より    | m              | 113.0 |     |
|           | 右側壁延長   |                                    | "                    | m              | 112.3 |     |
|           | コンクリート工 | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | "                    | m <sup>3</sup> | 94.77 |     |
|           | 型枠工     | 無筋構造物                              | "                    | m <sup>2</sup> | 309.6 |     |
|           | 基礎碎石    | RC-40 t=200mm                      | "                    | m <sup>2</sup> | 161.3 |     |
|           | 基面整正    | 土砂                                 | "                    | m <sup>2</sup> | 161.3 |     |
|           | 目地材     | エラスチックフィラー<br>t=10mm               | "                    | m <sup>2</sup> | 10.0  |     |
|           | 止水板     | CF-150                             | "                    | m              | 11.9  |     |
|           | 差し筋工    | D13@500 L=0.20m                    | "                    | kg             | 89.7  |     |
|           | 削孔      | $\phi 16$ L=0.10m                  | "                    | 箇所             | 451   |     |
|           | 接着剤     | 樹脂アンカー D13用                        | "                    | 本              | 451   |     |
|           | チッピング工  | t=2～3cm程度                          | "                    | m <sup>2</sup> | 101.4 |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |
|           |         |                                    |                      |                |       |     |

| パレル<br>番号 | コンクリートE σ <sub>ck</sub> ≥18N/mm <sup>2</sup> |           |      |       |                   |            |                          |                               | 溶接金網 φ6mm               |           |            |                               | 目地設置工                   |           |            |                          |            |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|------|-------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|
|           | 断面<br>箇所                                     | 延長<br>(m) | 幅(m) |       |                   | 厚さ<br>t(m) | 断面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 平均<br>断面<br>(m <sup>2</sup> ) | 体積<br>(m <sup>3</sup> ) | 延長<br>(m) | 金網幅<br>(m) | 平均<br>断面<br>(m <sup>2</sup> ) | 面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 延長<br>(m) | 厚さ<br>t(m) | 目地板<br>(m <sup>2</sup> ) | 止水板<br>(m) |
|           |                                              |           |      |       | 平均                |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           |                                              | ①         | 上辺:  | ②     | ④=<br>(②+<br>③)/2 | ⑤          | ⑥=④×<br>⑤                | ⑦=Σ<br>⑥/2                    | ⑧=①×<br>⑦               | ①-控除延長    | ④-控除延長     | -                             | -                       | -         | -          | ⑪=<br>下流側⑤               | ⑫=<br>下流側④ |
|           |                                              |           | 下辺:  | ③     |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
| 48        | No.22<br>+17.055                             | -         | 上辺:  | 2.545 | 2.3980            | 0.147      | 0.353                    | -                             | -                       | -         | 2.298      | -                             | -                       | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.250     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.23                                        | 2.945     | 上辺:  | 2.500 | 2.353             | 0.157      | 0.369                    | 0.361                         | 1.060                   | 2.845     | 2.253      | 2.276                         | 6.480                   | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.205     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.23<br>+7.405                              | 7.405     | 上辺:  | 2.250 | 2.395             | 0.145      | 0.347                    | 0.358                         | 2.650                   | 7.305     | 2.295      | 2.274                         | 16.610                  | 2.395     | 0.145      | 0.350                    | 2.395      |
| 下辺:       | 2.540                                        |           |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
| 合計        | 10.350                                       |           |      |       |                   |            |                          | 3.710                         |                         |           |            | 23.090                        |                         |           |            | 0.350                    | 2.395      |
| 49        | No.23<br>+7.405                              | -         | 上辺:  | 2.540 | 2.395             | 0.145      | 0.347                    | -                             | -                       | -         | 2.295      | -                             | -                       | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.250     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.23<br>+18.055                             | 10.650    | 上辺:  | 2.535 | 2.393             | 0.142      | 0.340                    | 0.344                         | 3.660                   | 10.450    | 2.293      | 2.294                         | 23.970                  | 2.390     | 0.142      | 0.340                    | 2.390      |
|           | 下辺:                                          | 2.250     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
| 合計        | 10.650                                       |           |      |       |                   |            |                          | 3.660                         |                         |           |            | 23.970                        |                         |           |            | 0.340                    | 2.390      |
| 50        | No.23<br>+18.055                             | -         | 上辺:  | 2.535 | 2.393             | 0.142      | 0.340                    | -                             | -                       | -         | 2.293      | -                             | -                       | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.250     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.24                                        | 1.945     | 上辺:  | 2.490 | 2.358             | 0.146      | 0.344                    | 0.342                         | 0.670                   | 1.845     | 2.258      | 2.276                         | 4.200                   | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.225     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.24<br>+4.555                              | 4.555     | 上辺:  | 2.480 | 2.340             | 0.141      | 0.330                    | 0.337                         | 1.540                   | 4.455     | 2.240      | 2.249                         | 10.020                  | 2.340     | 0.141      | 0.330                    | 2.340      |
|           | 下辺:                                          | 2.200     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.24<br>+11.100                             | 6.545     | 上辺:  | 2.480 | 2.340             | 0.140      | 0.328                    | 0.329                         | 2.150                   | 6.345     | 2.240      | 2.240                         | 14.210                  | 2.340     | 0.140      | 0.330                    | 2.340      |
| 下辺:       | 2.200                                        |           |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
| 合計        | 13.045                                       |           |      |       |                   |            |                          | 4.360                         |                         |           |            | 28.430                        |                         |           |            | 0.660                    | 4.680      |
| 51        | No.24<br>+11.100                             | -         | 上辺:  | 2.480 | 2.340             | 0.140      | 0.328                    | -                             | -                       | -         | 2.240      | -                             | -                       | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.200     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.25                                        | 8.900     | 上辺:  | 2.480 | 2.310             | 0.139      | 0.321                    | 0.325                         | 2.890                   | 8.800     | 2.210      | 2.225                         | 19.580                  | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.140     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.25<br>+1.040                              | 1.040     | 上辺:  | 2.445 | 2.308             | 0.137      | 0.316                    | 0.319                         | 0.330                   | 0.940     | 2.208      | 2.209                         | 2.080                   | 2.305     | 0.137      | 0.320                    | 2.305      |
| 下辺:       | 2.170                                        |           |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
| 合計        | 9.940                                        |           |      |       |                   |            |                          | 3.220                         |                         |           |            | 21.660                        |                         |           |            | 0.320                    | 2.305      |
| 52        | No.25<br>+1.040                              | -         | 上辺:  | 2.445 | 2.308             | 0.137      | 0.316                    | -                             | -                       | -         | 2.208      | -                             | -                       | -         | -          | -                        | -          |
|           | 下辺:                                          | 2.170     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
|           | No.25<br>+11.045                             | 10.005    | 上辺:  | 2.470 | 2.335             | 0.135      | 0.315                    | 0.316                         | 3.160                   | 9.805     | 2.235      | 2.222                         | 21.790                  | 2.335     | 0.135      | 0.320                    | 2.335      |
|           | 下辺:                                          | 2.200     |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |
| 合計        | 10.00                                        |           |      |       |                   |            |                          |                               |                         |           |            |                               |                         |           |            |                          |            |


増厚コンクリート工(高圧洗浄) 数量計算表

| パレル<br>番号 |             |                     |               |             |              |              |
|-----------|-------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
|           | 底版延長<br>(m) | 底版幅 (m)             |               | 各面積<br>(m2) | 控除面積<br>(m2) | 合計面積<br>(m2) |
|           |             |                     | 平均            |             |              |              |
|           | ①           | 上流側: ②<br>下流側: ③    | ④=<br>(②+③)/2 | ⑤=<br>①×④   | ⑥            | ⑦=<br>Σ⑤-Σ⑥  |
| 48        | -           | No.22+17.055: 2.250 | -             | -           | 0.000        | 23.059       |
|           | 2.945       | No.23: 2.205        | 2.228         | 6.561       |              |              |
|           | 7.405       | No.23+7.405: 2.250  | 2.228         | 16.498      |              |              |
| 49        | -           | No.23+7.405: 2.250  | -             | -           | 0.000        | 23.963       |
|           | 10.650      | No.23+18.055: 2.250 | 2.250         | 23.963      |              |              |
| 50        | -           | No.23+18.055: 2.250 | -             | -           | 0.000        | 28.832       |
|           | 1.945       | No.24: 2.225        | 2.238         | 4.353       |              |              |
|           | 4.555       | No.24+4.555: 2.200  | 2.213         | 10.080      |              |              |
|           | 6.545       | No.24+11.100: 2.200 | 2.200         | 14.399      |              |              |
| 51        | -           | No.24+11.100: 2.200 | -             | -           | 0.000        | 21.554       |
|           | 8.900       | No.25: 2.140        | 2.170         | 19.313      |              |              |
|           | 1.040       | No.25+1.040: 2.170  | 2.155         | 2.241       |              |              |
| 52        | -           | No.25+1.040: 2.170  | -             | -           | 0.000        | 21.861       |
|           | 10.005      | No.25+11.045: 2.200 | 2.185         | 21.861      |              |              |
| 53        | -           | No.25+11.045: 2.200 | -             | -           | 0.000        | 19.228       |
|           | 8.740       | No.25+19.785: 2.200 | 2.200         | 19.228      |              |              |
| 54        | -           | No.25+19.785: 2.200 | -             | -           | 0.000        | 21.876       |
|           | 0.215       | No.26: 2.190        | 2.195         | 0.472       |              |              |
|           | 9.685       | No.26+9.685: 2.230  | 2.210         | 21.404      |              |              |
| 55        | -           | No.26+9.685: 2.230  | -             | -           | 0.000        | 22.338       |
|           | 10.085      | No.26+19.770: 2.200 | 2.215         | 22.338      |              |              |
| 56        | -           | No.26+19.770: 2.200 | -             | -           | 0.000        | 21.777       |
|           | 0.230       | No.27: 2.205        | 2.203         | 0.507       |              |              |
|           | 9.655       | No.27+9.655: 2.200  | 2.203         | 21.270      |              |              |
| 57        | -           | No.27+9.655: 2.200  | -             | -           | 0.000        | 22.893       |
|           | 10.345      | No.28: 2.190        | 2.195         | 22.707      |              |              |
|           | 0.085       | No.28+0.085: 2.190  | 2.190         | 0.186       |              |              |
| 58        | -           | No.28+0.085: 2.190  | -             | -           | 0.000        | 22.005       |
|           | 10.025      | No.28+0.110: 2.200  | 2.195         | 22.005      |              |              |
|           |             |                     |               |             |              |              |
| 合 計       |             |                     |               |             |              | 249.386      |

# 4号嵩上げ工 数量集計表

| 材 料         | 規 格                                | 単位             | 数 量                       |                           |        |
|-------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|             |                                    |                | 左側壁                       | 右側壁                       | 合計     |
| 延 長         |                                    | m              | 113.01                    | 112.30                    |        |
| コ ン ク リ ー ト | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 47.259                    | 47.507                    | 94.766 |
| 型 枠         | 無筋構造物                              | m <sup>2</sup> | 154.59                    | 155.06                    | 309.65 |
| 基 礎 砕 石     | RC-40,t=200                        | m <sup>2</sup> | 80.69                     | 80.60                     | 161.29 |
| 基 面 整 正     | 土砂                                 | m <sup>2</sup> | 80.69                     | 80.60                     | 161.29 |
| 目 地 材       | エラスチックフィラー<br>t=10                 | m <sup>2</sup> | 4.97                      | 5.05                      | 10.02  |
| 止 水 板       | CF-150                             | m              | 5.93                      | 6.01                      | 11.94  |
| 差 し 筋 工     | D13@500 L=0.20m                    | kg             | 0.398 × 113.01<br>= 44.98 | 0.398 × 112.30<br>= 44.69 | 89.670 |
| 削 孔         | φ16 L=0.10m                        | 箇所             | 2.0 × 113.01<br>= 226.0   | 2.0 × 112.30<br>= 224.6   | 450.6  |
| 接 着 剤       | 樹脂アンカー D13用                        | 本              | 2.0 × 113.01<br>= 226.0   | 2.0 × 112.30<br>= 224.6   | 450.6  |
| チ ッ ピ ン グ 工 | t=2～3cm程度                          | m <sup>2</sup> | 0.45 × 113.01<br>= 50.85  | 0.45 × 112.30<br>= 50.53  | 101.39 |
|             |                                    |                |                           |                           |        |
|             |                                    |                |                           |                           |        |
|             |                                    |                |                           |                           |        |
|             |                                    |                |                           |                           |        |

## 数量計算書



※1:0.45 の斜率=1.096⇒1.10

1.0 m当り

| 材 料         | 規 格                                | 単位           | 算 式                                                                   | 数 量                       |
|-------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| コ ン ク リ ー ト | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$ | $(H \times 0.15 + (H+0.30) \times (0.25+0.45H+0.385)/2) \times 1.0 =$ | $0.23H^2 + 0.54H + 0.095$ |
| 型 枠         | 無筋構造物                              | $\text{m}^2$ | $(H+1.10 \times (H+0.30)) \times 1.0 =$                               | $2.10H + 0.33$            |
| 基 礎 砕 石     | RC-40,t=200                        | $\text{m}^2$ | $(0.45H+0.485) \times 1.0 =$                                          | $0.45H + 0.49$            |
| 基 面 整 正     | 土砂                                 | $\text{m}^2$ | $(0.45H+0.485) \times 1.0 =$                                          | $0.45H + 0.49$            |
| 目 地 材       | エラスチックフィラー<br>t=10                 | $\text{m}^2$ | $(H \times 0.15 + (H+0.30) \times (0.25+0.45H+0.385)/2) =$            | $0.23H^2 + 0.54H + 0.095$ |
| 止 水 板       | CF-150                             | m            | H =                                                                   | H                         |
| 差 し 筋 工     | D13@500 L=0.20m                    | kg           | $1.0/0.5 \times 0.995 \times 0.20 =$                                  | 0.398                     |
| 削 孔         | $\phi 16$ L=0.10m                  | 箇所           | $1.0/0.50 =$                                                          | 2.0                       |
| 接 着 剤       | 樹脂アンカー D13用                        | 本            | $1.0/0.50 =$                                                          | 2.0                       |
| チ ッ ピ ン グ 工 | t=2～3cm程度                          | $\text{m}^2$ | $(0.30+0.15) \times 1.0 =$                                            | 0.45                      |
|             |                                    |              |                                                                       |                           |
|             |                                    |              |                                                                       |                           |

# 4号嵩上げ工(左側壁) 数量計算書

| パレル番号 | 測 点<br>(中心点) | 左側壁     | 嵩上げ高  | コンクリート<br>(m3) |       |        | 型枠<br>(m2) |       |         | 基礎碎石<br>(m2) |       |        | 基面整正<br>(m2) |       |        | 目地材<br>(m2) | 止水板<br>(m) |
|-------|--------------|---------|-------|----------------|-------|--------|------------|-------|---------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|------------|
|       |              | 点間距離    | H(m)  | 断 面            | 平 均   | 数 量    | 断 面        | 平 均   | 数 量     | 断 面          | 平 均   | 数 量    | 断 面          | 平 均   | 数 量    | 数 量         | 断 面        |
| 48    | No.22+17.055 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.23        | 2.940   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 1.220  | 1.360      | 1.360 | 3.998   | 0.710        | 0.710 | 2.087  | 0.710        | 0.710 | 2.087  | -           | -          |
|       | No.23+7.405  | 7.435   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 3.086  | 1.360      | 1.360 | 10.112  | 0.710        | 0.710 | 5.279  | 0.710        | 0.710 | 5.279  | 0.410       | 0.490      |
| 49    | No.23+7.405  |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.23+18.055 | 10.670  | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 4.428  | 1.360      | 1.360 | 14.511  | 0.710        | 0.710 | 7.576  | 0.710        | 0.710 | 7.576  | 0.410       | 0.490      |
| 50    | No.23+18.055 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.24        | 1.915   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 0.795  | 1.360      | 1.360 | 2.604   | 0.710        | 0.710 | 1.360  | 0.710        | 0.710 | 1.360  | -           | -          |
|       | No.24+4.555  | 4.555   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 1.890  | 1.360      | 1.360 | 6.195   | 0.710        | 0.710 | 3.234  | 0.710        | 0.710 | 3.234  | 0.410       | 0.490      |
|       | No.24+11.100 | 6.515   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 2.704  | 1.360      | 1.360 | 8.860   | 0.710        | 0.710 | 4.626  | 0.710        | 0.710 | 4.626  | 0.410       | 0.490      |
| 51    | No.24+11.100 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.25        | 8.895   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 3.691  | 1.360      | 1.360 | 12.097  | 0.710        | 0.710 | 6.315  | 0.710        | 0.710 | 6.315  | -           | -          |
|       | No.25+1.040  | 1.040   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 0.432  | 1.360      | 1.360 | 1.414   | 0.710        | 0.710 | 0.738  | 0.710        | 0.710 | 0.738  | 0.410       | 0.490      |
| 52    | No.25+1.040  |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.25+11.045 | 10.040  | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 4.167  | 1.360      | 1.360 | 13.654  | 0.710        | 0.710 | 7.128  | 0.710        | 0.710 | 7.128  | 0.410       | 0.490      |
| 53    | No.25+11.045 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.25+19.785 | 8.715   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 3.617  | 1.360      | 1.360 | 11.852  | 0.710        | 0.710 | 6.188  | 0.710        | 0.710 | 6.188  | 0.410       | 0.490      |
| 54    | No.25+19.785 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.26        | 0.190   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 0.079  | 1.360      | 1.360 | 0.258   | 0.710        | 0.710 | 0.135  | 0.710        | 0.710 | 0.135  | -           | -          |
|       | No.26+9.685  | 9.705   | 0.500 | 0.423          | 0.419 | 4.066  | 1.380      | 1.370 | 13.296  | 0.720        | 0.715 | 6.939  | 0.720        | 0.715 | 6.939  | 0.420       | 0.500      |
| 55    | No.26+9.685  |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.26+19.770 | 10.065  | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 4.257  | 1.380      | 1.380 | 13.890  | 0.720        | 0.720 | 7.247  | 0.720        | 0.720 | 7.247  | 0.420       | 0.500      |
| 56    | No.26+19.770 |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.27        | 0.230   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 0.097  | 1.380      | 1.380 | 0.317   | 0.720        | 0.720 | 0.166  | 0.720        | 0.720 | 0.166  | -           | -          |
|       | No.27+9.655  | 9.635   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 4.076  | 1.380      | 1.380 | 13.296  | 0.720        | 0.720 | 6.937  | 0.720        | 0.720 | 6.937  | 0.420       | 0.500      |
| 57    | No.27+9.655  |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.28        | 10.370  | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 4.387  | 1.380      | 1.380 | 14.311  | 0.720        | 0.720 | 7.466  | 0.720        | 0.720 | 7.466  | -           | -          |
|       | No.28+0.085  | 0.085   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 0.036  | 1.380      | 1.380 | 0.117   | 0.720        | 0.720 | 0.061  | 0.720        | 0.720 | 0.061  | 0.420       | 0.500      |
| 58    | No.28+0.085  |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.28+10.110 | 10.005  | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 4.232  | 1.380      | 1.380 | 13.807  | 0.720        | 0.720 | 7.204  | 0.720        | 0.720 | 7.204  | 0.420       | 0.500      |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
| 合 計   |              | 113.005 |       |                |       | 47.259 |            |       | 154.592 |              |       | 80.686 |              |       | 80.686 | 4.970       | 5.930      |


# 4号嵩上げ工(右側壁) 数量計算書(1)

| パレル番号 | 測 点<br>(中心点) | 左側壁     | 嵩上げ高  | コンクリート<br>(m3) |       |        | 型枠<br>(m2) |       |         | 基礎碎石<br>(m2) |       |        | 基面整正<br>(m2) |       |        | 目地材<br>(m2) | 止水板<br>(m) |
|-------|--------------|---------|-------|----------------|-------|--------|------------|-------|---------|--------------|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|------------|
|       |              | 点間距離    | H(m)  | 断 面            | 平 均   | 数 量    | 断 面        | 平 均   | 数 量     | 断 面          | 平 均   | 数 量    | 断 面          | 平 均   | 数 量    | 数 量         | 断 面        |
| 48    | No.22+17.055 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.23        | 2.945   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 1.222  | 1.360      | 1.360 | 4.005   | 0.710        | 0.710 | 2.091  | 0.710        | 0.710 | 2.091  | -           | -          |
|       | No.23+7.405  | 7.380   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 3.063  | 1.360      | 1.360 | 10.037  | 0.710        | 0.710 | 5.240  | 0.710        | 0.710 | 5.240  | 0.410       | 0.490      |
| 49    | No.23+7.405  |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.23+18.055 | 10.635  | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 4.414  | 1.360      | 1.360 | 14.464  | 0.710        | 0.710 | 7.551  | 0.710        | 0.710 | 7.551  | 0.410       | 0.490      |
| 50    | No.23+18.055 |         | 0.490 | 0.415          |       |        | 1.360      |       |         | 0.710        |       |        | 0.710        |       |        | -           | -          |
|       | No.24        | 1.975   | 0.490 | 0.415          | 0.415 | 0.820  | 1.360      | 1.360 | 2.686   | 0.710        | 0.710 | 1.402  | 0.710        | 0.710 | 1.402  | -           | -          |
|       | No.24+4.555  | 4.555   | 0.500 | 0.423          | 0.419 | 1.909  | 1.380      | 1.370 | 6.240   | 0.720        | 0.715 | 3.257  | 0.720        | 0.715 | 3.257  | 0.420       | 0.500      |
|       | No.24+11.100 | 6.565   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 2.777  | 1.380      | 1.380 | 9.060   | 0.720        | 0.720 | 4.727  | 0.720        | 0.720 | 4.727  | 0.420       | 0.500      |
| 51    | No.24+11.100 |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.25        | 8.905   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 3.767  | 1.380      | 1.380 | 12.289  | 0.720        | 0.720 | 6.412  | 0.720        | 0.720 | 6.412  | -           | -          |
|       | No.25+1.040  | 1.040   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 0.440  | 1.380      | 1.380 | 1.435   | 0.720        | 0.720 | 0.749  | 0.720        | 0.720 | 0.749  | 0.420       | 0.500      |
| 52    | No.25+1.040  |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.25+11.045 | 9.970   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 4.217  | 1.380      | 1.380 | 13.759  | 0.720        | 0.720 | 7.178  | 0.720        | 0.720 | 7.178  | 0.420       | 0.500      |
| 53    | No.25+11.045 |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.25+19.785 | 8.770   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 3.710  | 1.380      | 1.380 | 12.103  | 0.720        | 0.720 | 6.314  | 0.720        | 0.720 | 6.314  | 0.420       | 0.500      |
| 54    | No.25+19.785 |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.26        | 0.235   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 0.099  | 1.380      | 1.380 | 0.324   | 0.720        | 0.720 | 0.169  | 0.720        | 0.720 | 0.169  | -           | -          |
|       | No.26+9.685  | 9.675   | 0.510 | 0.430          | 0.427 | 4.126  | 1.400      | 1.390 | 13.448  | 0.720        | 0.720 | 6.966  | 0.720        | 0.720 | 6.966  | 0.430       | 0.510      |
| 55    | No.26+9.685  |         | 0.510 | 0.430          |       |        | 1.400      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.26+19.770 | 10.105  | 0.510 | 0.430          | 0.430 | 4.345  | 1.400      | 1.400 | 14.147  | 0.720        | 0.720 | 7.276  | 0.720        | 0.720 | 7.276  | 0.430       | 0.510      |
| 56    | No.26+19.770 |         | 0.510 | 0.430          |       |        | 1.400      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.27        | 0.235   | 0.510 | 0.430          | 0.430 | 0.101  | 1.400      | 1.400 | 0.329   | 0.720        | 0.720 | 0.169  | 0.720        | 0.720 | 0.169  | -           | -          |
|       | No.27+9.655  | 9.675   | 0.510 | 0.430          | 0.430 | 4.160  | 1.400      | 1.400 | 13.545  | 0.720        | 0.720 | 6.966  | 0.720        | 0.720 | 6.966  | 0.430       | 0.510      |
| 57    | No.27+9.655  |         | 0.510 | 0.430          |       |        | 1.400      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.28        | 9.502   | 0.500 | 0.423          | 0.427 | 4.053  | 1.380      | 1.390 | 13.208  | 0.720        | 0.720 | 6.841  | 0.720        | 0.720 | 6.841  | -           | -          |
|       | No.28+0.085  | 0.085   | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 0.036  | 1.380      | 1.380 | 0.117   | 0.720        | 0.720 | 0.061  | 0.720        | 0.720 | 0.061  | 0.420       | 0.500      |
| 58    | No.28+0.085  |         | 0.500 | 0.423          |       |        | 1.380      |       |         | 0.720        |       |        | 0.720        |       |        | -           | -          |
|       | No.28+10.110 | 10.045  | 0.500 | 0.423          | 0.423 | 4.249  | 1.380      | 1.380 | 13.862  | 0.720        | 0.720 | 7.232  | 0.720        | 0.720 | 7.232  | 0.420       | 0.500      |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
|       |              |         |       |                |       |        |            |       |         |              |       |        |              |       |        |             |            |
| 合 計   |              | 112.297 |       |                |       | 47.507 |            |       | 155.058 |              |       | 80.602 |              |       | 80.602 | 5.050       | 6.010      |

**付属設備工 数量集計表**

[illegible]

# タラップ工 数量計算書



## 1.0 箇所当り

[illegible]

仮設工 数量集計表

[illegible]