

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		24,869,433		
河川土工		式	1		2,562,100		
掘削工		式	1		2,562,100		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,100	358.9	394,790		単 1号
掘削 既設橋梁下	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	90	1,173	105,570		単 2号
盛土 流用土	土質:土砂	m3	41	1,940	79,540		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,100	1,802	1,982,200		単 4号
法覆護岸工		式	1		15,261,904		
作業土工		式	1		692,709		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	310	358.9	111,259		単 5号
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3	140	1,940	271,600		単 6号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	90	3,175	285,750		単 7号
基面整正		m2	50	482	24,100		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		12,980,117		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:25.7cm,高さ:17.2cm	m	81	7,682	622,242		単 9号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3	87,170	261,510		単 10号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	m2	393	25,950	10,198,350		単 11号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	171	7,955	1,360,305		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	15	8,964	134,460		単 13号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	5	80,650	403,250		単 14号
護岸付属物工		式	1		298,398		
練石積		m2	41	7,278	298,398		単 15号
多自然護岸工		式	1		1,290,680		
かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線,詰石種類:割栗石,詰石規格:15~20cm	m2	41	31,480	1,290,680		単 16号
構造物撤去工		式	1		1,829,155		
防護柵撤去工		式	1		72,670		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	43	1,690	72,670		単 17号
構造物取壊し工		式	1		1,756,485		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	12	10,890	130,680		単 18号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	53	19,260	1,020,780		単 19号
コンクリート殻運搬 無筋コンクリート		m3	28	3,117	87,276		単 20号
コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート		m3	53	3,853	204,209		単 21号
コンクリート殻処分 無筋コンクリート		t	66	700	46,200		単 22号
コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート		t	133	700	93,100		単 23号
コンクリートブロック撤去		m3	16	10,890	174,240		単 24号
仮設工		式	1		5,216,274		
工事用道路工		式	1		4,473,774		
敷碎石		m3	31	2,100	65,100		単 25号
大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のうφ110×110	袋	430	8,401	3,612,430		単 26号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・谷内 道路改良工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のうφ110×110	袋	430	940.1	404,243		単 27号
遮水シート		m2	430	80.7	34,701		単 28号
廃プラスチック処分		t	5	71,460	357,300		単 29号
水替工		式	1		742,500		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	45	16,500	742,500		単 30号
直接工事費		式	1		24,869,433		
共通仮設		式	1		3,096,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,096,000		
純工事費		式	1		27,965,433		
現場管理費		式	1		9,270,000		
工事原価		式	1		37,235,433		
一般管理費等		式	1		7,677,567		
工事価格		式	1		44,913,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	358. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	358. 9	358. 9		
合計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削 既設橋梁下	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 173	1, 173		
合計						1, 173		
単価						1, 173	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	盛土 流用土	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 940	1, 940		
合計						1, 940		
単価						1, 940	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0 km以下	m3	1	1, 802	1, 802		
合計						1, 802		
単価						1, 802	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	358. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	358. 9	358. 9		
合計						358. 9		
単価						358. 9	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	埋戻し 1. 0m≦W<4. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1, 940	1, 940		
合計						1, 940		
単価						1, 940	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し W<1. 0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 175	3, 175		
合計						3, 175		
単価						3, 175	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	482	482		
合計						482		
単価						482	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:25. 7cm, 高さ:17. 2cm	単位	m	単位数量	10	単価	7, 682
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 79	97, 240	76, 819. 6		
合計						76, 819. 6		
単価						7, 682	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	87, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	87, 170	87, 170		
合計						87, 170		
単価						87, 170	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	25, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1	25, 950	25, 950		
合計						25, 950		
単価						25, 950	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 955
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1	7, 955	7, 955		
合計						7, 955		
単価						7, 955	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1	8, 964	8, 964		
合計						8, 964		
単価						8, 964	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	80, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	80, 650	80, 650		
合計						80, 650		
単価						80, 650	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	7, 278
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	7, 277. 8	7, 277. 8		
合計						7, 277. 8		
単価						7, 278	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	かごマット(多段積型)	かご本体材質:亜鉛アルミメッキ鉄線, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:15～20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	31, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工(多段積型)		A型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0. 5以下, 1段, 0段, 割栗石, 15～20cm, 標準(90m3), 100m2/100m2	m2	1	31, 480	31, 480		
合計						31, 480		
単価						31, 480	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	単位数量	1	単価	1, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込, 無, 無	m	1	1, 690	1, 690		
合計						1, 690		
単価						1, 690	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19, 260	19, 260		
合計						19, 260		
単価						19, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	コンクリート殻運搬 無筋コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 117	3, 117		
合計						3, 117		
単価						3, 117	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用	m3	1	3, 853	3, 853		
合計						3, 853		
単価						3, 853	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート殻処分 無筋コンクリート		単位	t	単位数量	1	単価	700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	700	700		
合計						700		
単価						700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート		単位	t	単位数量	1	単価	700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	700	700		
合計						700		
単価						700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	コンクリートブロック撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	敷碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石 (RC-40)			m3	1	2, 100	2, 100		
合計						2, 100		
単価						2, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	大型土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう φ 110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	8, 401
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1	8, 401	8, 401	暫定単価	
合計						8, 401		
単価						8, 401	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	大型土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう φ 110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	940. 1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	940. 1	940. 1		
合計						940. 1		
単価						940. 1	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	80. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルーシート			m2	1	80. 7	80. 7		
合計						80. 7		
単価						80. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	廃プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	71, 460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	1	12, 670	12, 670		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1	8, 784	8, 784		
処分費 (t)			t	1	50, 000	50, 000		
合計						71, 454		
単価						71, 460	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	16, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	88, 970	88, 970		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	60	15, 010	900, 600		
合計						989, 570		
単価						16, 500	円／日	