

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,915,840		
舗装工		式	1		2,286,210		
路面切削工		式	1		413,010		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	600	558.8	335,280		単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻(切削)	m3	30	1,331	39,930		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	30	1,260	37,800		単 3号
オーバーレイ工		式	1		1,416,600		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	600	2,361	1,416,600		単 4号
アスファルト舗装補修工		式	1		235,000		
パッチング	材料種類:加熱合材	t	2	117,500	235,000		単 5号
目地防草工		式	1		221,600		
目地防草材		m	200	1,108	221,600		単 6号
区画線工		式	1		130,630		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		130,630		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200	426.5	85,300		単 7号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	100	453.3	45,330		単 8号
仮設工		式	1		499,000		
交通管理工		式	1		499,000		
交通誘導警備員	昼間A	人日	10	17,900	179,000		単 9号
交通誘導警備員	昼間B	人日	20	16,000	320,000		単 10号
直接工事費		式	1		2,915,840		
共通仮設		式	1		839,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000		単 11号
共通仮設費（率計上）		式	1		697,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 舗装修繕工事（維持）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,754,840		
現場管理費		式	1		1,839,000		
工事原価		式	1		5,593,840		
一般管理費等		式	1		1,393,160		
工事価格		式	1		6,987,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		698,700		
工事費計		式	1		7,685,700		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	558. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1	558. 8	558. 8		
合計						558. 8		
単価						558. 8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻 (切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 331
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	1	1, 331	1, 331		
合計						1, 331		
単価						1, 331	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1, 260	1, 260		
合計						1, 260		
単価						1, 260	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1	2, 361	2, 361		
合計						2, 361		
単価						2, 361	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ハッチング	材料種類:加熱合材	単位	t	単位数量	2	単価	117, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	137, 300	137, 300		
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	97, 590	97, 590		
合計						234, 890		
単価						117, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	目地防草材		単位	m	単位数量	1, 000	単価	1, 108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地防草材 NEOシーリング同等品			本	340	2, 500	850, 000		
土木一般世話役			人	1	28, 600	28, 600	[] [1]	
普通作業員			人	9	24, 100	216, 900	[] [1]	
諸雑費(率)		5%	式	1		12, 275	労務費の 5 % [1] []	
合計						1, 107, 775		
単価						1, 108	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	426. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	426. 5	426. 5		
合計						426. 5		
単価						426. 5	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	453. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	453. 3	453. 3		
合計						453. 3		
単価						453. 3	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員	昼間 A	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 900	17, 900		
合計						17, 900		
単価						17, 900	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	交通誘導警備員	昼間 B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 20km, 無, 無	台	1	71, 000	71, 000		
合計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	