

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		777,484		
道路土工		式	1		697,484		
法面整形工		式	1		42,385		工種区分：道路維持
法面整形(盛土部)	法面締固め：無し, 現場制約：無し	m2	98	432.5	42,385		単 1号
防草コンクリート		式	1		655,099		工種区分：道路維持
張りコンクリート 基面整正含む (1工区)	コンクリート規格：18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増：無し	m2	109	5,167	563,203		単 2号
張りコンクリート 基面整正なし (2工区)	コンクリート規格：18-8-25(20)(高炉), コンクリート夜間割増：無し	m2	21	4,376	91,896		単 3号
仮設工		式	1		80,000		
交通管理工		式	1		80,000		
交通誘導警備員	昼間B	人日	5	16,000	80,000		単 4号
直接工事費		式	1		777,484		
共通仮設		式	1		263,498		
共通仮設費		式	1		2,498		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成宮川内他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費		式	1		2,498		
木根等処分費		式	1		2,498		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		261,000		
純工事費		式	1		1,040,982		
現場管理費		式	1		753,000		
工事原価		式	1		1,793,982		
一般管理費等		式	1		450,018		
工事価格		式	1		2,244,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		224,400		
工事費計		式	1		2,468,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	準備費(運搬費用積上げ分)	0. 498千円	式	1		498	
	準備費(処分費用積上げ分)	2千円	式	1		2, 000	
	合計					2, 498	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	432. 5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	432. 5	432. 5		
合計						432. 5		
単価						432. 5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	張りコンクリート 基面整正含む (1工区)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	109	単価	5,167
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	32	1,115	35,680		
型枠工		防草コンクリート	m2	7	5,622	39,354		
コンクリート打設工		防草コンクリート,クレーン機能付きバックホウ,18-8-25(20)(高炉),無し,10m3/100m2,有り	m2	109	4,376	476,984		
養生工		防草コンクリート	m2	109	102.4	11,161.6		
合計						563,179.6		
単価						5,167	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	張りコンクリート 基面整正なし (2工区)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	4,376
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート,クレーン機能付きバックホ,18 -8-25(20)(高炉),無し,10m3/100m2, 無し	m2	1	4,273	4,273		
養生工		防草コンクリート	m2	1	102.4	102.4		
合計						4,375.4		
単価						4,376	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,000	16,000		
合計						16,000		
単価						16,000	円/人日	