

見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (1) (企 育)

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8 年 8 月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置 ナイター照明(1灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	2				単 1号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(2灯用1系統)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	1				単 2号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(2灯用2系統)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	4				単 3号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	2				単 4号 暫定単価
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 800×1200	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):800×1200	個所	7				単 5号
照明灯基礎設置 Cタイプ	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):Cタイプ	個所	2				単 6号
接地工 D種		極	9				単 7号
作業土工(電気)	名称(文字入力):照明灯基礎800×1200	式	1				内 1号
残土等処分		m3	9				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工		式	1				
地中配管 FEP50	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m	204				単 9号
地中配線 CE14sq-2C	線種:配線各種	m	61				単 10号
地中配線 CE5. 5sq-4C	線種:配線各種	m	118				単 11号
地中配線 CE14sq-4C	線種:配線各種	m	139				単 12号
配管配線附属品	名称(文字入力):ベルマウス, 規格(文字入力):FEP50用	個	14				単 13号
埋設シート敷設	名称(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m	155				単 14号
作業土工(電気)	名称(文字入力):配管	式	1				内 2号
残土等処分		m3	27				単 15号
ハットホル設置工		式	1				
プレキャストハットホル設置 H1-6, 蓋T-2	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	個所	2				単 16号
作業土工(電気)	名称(文字入力):ハットホル	式	1				内 3号
残土等処分		m3	1				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
公園照明設備撤去工		式	1				
既設照明灯撤去	型式(文字入力):照明灯, 規格(文字入力):17-22-1200, 17-19-700	基	4				単 18号 暫定単価
鉄筋Co殻運搬処理		m3	3				単 19号
分電盤撤去工		式	1				
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):手元開閉基盤, 名称(文字入力):	面	4				単 20号
配管・配線撤去工		式	1				
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V5. 5sq-2C	m	204				単 21号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V8sq-2C	m	72				単 22号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V14sq-2C	m	112				単 23号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V22sq-2C	m	277				単 24号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V38sq-2C	m	97				単 25号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):I V3. 5sq	m	48				単 26号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブルボックス撤去	規格(文字入力):SUS, WP, 寸法(文字入力):250×250×150	個	4				単 27号
復旧工		式	1				
既設フェンス		m	12				単 28号 暫定単価
土木撤去工		式	1				
構造物取壊し		式	1				
既設人工芝撤去		m2	1,855				単 29号
既設フェンス撤去		m	12				単 30号 暫定単価
無筋Co殻運搬処分		m3	1				単 31号
As殻運搬処分		m3	130				単 32号
電線くず（銅）処分		式	1				内 4号
鉄くず処分		式	1				内 5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（1）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	20				単 33号
仮設工		式	1				
敷板設置・撤去		m2	200				単 34号
土のう		m2	12				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):照明灯基礎800×1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	99				
土砂等運搬	標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	m3	9				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	90				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)	名称(文字入力):配管					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	44				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5. 5 km以下	m3	27				
土材料		m3	17				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	32				
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	77				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	作業土工(電気)	名称(文字入力):ハントホル					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	6				
土砂等運搬	標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	1				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	電線くず(銅) 処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	0. 4				
処分費(t)		t	0. 4				単 65号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	鉄くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1. 3				
処分費(t)		t	-1. 3				単 69号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明灯設置 ナイトー照明(1灯用)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 36号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	1			単 37号	
材料費(台)			台	1			単 38号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	6			単 39号	
材料費(個)			個	1			単 40号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明灯設置 ナイトー照明(2灯用1系統)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6. 65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 41号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	2			単 37号	
材料費(台)			台	2			単 38号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	12			単 39号	
材料費(個)			個	1			単 40号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明灯設置 ナイトー照明(2灯用2系統)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 41号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	2			単 37号	
材料費(台)			台	2			単 38号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	12			単 39号	
材料費(個)			個	2			単 40号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯設置 ナイトー照明(4灯用)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6. 65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 42号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	4			単 37号	
材料費(台)			台	4			単 38号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	24			単 39号	
材料費(個)			個	2			単 40号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	照明灯基礎設置 800×1200	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):800×1200	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	0. 6				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 8				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明灯基礎設置 Cタイ°	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):Cタイ°	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 6				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 2				
材料費(m)			m	0. 7			単 43号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	接地工 D種		単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 44号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 45号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 46号	
材料費(m)			m	3			単 47号	
材料費(m)			m	1			単 48号	
材料費(個)			個	1			単 49号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	地中配管 FEP50	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 50号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	地中配線 CE14sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 51号	
配線各種			m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	地中配線 CE5. 5sq-4C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 51号	
配線各種			m	1			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	地中配線 CE14sq-4C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 51号	
配線各種			m	1			単 54号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	配管配線附属品	名称(文字入力):ヘルマウス, 規格(文字入力):FEP50用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 55号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	埋設シート敷設	名称(文字入力):電線管用,規格(文字入力):W=150,2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 56号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 H1-6, 蓋T-2	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	0. 8				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0, 全ての費用	m2	0. 8				
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 有り(円形断面), 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	既設照明灯撤去	型式(文字入力):照明灯, 規格(文字入力):17-22-1200, 17-19-700	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設照明灯撤去			基	1			暫定単価	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	鉄筋Co殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力): 手元開閉基盤, 名称(文字入力):	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ポール取付)		分電盤(ポール取付), 撤去(不使用)	面	1			単 59号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV5. 5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV8sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV22sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV38sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 61号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):IV3. 5sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 62号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, WP, 寸法(文字入力):250×250×150	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置			個	1			単 63号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	既設ﾌｴﾝｽ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 64号	
ﾈｯﾄﾌｴﾝｽ設置費			m	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	既設人工芝撤去		単位	m2	単位数量	1, 855	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1, 855				
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	37				
処分費(t)			t	13			単 65号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	既設フェンス撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス撤去費			m	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	無筋Co殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 66号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 67号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	As殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装版破碎・積込み			m3	1				
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 68号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 70号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷板設置・撤去		単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		各種, 無, 30日, 無, 有	枚	68			単 71号	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	200			単 72号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	土のう		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 73号	
土のう積工		撤去, 小口並べ	m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 75号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	材料費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ステンレス管80A			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ 10用 8mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 IE3. 5sq			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質ビニル電線管VE16			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2号コネクタ			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE14sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE5. 5sq-4C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE14sq-4C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	分電盤取付(ボｰル取付)	分電盤(ボｰル取付), 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6				
普通作業員			人	1. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	プルボックス設置		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ネットフェンス H3000			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄スクラップ (ヘビーH1)			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	敷鉄板賃料	各種, 無, 30日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 ウツヅクプラスチック敷板, 2438×1219×15			枚・日	30				
整備費(敷鉄板) ウツヅクプラスチック敷板, 2438×1219×15			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 76号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 土のう, 48×62, 2号, ポリエチレン製			m3	3. 4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人	0. 34				
普通作業員			人	4. 93				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	土のう積工	撤去, 小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 72				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（1）（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.625	7,129	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3	日	2.386	24,332	
L001010012	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.45m3	日	0.053	383	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕	運転質量0.5～0.6t	日	2.152	3,420	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式〕	運転質量3～4t	日	0.331	1,445	
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	最大吊上能力4.9t吊	日	1.53	57,528	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.386	250	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｵｯﾄ容量0.13m3	供用日	107.298	727,345	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｵｯﾄ容量0.09m3	供用日	0.347	1,954	
M000202097	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾎﾞｯｵｯﾄ容量0.28m3	供用日	3.461	32,355	
M000202107	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型) 標準・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付	排ｶﾞｽ対策2014年 ﾎﾞｯｵｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	供用日	0.761	15,228	
M000202142	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾎﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3	供用日	6.957	154,440	
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	通称2t積級	供用日	25.534	170,347	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	通称4t積級	供用日	1.752	17,552	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	通称10t積級	供用日	10.355	252,104	
M000302010	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚﾝ装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.288	2,420	
M000433002	高所作業車〔ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型〕	最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	時間	18	60,840	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（１）（企育）				
名称		規格	単位	単価	備考
ナイター照明用(1灯用) 灯具		1-LED専用照明器具(電源ユニット内蔵形)	台	379, 000	暫定単価
ナイター照明用(1灯用) ポール		L=6. 25m アダプタ、アーム付	本	498, 000	暫定単価
ナイター照明用(2灯用) 灯具		2-LED専用照明器具(電源ユニット内蔵形)	台	379, 000	暫定単価
ナイター照明用(2灯用) ポール		L=6. 25m アダプタ、アーム付	本	588, 000	暫定単価
ナイター照明用(4灯用) 灯具		4-LED専用照明器具(電源ユニット内蔵形)	台	379, 000	暫定単価
ナイター照明用(4灯用) ポール		L=6. 25m アダプタ、アーム付	本	648, 000	暫定単価
アンカーボルト		4-M24-600	組	22, 400	暫定単価
ネットフェンス設置費		H3000	m	16, 000	暫定単価
ネットフェンス撤去費		H3000	m	8, 000	暫定単価
既設照明灯撤去費			基	120, 000	暫定単価
処分費		土砂	m3	2, 700	L=5. 4km
処分費		Co殻(無筋)	m3	1, 600	L=7. 3km
処分費		Co殻(鉄筋)	m3	1, 700	L=7. 3km
処分費		As殻	m3	2, 500	L=7. 3km
処分費		廃プラスチック	t	70, 000	L=26km

数 量 計 算 書

設備工事

数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	配管工	厚鋼電線管	G54	54mm以下	m		
	配管附属品	ユニオンカップリング	G54用		個		
	配線工	ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-2C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-2C	20mm以下	m	61.2	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-4C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-4C	20mm以下	m	117.5	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-4C	20mm以下	m	139.3	
		ケーブル(管内配線)	EM-IE3.5sq	10mm以下	m		
		コンクリート穴あけ はつり	穴あけ	直径7.5cm 厚さ20cm	箇所		
	照明設備 設置工	照明柱建柱	Aタイプ		基	2	
		照明柱建柱	Bタイプ(1系統)		基	1	
		照明柱建柱	Bタイプ(2系統)		基	4	
		照明柱建柱	Cタイプ		基	2	
		柱建柱	NAポール SH-5		本		
	分電盤 設置工	自立型分電盤取付	L-1		面		
	プルボックス 設置工	プルボックス設置	□350×300 SUS, WP		個		
		プルボックス設置	□500×300 SUS, WP		個		
		自在バンド	IBT-206		個		

集計表 (計画)

[illegible]

数量計算書

土木工事

数量総括表

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	土工	床掘	普通土		m ³	148.5	
		埋戻	発生土		m ³	110.5	
		埋戻	保護砂(真砂土)		m ³	16.9	
		残土処理	発生土		m ³	36.8	
		基面整正			m ²	8.1	
		路盤復旧	C-40, t=150		m ²	77.0	
		埋設標識テープ	W=150, 2倍		m	155.2	
	配管工	波付硬質合成樹脂管	FEP50		m	204.2	
	配管附属品	ベルマウス	FEP50用		個	14	
		クランプ	FEP50用		個		
	基礎設置工	照明柱基礎	□800×1200		基	7	
		照明柱基礎	Cタイプ基礎		基	2	
		プルボックス柱	φ500×2800		基		
	ハンドホール設置工	1号ハンドホール設置	H1-6, T-20		基		
		2号ハンドホール設置	H1-6, T-2		基	2	
	接地工	<接地工>					
		接地工	D種		極	9	
		接地工	ELB		極		

数量総括表

土工集計表（総集計）

土工集計表（基礎工）

土工集計表 (HH工)

[illegible]


[illegible]

基礎工計算書

照明柱A, B

基礎詳細図

□800×1200




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1/3 \times 1.55 \times (1.80 \times 1.80$ $+ 1.80 \times 3.35 + 3.35 \times 3.35) =$	10.59 m³	
コンクリート σ ck=18N/mm²	$V2 = 0.80 \times 0.80 \times 1.20 =$	0.77 m³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 10.59 - (0.64 \times 0.10 + 0.77) =$	9.76 m³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = (10.59 - 9.76) \times 1/0.9 =$	0.92 m³	
基 面 整 正	$A1 = 0.80 \times 0.80 =$	0.64 m²	
再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン RC-40	$A2 = 0.80 \times 0.80 =$	0.64 m²	t=0.1
型 枠	$A3 = 0.80 \times 1.20 \times 4.00 =$	3.84 m²	
アンカーボルト	4-M24 L=600 (固定枠付)	1 組	

基礎工計算書

照明柱C

基礎詳細図
Cタイプ基礎(審判台基礎を兼用)




名 称	算 式	数 量	備 考
コンクリート σck=18N/mm2	$V1 = 0.80 \times 0.80 \times 0.85$ $+ 1.20 \times 0.80 \times 0.45$ $+ 0.55 \times 0.80 \times 0.25 =$	1.086 m ³	
型 枠 小 型 構 造 物	$A1 = (0.80 \times 0.85 + 1.20 \times 0.45$ $+ 0.55 \times 0.25 + 0.80 \times 1.45)$ $\times 2 =$	5.04 m ²	
基 面 整 正	$A2 = 1.00 \times 1.00 =$	1.0 m ²	
再 生 ク ラ ッ シ ャ ー ン RC-40	$A3 = 1.00 \times 1.00 + 0.50 \times 1.00 =$	1.50 m ²	t=0.1
アンカーボルト	4-M24 L=600 (固定枠付)	1 組	
埋 設 管	SUS80A	0.70 m	

基礎工計算書

照明柱C


基礎詳細図
Cタイプ基礎(審判台基礎を兼用)



名 称	算 式	数 量	備 考
後打ちコンクリート σ ck=18N/mm2	$V2 = 0.65 \times 0.80 \times 0.25 =$	0.130 m ³	
型枠(後打ちCo) 小 型 構 造 物	$A4 = (0.65 \times 2 + 0.80) \times 0.25 =$	0.53 m ²	
床 掘 (普 通 土)	$V3 = 1.65 \times 0.50 \times (1.80 \times 1.80 + 3.45 \times 3.45) =$	12.49 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V4 = 12.49 - (1.50 \times 0.10 + 1.09 + 0.13) =$	11.12 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V5 = (12.49 - 11.12) \times 1/0.9 =$	1.52 m ³	

2号ハンドホール工計算書

1基当り




名 称	算 式	数 量	備 考
ハンドホール	H1-6 600×600×600	1 基	
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1.70 \times 1.70 \times 0.96 =$	2.77 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 2.77 - (0.81 \times 0.10$ $+ 0.71 \times 0.71 \times 0.86) =$	2.26 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 2.77 - 2.26 \times 1/0.9 =$	0.26 m ³	
再生クラッシャー RC-40	$A1 = 0.90 \times 0.90 =$	0.81 m ²	t=0.1
基 面 整 正	$A2 = 0.90 \times 0.90 =$	0.81 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (1)

10m当たり

管路土工-1

W=470, H=420




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.47 \times 0.57 \times 10.00 =$	2.68 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.47 \times 0.20 \times 10.00 =$	0.94 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 0.47 \times 0.22 \times 10.00 =$	1.03 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 2.68 - 0.94 \times 1/0.9 =$	1.64 m ³	
路 盤 復 旧 (C-40, t=150)	$A1 = 0.47 \times 10.00 =$	4.70 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (2)

10m当たり

管路土工-2

W=580, H=420




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.58 \times 0.57 \times 10.00 =$	3.31 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.58 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.16 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 0.58 \times 0.22 \times 10.00 =$	1.28 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.31 - 1.16 \times 1/0.9 =$	2.02 m ³	
路 盤 復 旧 (C-40, t=150)	$A1 = 0.58 \times 10.00 =$	5.80 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (3)

10m当たり

管路土工-3

W=700, H=420




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.70 \times 0.57 \times 10.00 =$	3.99 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.70 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.40 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 0.70 \times 0.22 \times 10.00 =$	1.54 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.99 - 1.40 \times 1/0.9 =$	2.43 m ³	
路 盤 復 旧 (C-40, t=150)	$A1 = 0.70 \times 10.00 =$	7.00 m ²	

復 旧 工 計 算 書

10m当たり

既設フェンス詳細図

H3000



※既設フェンス基礎は流用するため、注意してフェンス撤去及び復旧すること。

[illegible]

数 量 計 算 書

仮設・撤去工事

数量総括表 (2)


[illegible]

数量総括表 (3)

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
【土木撤去】							
【構造物取壊し工】							
	砂入り人工芝				m ²	1855	
	フェンス撤去		H3000, L6000		箇所	2	20.30kg/m
	コンクリート取り壊し	無筋Co			m ³		
			既設水路		m ³		
			既設審判台基礎		m ³	0.69	
	舗装版撤去	As舗装版t=70			m ²	1855	
		As舗装版t=40			m ²		
		Co舗装版t=100			m ²		
	舗装版切断	As舗装版t=40			m		
		Co舗装版t=100			m		
	殻運搬処理	無筋Co	既設水路, 既設Co舗装, 既設審判台撤去	体積	m ³	0.69	
			単位体積重量 2.35t/m ³	重量	t		
		鉄筋Co	既設照明柱, 既設根柵	重量	t	8.31	
		As		体積	m ³	129.85	
			単位体積重量 2.30t/m ³	重量	t	298.66	
	建設副産物	建設副産物	電線くず(銅)		t	0.4	
		建設副産物	鉄くず		t	1.3	
		産業廃棄物	鉄筋コンクリート 殻		t	8.3	
		産業廃棄物	無筋コンクリート 殻		t	1.6	
		産業廃棄物	アスファルト殻		t	298.7	

1 本 当 り

17-22-1200



呼 尺 局	外 径 mm			设计重量 kg	设计曲线长度 m	参考重量 kg	重心位置 mm
	大口	地 径	小口				
17-22-1200	220	413	447	1200	16740	2460	7330


※過年度資料より抜粋し添付

[illegible]

1 本 当 り

17-19-700

17-19-700




呼 尺 名	外 径 mm			设计筒高 kg	设计曲线长 kg	参考重量 kg	重心位置 mm
	未口	地隙	底口				
17-19-700	190	383	417	700	9975	1610	7250

※過年度資料より抜粋し添付

[illegible]

1 基当り

根枷3号



		單位 mm							
料號	A	B	C	D	E	F	G	H	重量
1 号 小	300	150	125	240	200	50	100	60	28
2 号 中	400	200	160	300	200	80	100	60	35
3 号 大	420	250	180	360	200	50	100	60	42
4 号 特大	500	350	180	400	200	50	100	60	53

※過年度資料より抜粋し添付

[illegible]

撤 去 工 計 算 書


既設審判台基礎詳細図

審判台(引き抜き式)
流用

700

□700

審判台基礎

[illegible]

[illegible][illegible]

建設副産物集計(2)

[illegible]

建設副産物集計(3)

No	品 名 ・ 規 格	数 量	単位	単位重量[kg]	重量[kg]	備 考
	鉄筋コンクリート					
1	照明柱撤去	2	本	2460.00	4920.00	※過年度資料参照
2	照明柱撤去	2	本	1610.00	3220.00	※過年度資料参照
3	根枷撤去	4	基	42.00	168.00	※過年度資料参照
				合 計	8308.00	[kg]
					8.31	[t]
	無筋コンクリート					
1	水路撤去		式	799.00		
2	審判台基礎	1	式	1612.10	1612.10	
3	Co舗装撤去		式	2773.00		
				合 計	1612.10	[kg]
					1.61	[t]
	アスファルト					
1	既設人工芝撤去	1.0	式	298655.0	298655.00	
2	既設As舗装撤去		式	110.4		
				合 計	298655.0	[kg]
					298.7	[t]