

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                     | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育)   |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|----|---------|--------------|----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                                             | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減           | 摘要 |  |
| 電気設備                    |                                                | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 施設照明設備工                 |                                                | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 公園照明設備設置工               |                                                | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 照明灯設置<br>ナイター照明(1灯用)    | 型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m | 基  |         | 2            |                |    |  |
| 照明灯設置<br>ナイター照明(2灯用1系統) | 型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m | 基  |         | 1            |                |    |  |
| 照明灯設置<br>ナイター照明(2灯用2系統) | 型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m | 基  |         | 2            |                |    |  |
| 照明灯設置<br>ナイター照明(4灯用)    | 型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m | 基  |         | 1            |                |    |  |
| 照明灯基礎設置工                |                                                | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 照明灯基礎設置<br>800×1200     | 形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):800×1200              | 個所 |         | 5            |                |    |  |
| 照明灯基礎設置<br>Cタイプ         | 形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):Cタイプ                  | 個所 |         | 1            |                |    |  |
| 接地工<br>D種               |                                                | 極  |         | 6            |                |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                   | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
|-----------------------|----------------------------------------------|----|---------|--------------|----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減           | 摘要 |
| 接地工<br>D種 (ELB)       |                                              | 極  |         | 1            |                |    |
| 作業土工(電気)              | 名称(文字入力):照明灯基礎800×1200                       | 式  |         | 1            |                |    |
| 残土等処分                 |                                              | m3 |         | 6            |                |    |
| 分電盤設置工                |                                              | 式  |         | 1            |                |    |
| 屋外分電盤設置               | 型式(文字入力):自立式分電盤, 名称(文字入力):照明分電盤              | 面  |         | 1            |                |    |
| 配管・配線工                |                                              | 式  |         | 1            |                |    |
| 地中配管<br>FEP50         | 管種(文字入力):FEP50, 径:50mm                       | m  |         | 203          |                |    |
| 地中配線<br>CE5. 5sq-2C   | 線種:配線各種                                      | m  |         | 69           |                |    |
| 地中配線<br>CE5. 5sq-4C   | 線種:配線各種                                      | m  |         | 100          |                |    |
| 地中配線<br>IE3. 5sq      | 線種:配線各種                                      | m  |         | 2            |                |    |
| 地中配線<br>厚鋼電線管 呼径G54mm | 線種:配線各種                                      | m  |         | 2            |                |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                        | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設<br>備工事 (2) (企育) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----|---------|--------------|----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別              | 規格                                               | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減           | 摘要 |
| 配管配線附属品                    | 名称(文字入力):ユニオンカップリング, 規格<br>(文字入力):G54用           | 個  |         | 6            |                |    |
| 配管配線附属品                    | 名称(文字入力):ベルマウス, 規格(文字<br>入力):FEP50用              | 個  |         | 11           |                |    |
| 配管配線附属品                    | 名称(文字入力):クランプ, 規格(文字入<br>力):FEP50用               | 個  |         | 3            |                |    |
| 埋設シート敷設                    | 名称(文字入力):電線管用, 規格(文<br>字入力):W=150, 2倍            | m  |         | 135          |                |    |
| コンクリート削孔<br>φ 7.5cm, t20cm |                                                  | 箇所 |         | 1            |                |    |
| 作業土工(電気)                   | 名称(文字入力):配管                                      | 式  |         | 1            |                |    |
| 残土等処分                      |                                                  | m3 |         | 20           |                |    |
| ブルボックス設置工                  |                                                  | 式  |         | 1            |                |    |
| ブルボックス設置                   | 規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字<br>入力):350×350×300       | 個  |         | 2            |                |    |
| ブルボックス設置                   | 規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字<br>入力):500×500×300       | 個  |         | 1            |                |    |
| 自在バンド                      | IBT-206                                          | 個  |         | 1            |                |    |

# 工事数量総括表(本01)

|                              |                                            |                                               |    |        |              |                |    |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------------|----------------|----|
| 工事名                          | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育） |                                               |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別                |                                            | 規格                                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減           | 摘要 |
| ブルボックス基礎                     |                                            |                                               | 個所 |        | 1            |                |    |
| ブルボックス柱                      |                                            |                                               | 基  |        | 1            |                |    |
| ハントホル設置工                     |                                            |                                               | 式  |        | 1            |                |    |
| プレキャストハントホル設置<br>H1-6, 蓋T-20 |                                            | 型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600           | 個所 |        | 1            |                |    |
| プレキャストハントホル設置<br>H1-6, 蓋T-2  |                                            | 型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600           | 個所 |        | 1            |                |    |
| 作業土工(電気)                     |                                            | 名称(文字入力):ハントホル                                | 式  |        | 1            |                |    |
| 残土等処分                        |                                            |                                               | m3 |        | 1            |                |    |
| 公園照明設備撤去工                    |                                            |                                               | 式  |        | 1            |                |    |
| 既設照明灯撤去                      |                                            | 型式(文字入力):照明灯, 規格(文字入力):17-22-1200, 17-19, 700 | 基  |        | 4            |                |    |
| 鉄筋Co殻運搬処理                    |                                            |                                               | m3 |        | 3            |                |    |
| 分電盤撤去工                       |                                            |                                               | 式  |        | 1            |                |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
|---------------|----------------------------------------------|----|---------|--------------|----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減           | 摘要 |
| 屋外分電盤撤去       | 型式(文字入力):自立式分電盤, 名称<br>(文字入力):照明分電盤          | 面  |         | 1            |                |    |
| 屋外分電盤撤去       | 型式(文字入力):引込分電盤, 名称(<br>文字入力):                | 面  |         | 1            |                |    |
| 屋外分電盤撤去       | 型式(文字入力):手元開閉基盤, 名称<br>(文字入力):               | 面  |         | 4            |                |    |
| 配管・配線撤去工      |                                              | 式  |         | 1            |                |    |
| 地中配線撤去        | 線種(文字入力):屋外配線管内, 規格<br>(文字入力):CV5. 5sq-2C    | m  |         | 214          |                |    |
| 地中配線撤去        | 線種(文字入力):屋外配線管内, 規格<br>(文字入力):CV8sq-2C       | m  |         | 286          |                |    |
| 地中配線撤去        | 線種(文字入力):屋外配線管内, 規格<br>(文字入力):CV14sq-2C      | m  |         | 124          |                |    |
| 地中配線撤去        | 線種(文字入力):屋外配線管内, 規格<br>(文字入力):CV22sq-2C      | m  |         | 293          |                |    |
| 地中配線撤去        | 線種(文字入力):屋外配線管内, 規格<br>(文字入力):CV38sq-2C      | m  |         | 103          |                |    |
| 地中配線撤去        | 線種(文字入力):屋外配線管内, 規格<br>(文字入力):IV3. 5sq       | m  |         | 48           |                |    |
| ブルボックス撤去工     |                                              | 式  |         | 1            |                |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
|---------------|----------------------------------------------|----|---------|--------------|----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減           | 摘要 |
| ﾌﾛﾎﾞｯｸｽ撤去     | 規格(文字入力):SUS, WP, 寸法(文字入力):250×250×150       | 個  |         | 4            |                |    |
| 復旧工           |                                              | 式  |         | 1            |                |    |
| 集水桝嵩上げ        |                                              | 箇所 |         | 1            |                |    |
| 既設As舗装        |                                              | m2 |         | 1            |                |    |
| 既設Co舗装        |                                              | m2 |         | 12           |                |    |
| 既設フェンス        |                                              | m  |         | 12           |                |    |
| 土木撤去工         |                                              | 式  |         | 1            |                |    |
| 構造物取壊し        |                                              | 式  |         | 1            |                |    |
| 既設人工芝撤去       |                                              | m2 |         | 672          |                |    |
| 既設フェンス撤去      |                                              | m  |         | 12           |                |    |
| 無筋Co殻運搬処分     |                                              | m3 |         | 2            |                |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育) |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |  |
|---------------------|----------------------------------------------|----|---------|--------------|----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減           | 摘要 |  |
| As殻運搬処分             |                                              | m3 |         | 47           |                |    |  |
| As舗装版切断<br>t=15cm以下 |                                              | m  |         | 3            |                |    |  |
| Co舗装版切断<br>t=15cm以下 |                                              | m  |         | 23           |                |    |  |
| 建設汚泥処理              |                                              | m3 |         | 0.1          |                |    |  |
| 電線くず(銅) 処分          |                                              | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 鉄くず処分               |                                              | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 仮設工                 |                                              | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 交通管理工               |                                              | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 交通誘導警備員             |                                              | 人日 |         | 20           |                |    |  |
| 仮設工                 |                                              | 式  |         | 1            |                |    |  |
| 敷板設置・撤去             |                                              | m2 |         | 200          |                |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

|               |                                            |    |    |        |              |                |    |
|---------------|--------------------------------------------|----|----|--------|--------------|----------------|----|
| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育） |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                            | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減           | 摘要 |
| 土のう           |                                            |    | m2 |        | 12           |                |    |
| 直接工事費         |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 共通仮設          |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 共通仮設費         |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 技術管理費         |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 土質等試験費        |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 純工事費          |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 現場管理費         |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 工事原価          |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |
| 一般管理費等        |                                            |    | 式  |        | 1            |                |    |



# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |  |
|---------------|----------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                           | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要             |  |
| 工事価格          |                                              | 式  |         | 1       |              |                |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                              | 式  |         | 1       |              |                |  |
| 工事費計          |                                              | 式  |         | 1       |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |
|               |                                              |    |         |         |              |                |  |