

見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事 (2) (企育)

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置 ナイター照明(1灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	2				単 1号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(2灯用1系統)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	1				単 2号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(2灯用2系統)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	2				単 3号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ベースプレート式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	1				単 4号 暫定単価
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 800×1200	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):800×1200	個所	5				単 5号
照明灯基礎設置 Cタイプ	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):Cタイプ	個所	1				単 6号
接地工 D種		極	6				単 7号
接地工 D種 (ELB)		極	1				単 8号
作業土工(電気)	名称(文字入力):照明灯基礎800×1200	式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	6				単 9号
分電盤設置工		式	1				
屋外分電盤設置	型式(文字入力):自立式分電盤, 名称(文字入力): 照明分電盤	面	1				単 10号 暫定単価
配管・配線工		式	1				
地中配管 FEP50	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m	203				単 11号
地中配線 CE5. 5sq-2C	線種:配線各種	m	69				単 12号
地中配線 CE5. 5sq-4C	線種:配線各種	m	100				単 13号
地中配線 IE3. 5sq	線種:配線各種	m	2				単 14号
地中配線 厚鋼電線管 呼径G54mm	線種:配線各種	m	2				単 15号
配管配線附属品	名称(文字入力):エボクアップ リンク®, 規格(文字入力):G 54用	個	6				単 16号
配管配線附属品	名称(文字入力):ベ ルマウス, 規格(文字入力):FEP50用	個	11				単 17号
配管配線附属品	名称(文字入力):クランプ, 規格(文字入力):FEP50用	個	3				単 18号
埋設シート敷設	名称(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150 , 2倍	m	135				単 19号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔 φ 7. 5cm, t20cm			箇所	1				単 20号
作業土工(電気)		名称(文字入力):配管	式	1				内 2号
残土等処分			m3	20				単 21号
ブルボックス設置工			式	1				
ブルボックス設置		規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字入力):350×350×300	個	2				単 22号
ブルボックス設置		規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字入力):500×500×300	個	1				単 23号
自在バンド		IBT-206	個	1				単 24号
ブルボックス基礎			個所	1				単 25号
ブルボックス柱			基	1				単 26号
ハットホル設置工			式	1				
プレキャストハットホル設置 H1-6, 蓋T-20		型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	個所	1				単 27号 暫定単価
プレキャストハットホル設置 H1-6, 蓋T-2		型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	個所	1				単 28号
作業土工(電気)		名称(文字入力):ハットホル	式	1				内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	1				単 29号
公園照明設備撤去工		式	1				
既設照明灯撤去	型式(文字入力):照明灯, 規格(文字入力):17-22-1200, 17-19, 700	基	4				単 30号 暫定単価
鉄筋Co殻運搬処理		m3	3				単 31号
分電盤撤去工		式	1				
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):自立式分電盤, 名称(文字入力):照明分電盤	面	1				単 32号
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):引込分電盤, 名称(文字入力):	面	1				単 33号
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):手元開閉基盤, 名称(文字入力):	面	4				単 34号
配管・配線撤去工		式	1				
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V5.5sq-2C	m	214				単 35号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V8sq-2C	m	286				単 36号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V14sq-2C	m	124				単 37号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格(文字入力):C V22sq-2C	m	293				単 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格(文字入力):C V38sq-2C	m	103				単 39号
地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内,規格(文字入力):I V3.5sq	m	48				単 40号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS,WP,寸法(文字入力):250×250×150	個	4				単 41号
復旧工		式	1				
集水枮嵩上げ		箇所	1				単 42号
既設As舗装		m2	1				単 43号
既設Co舗装		m2	12				単 44号
既設フェンス		m	12				単 45号 暫定単価
土木撤去工		式	1				
構造物取壊し		式	1				
既設人工芝撤去		m2	672				単 46号
既設フェンス撤去		m	12				単 47号 暫定単価

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無筋Co殻運搬処分		m3	2				単 48号
As殻運搬処分		m3	47				単 49号
As舗装版切断 t=15cm以下		m	3				単 50号
Co舗装版切断 t=15cm以下		m	23				単 51号
建設汚泥処理		m3	0.1				単 52号
電線くず（銅）処分		式	1				内 4号
鉄くず処分		式	1				内 5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 53号
仮設工		式	1				
敷板設置・撤去		m2	200				単 54号
土のう		m2	12				単 55号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 6号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):照明灯基礎800×1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	65				
土砂等運搬	標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	6				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	59				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)	名称(文字入力):配管					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	32				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5. 5 km以下	m3	20				
土材料		m3	12				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	24				
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	57				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	作業土工(電気)	名称(文字入力):ハントホール					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	6				
土砂等運搬	標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	1				
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	電線くず(銅) 処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	0. 5				
処分費(t)		t	0. 5				単 100号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	鉄くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1. 6				
処分費(t)		t	-1. 6				単 105号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 111号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	照明灯設置 ナイトー照明(1灯用)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 56号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	1			単 57号	
材料費(台)			台	1			単 58号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	6			単 59号	
材料費(個)			個	1			単 60号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明灯設置 ナイトー照明(2灯用1系統)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 61号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	2			単 57号	
材料費(台)			台	2			単 58号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	12			単 59号	
材料費(個)			個	1			単 60号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明灯設置 ナイター照明(2灯用2系統)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 61号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	2			単 57号	
材料費(台)			台	2			単 58号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	12			単 59号	
材料費(個)			個	2			単 60号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯設置 ナイトー照明(4灯用)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8〜12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 62号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	4			単 57号	
材料費(台)			台	4			単 58号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	24			単 59号	
材料費(個)			個	2			単 60号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	照明灯基礎設置 800×1200	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):800×1200	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	0. 6				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 8				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明灯基礎設置 Cタイ°	形状(文字入力):照明柱基礎, 寸法(文字入力):Cタイ°	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5. 6				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 2				
材料費(m)			m	0. 7			単 63号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	接地工 D種		単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 64号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 65号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 66号	
材料費(m)			m	3			単 67号	
材料費(m)			m	1			単 68号	
材料費(個)			個	1			単 69号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	接地工 D種 (ELB)		単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 64号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 65号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 66号	
材料費(m)			m	3			単 67号	
材料費(m)			m	1			単 68号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):自立式分電盤, 名称 (文字入力):照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤, 新設	面	1			単 70号	
材料費(面)			面	1			単 71号 暫定単価	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	地中配管 FEP50	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	地中配線 CE5. 5sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 73号	
配線各種			m	1			単 74号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	地中配線 CE5. 5sq-4C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 73号	
配線各種			m	1			単 75号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	地中配線 IE3. 5sq	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 76号	
配線各種			m	1			単 77号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	地中配線 厚鋼電線管 呼径G54mm	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 60mm以下, 新設	m	1			単 78号	
配線各種			m	1			単 79号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	配管配線附属品	名称(文字入力):ユニオンカップ リンク, 規格 (文字入力):G54用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 80号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	配管配線附属品	名称(文字入力):ヘルマウス, 規格(文字入力):FEP50用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 81号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	配管配線附属品	名称(文字入力):クランプ, 規格(文字入力):FEP50用	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 82号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	埋設シート敷設	名称(文字入力):電線管用,規格(文字入力):W=150,2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 83号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 84号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート削孔 φ7.5cm, t20cm		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字入力):350×350×300	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 300cm, 350cm, 350cm	個	1			単 85号	
材料費(個)			個	1			単 86号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS(WP), 寸法(文字入力):500×500×300	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		各種, 新設, 300cm, 500cm, 500cm	個	1			単 87号	
材料費(個)			個	1			単 88号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	自在バンド	IBT-206	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 89号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ﾌﾞﾙｯｸｽ基礎		単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m3)			m3	0. 5			単 90号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ﾌﾞﾙｯｸｽ柱		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ柱建柱			基	1			単 91号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 H1-6, 蓋T-20	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	0. 8				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ 40～0, 全ての費用	m2	0. 8				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 有り(円形断面), 全ての費用	基	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 H1-6, 蓋T-2	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	0. 8				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 40～0, 全ての費用	m2	0. 8				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 有り(円形断面), 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	既設照明灯撤去	型式(文字入力):照明灯, 規格(文字入力):17-22-1200, 17-19, 700	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設照明灯撤去			基	1			暫定単価	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	鉄筋Co殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 92号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力): 自立式分電盤, 名称(文字入力): 照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自立型分電盤取付		自立型分電盤, 撤去(不使用)	面	1			単 93号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力):引込分電盤, 名称(文字入力):	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボｰル取付)		分電盤(ボｰル取付), 撤去(不使用)	面	1			単 94号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力):手元開閉基盤, 名称(文字入力):	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボｰル取付)		分電盤(ボｰル取付), 撤去(不使用)	面	1			単 94号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV5. 5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV8sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV22sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):CV38sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	地中配線撤去	線種(文字入力):屋外配線管内, 規格 (文字入力):IV3. 5sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 97号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):SUS, WP, 寸法(文字入力):250×250×150	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置			個	1			単 98号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	集水桝嵩上げ		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 7				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 03				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	0. 6				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	既設As舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 0. 4mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	既設Co舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	既設フェンス		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 99号	
ネットフェンス設置費			m	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	既設人工芝撤去		単位	m2	単位数量	672	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	672				
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	13				
処分費(t)			t	4. 7			単 100号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	既設フェンス撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネットフェンス撤去費			m	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	無筋Co殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 101号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 102号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	As殻運搬処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装版破碎・積込み			m3	1				
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 103号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	As舗装版切断 t=15cm以下		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	Co舗装版切断 t=15cm以下		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 104号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 106号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	敷板設置・撤去		単位	m2	単位数量	400	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		各種, 無, 30日, 無, 有	枚	136			単 107号	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	400			単 108号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	土のう		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 小口並べ, 普通	m2	1			単 109号	
土のう積工		撤去, 小口並べ	m2	1			単 110号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 112号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	材料費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ステンレス管80A			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 IE3. 5sq			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質ビニル電線管VE16			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 2号コネクタ			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 新設	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5				
電工			人	2				
普通作業員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	材料費(面)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			面	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE5. 5sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE5. 5sq-4C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 IE3. 5sq			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 60mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 厚鋼電線管 呼径G54mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 300cm, 350cm, 350cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 300cm, 500cm, 500cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 真砂土			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	フルボックス柱建柱		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ホル SH-5			本	10				
トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	自立型分電盤取付	自立型分電盤, 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25				
電工			人	1				
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	分電盤取付(ボｰル取付)	分電盤(ボｰル取付), 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6				
普通作業員			人	1. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	プルボックス設置		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ネットフェンス H3000			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄スクラップ（ヘビーH1）			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	敷鉄板賃料	各種, 無, 30日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 ウツヅクプラスチック敷板, 2438×1219×15			枚・日	30				
整備費(敷鉄板) ウツヅクプラスチック敷板, 2438×1219×15			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 113号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 土のう, 48×62, 2号, ポリエチレン製			m3	3. 4				
土のう 62×48cm(普通)			袋	170				
土木一般世話役			人	0. 34				
普通作業員			人	4. 93				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	土のう積工	撤去, 小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2. 72				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	0.625	7,129	
L001010007	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3	日	1.603	16,344	
L001010012	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.45m3	日	0.053	383	
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式〕	運転質量0.5～0.6t	日	1.45	2,304	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式〕	運転質量3～4t	日	0.301	1,313	
L001110002	発動発電機〔ｶﾞｰｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動〕	3kVA	日	0.134	88	
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	最大吊上能力4.9t吊	日	1.19	44,744	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0.26	168	
M000201047	小型ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.13m3	供用日	38.87	263,491	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.09m3	供用日	0.316	1,776	
M000202097	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.28m3	供用日	2.546	23,801	
M000202107	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)標準・超低騒音型・ｸﾚﾝ機能付	排ｶﾞｽ対策2014年 ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.5m3吊能力2.9t	供用日	0.762	15,228	
M000202142	ﾊﾞｯｸｵﾌ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3	供用日	2.515	55,836	
M000301001	ﾀﾝﾌﾞ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ〕	通称2t積級	供用日	8.971	59,851	
M000301002	ﾀﾝﾌﾞ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ〕	通称4t積級	供用日	1.298	13,002	
M000301005	ﾀﾝﾌﾞ ﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ〕	通称10t積級	供用日	3.97	96,634	
M000302010	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚﾝ装置付〕	通称2t積級 吊能力2.9t	供用日	0.356	2,990	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（2）（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	時間	10.8	36,504	
M000604005	大型ブレイカ（ベースマシン含まず）[油圧式]	通称600～800kg級	供用日	2.705	20,369	
M000804001	振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.005	9	
M000806001	タンパ及びランマ[ランマ]	通称60～80kg級	供用日	1.083	782	
M000807001	振動コンパクト[前進型]	通称40～60kg級	供用日	0.005	2	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	0.217	3,519	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]	〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	供用日	0.152	151	
	合計額				666,418	

見積単価一覧表

工事名	R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（２）（企育）				
名称		規格	単位	単価	備考
ナイター照明用(1灯用) 灯具		1-LED専用照明器具(電源ユニット内蔵形)	台	379,000	暫定単価
ナイター照明用(1灯用) ポール		L=6.25m アダプタ、アーム付	本	498,000	暫定単価
ナイター照明用(2灯用) 灯具		2-LED専用照明器具(電源ユニット内蔵形)	台	379,000	暫定単価
ナイター照明用(2灯用) ポール		L=6.25m アダプタ、アーム付	本	588,000	暫定単価
ナイター照明用(4灯用) 灯具		4-LED専用照明器具(電源ユニット内蔵形)	台	379,000	暫定単価
ナイター照明用(4灯用) ポール		L=6.25m アダプタ、アーム付	本	648,000	暫定単価
アンカーボルト		4-M24-600	組	22,400	暫定単価
自立型分電盤		L-1 屋外形 SUS(WP)	面	8,452,000	暫定単価
ハンドホール		H1-6、蓋T-20付	組	81,100	暫定単価
ネットフェンス設置費		H3000	m	16,000	暫定単価
ネットフェンス撤去費		H3000	m	8,000	暫定単価
既設照明灯撤去費			基	120,000	暫定単価
処分費		土砂	m3	2,700	L=5.4km
処分費		汚泥	m3	14,000	運搬費含む
処分費		Co殻(無筋)	m3	1,600	L=7.3km
処分費		Co殻(鉄筋)	m3	1,700	L=7.3km
処分費		As殻	m3	2,500	L=7.3km
処分費		廃プラスチック	t	70,000	L=26km
土質等試験費		※別紙積上げ項目一覧表参照	式		特定事業場

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名		R 8 鳴土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 テニスコート照明設備工事（２）（企育）			
積上げ項目		土質等試験費（特定事業場用）			
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	※
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	※
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	※
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	※
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

※同時分析を見込んでいる

数 量 計 算 書

設備工事

数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	配管工	厚鋼電線管	G54	54mm以下	m	1.5	
	配管附属品	ユニオンカップリング	G54用		個	6	
	配線工	ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-2C	20mm以下	m	69.4	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-2C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-4C	20mm以下	m	100.3	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-4C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-4C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-IE3.5sq	10mm以下	m	1.5	
		コンクリート穴あけはつり	穴あけ	直径7.5cm 厚さ20cm	箇所	1	
	照明設備 設置工	照明柱建柱	Aタイプ		基	2	
		照明柱建柱	Bタイプ(1系統)		基	1	
		照明柱建柱	Bタイプ(2系統)		基	2	
		照明柱建柱	Cタイプ		基	1	
		柱建柱	NAポール SH-5		本	1	
	分電盤 設置工	自立型分電盤取付	L-1		面	1	
	プルボックス 設置工	プルボックス設置	□350×300 SUS, WP		個	2	
		プルボックス設置	□500×300 SUS, WP		個	1	
		自在バンド	IBT-206		個	1	

集計表 (計画)

[illegible]

[illegible]

数 量 計 算 書

設備工事

数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	配管工	厚鋼電線管	G54	54mm以下	m	1.5	
	配管附属品	ユニオンカップリング	G54用		個	6	
	配線工	ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-2C	20mm以下	m	69.4	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-2C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-4C	20mm以下	m	100.3	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-4C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-4C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-IE3.5sq	10mm以下	m	1.5	
		コンクリート穴あけ はつり	穴あけ	直径7.5cm 厚さ20cm	箇所	1	
	照明設備 設置工	照明柱建柱	Aタイプ		基	2	
		照明柱建柱	Bタイプ(1系統)		基	1	
		照明柱建柱	Bタイプ(2系統)		基	2	
		照明柱建柱	Cタイプ		基	1	
		柱建柱	NAポール SH-5		本	1	
	分電盤 設置工	自立型分電盤取付	L-1		面	1	
	プルボックス 設置工	プルボックス設置	□350×300 SUS, WP		個	2	
		プルボックス設置	□500×300 SUS, WP		個	1	
		自在バンド	IBT-206		個	1	

集計表 (計画)

[illegible]

数量計算書

土木工事

数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	土工	床掘	普通土		m ³	103.3	
		埋戻	発生土		m ³	75.8	
		埋戻	保護砂(真砂土)		m ³	13.0	
		残土処理	発生土		m ³	26.4	
		基面整正			m ²	5.8	
		路盤復旧	C-40, t=150		m ²	56.7	
		埋設標識テープ	W=150, 2倍		m	135.0	
	配管工	波付硬質合成樹脂管	FEP50		m	203.4	
	配管附属品	ベルマウス	FEP50用		個	11	
		クランプ	FEP50用		個	3	
	基礎設置工	照明柱基礎	□800×1200		基	5	
		照明柱基礎	Cタイプ基礎		基	1	
		プルボックス柱	φ500×2800		基	1	
	ハンドホール 設置工	1号ハンドホール設置	H1-6, T-20		基	1	
		2号ハンドホール設置	H1-6, T-2		基	1	
	接地工	<接地工>					
		接地工	D種		極	6	
		接地工	ELB		極	1	

数量総括表

[illegible]

土工集計表（総集計）

[illegible]

土工集計表（基礎工）

[illegible]

土工集計表 (HH工)

[illegible]

土工集計表（管路工）

[illegible]

集計表 (計画)


[illegible]

基礎工計算書

照明柱A, B

基礎詳細図

□800×1200




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = \frac{1}{3} \times 1.55 \times (1.80 \times 1.80$ $+ 1.80 \times 3.35 + 3.35 \times 3.35) =$	10.59 m³	
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V2 = 0.80 \times 0.80 \times 1.20 =$	0.77 m³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 10.59 - (0.64 \times 0.10 + 0.77) =$	9.76 m³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = (10.59 - 9.76) \times 1/0.9 =$	0.92 m³	
基 面 整 正	$A1 = 0.80 \times 0.80 =$	0.64 m²	
再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン RC-40	$A2 = 0.80 \times 0.80 =$	0.64 m²	t=0.1
型 枠	$A3 = 0.80 \times 1.20 \times 4.00 =$	3.84 m²	
アンカーボルト	4-M24 L=600 (固定枠付)	1 組	

基礎工計算書

照明柱C

基礎詳細図
Cタイプ基礎(審判台基礎を兼用)




名 称	算 式	数 量	備 考
コンクリート σck=18N/mm2	$V1 = 0.80 \times 0.80 \times 0.85$ $+ 1.20 \times 0.80 \times 0.45$ $+ 0.55 \times 0.80 \times 0.25 =$	1.086 m ³	
型 枠 小 型 構 造 物	$A1 = (0.80 \times 0.85 + 1.20 \times 0.45$ $+ 0.55 \times 0.25 + 0.80 \times 1.45)$ $\times 2 =$	5.04 m ²	
基 面 整 正	$A2 = 1.00 \times 1.00 =$	1.0 m ²	
再 生 ク ラ ッ シ ャ ー ン RC-40	$A3 = 1.00 \times 1.00 + 0.50 \times 1.00 =$	1.50 m ²	t=0.1
アンカーボルト	4-M24 L=600 (固定枠付)	1 組	
埋 設 管	SUS80A	0.70 m	

基礎工計算書

照明柱C


基礎詳細図

Cタイプ基礎(審判台基礎を兼用)




名 称	算 式	数 量	備 考
後打ちコンクリート σ ck=18N/mm2	$V2 = 0.65 \times 0.80 \times 0.25 =$	0.130 m ³	
型枠(後打ちCo) 小 型 構 造 物	$A4 = (0.65 \times 2 + 0.80) \times 0.25 =$	0.53 m ²	
床 掘 (普 通 土)	$V3 = 1.65 \times 0.50 \times (1.80 \times 1.80 + 3.45 \times 3.45) =$	12.49 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V4 = 12.49 - (1.50 \times 0.10 + 1.09 + 0.13) =$	11.12 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V5 = (12.49 - 11.12) \times 1/0.9 =$	1.52 m ³	

プルボックス柱

 $\phi 500 \times 2800$ 

1号ハンドホール工計算書


1基当り



名 称	算 式	数 量	備 考
ハンドホール	H1-6 600×600×600	1 基	
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1.70 \times 1.70 \times 0.96 =$	2.77 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 2.77 - (0.81 \times 0.10$ $+ 0.71 \times 0.71 \times 0.86) =$	2.26 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 2.77 - 2.26 \times 1/0.9 =$	0.26 m ³	
再生クラッシャラン RC-40	$A1 = 0.90 \times 0.90 =$	0.81 m ²	t=0.1
基 面 整 正	$A2 = 0.90 \times 0.90 =$	0.81 m ²	

2号ハンドホール工計算書

1基当り




名 称	算 式	数 量	備 考
ハンドホール	H1-6 600×600×600	1 基	
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1.70 \times 1.70 \times 0.96 =$	2.77 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 2.77 - (0.81 \times 0.10$ $+ 0.71 \times 0.71 \times 0.86) =$	2.26 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 2.77 - 2.26 \times 1/0.9 =$	0.26 m ³	
再生クラッシャー RC-40	$A1 = 0.90 \times 0.90 =$	0.81 m ²	t=0.1
基 面 整 正	$A2 = 0.90 \times 0.90 =$	0.81 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (1)

10m当たり

管路土工-1

W=470, H=420




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.47 \times 0.57 \times 10.00 =$	2.68 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.47 \times 0.20 \times 10.00 =$	0.94 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 0.47 \times 0.22 \times 10.00 =$	1.03 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 2.68 - 0.94 \times 1/0.9 =$	1.64 m ³	
路 盤 復 旧 (C-40, t=150)	$A1 = 0.47 \times 10.00 =$	4.70 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (2)

10m当たり

管路土工-2

W=580, H=420




名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.58 \times 0.57 \times 10.00 =$	3.31 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.58 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.16 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 0.58 \times 0.22 \times 10.00 =$	1.28 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.31 - 1.16 \times 1/0.9 =$	2.02 m ³	
路 盤 復 旧 (C-40, t=150)	$A1 = 0.58 \times 10.00 =$	5.80 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (3)

10m当たり

管路土工-3

W=700, H=420



名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.70 \times 0.57 \times 10.00 =$	3.99 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.70 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.40 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 0.70 \times 0.22 \times 10.00 =$	1.54 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.99 - 1.40 \times 1/0.9 =$	2.43 m ³	
路 盤 復 旧 (C-40, t=150)	$A1 = 0.70 \times 10.00 =$	7.00 m ²	

4号集水桝嵩上げ計算書

A-A断面図

園路 テニスコート

ゴム蓋 (別途工事)
B300用, t20

150
100 50 150
50 100

集水樹壁復旧 (灰色着色部)
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

▽計画高


Co取壊し (斜線部)
無筋

120
100 20 100 116

[illegible]

4号集水桝嵩上げ計算書

B-B断面図



名 称	算 式	数 量	備 考
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.60 \times 0.20 + 0.15 \times 0.320 + 0.15 \times 0.316) \times 0.70 =$	0.151 m ³	
型 枠 小 型 構 造 物	$(0.52 + 0.516) \times 2 \times 0.70 =$	1.45 m ²	
敷モルタル 配合比1:3	$0.80 \times 0.05 \times 0.70 =$	0.03 m ³	
基 礎 材 RC-40, t=150	$0.80 \times 0.70 =$	0.56 m ²	

4号集水桝嵩上げ計算書

C-C断面図

園路 テニスコート

集水桝用ゴム蓋（別途工事）
300×600×t20, 2枚/組
内空□500

150 150
100 50 50 100

集水桝壁復旧（灰色着色部）
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

▽計画高

Co取壊し（斜線部）
無筋

[illegible]

4号集水桝嵩上げ計算書

D-D断面図


The diagram shows a cross-section of a drainage structure. At the top, a horizontal line represents the ground surface, with '園路' (Garden Path) on the left and 'テニスコート' (Tennis Court) on the right. A vertical line indicates the centerline of the structure. On the left side, a 'ゴム蓋 (別途工事) B300用, t20' (Rubber cover for B300, t20) is shown. Dimensions for the cover and its base are given as 150, 100, and 50. On the right side, dimensions of 150, 50, and 100 are shown. The central part of the structure is a concrete box. The top surface of the box is labeled '集水桝壁復旧 (灰色着色部) コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ ' (Drainage pit wall restoration (gray colored part) Concrete $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$). The side walls of the box are labeled 'Co取壊し (斜線部) 無筋' (Co removal (hatched part) Unreinforced). The bottom of the box is labeled '▽計画高' (▽ Plan high). The overall width of the structure is 120, and the height of the box is 100. A dashed line indicates the location of the structure relative to the ground surface.

[illegible]

復 旧 工 計 算 書

100m²当り


既設As舗装詳細図

[illegible]

復 旧 工 計 算 書


100m²当り

既設Co舗装詳細図

[illegible]

10m当たり

H3000



※既設フェンス基礎は流用するため、注意してフェンス撤去及び復旧すること。

[illegible]

数 量 計 算 書

仮設・撤去工事

数量総括表 (1)

[illegible]

数量総括表 (2)

[illegible]

数 量 総 括 表 (3)

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
【土木撤去】							
【構造物取壊し工】							
	砂入り人工芝				m ²	672	
	フェンス撤去		H3000, L6000		箇所	2	20.30kg/m
	コンクリート取り壊し	無筋Co			m ³	0.68	
			既設水路		m ³	0.34	
			既設審判台基礎		m ³	0.34	
	舗装版撤去	As舗装版t=70			m ²	672	
		As舗装版t=40			m ²	1.2	
		Co舗装版t=100			m ²	11.8	V=1.18m3
	舗装版切断	As舗装版t=40			m	2.5	
		Co舗装版t=100			m	22.8	
	殻運搬処理	無筋Co	既設水路, 既設Co舗装, 既設審判台撤去	体積	m ³	1.86	0.68+1.18
			単位体積重量 2.35t/m ³	重量	t	4.37	
		鉄筋Co	既設照明柱, 既設根柵	重量	t	8.31	
		As		体積	m ³	47.09	
			単位体積重量 2.30t/m ³	重量	t	108.30	
	建設副産物	建設副産物	電線くず(銅)		t	0.5	
		建設副産物	鉄くず		t	1.6	
		産業廃棄物	鉄筋コンクリート 殻		t	8.3	
		産業廃棄物	無筋コンクリート 殻		t	4.4	
		産業廃棄物	アスファルト殻		t	108.3	

集計表（設備撤去）


[illegible]

数量明細表 (1)

[illegible]

1 本 当 り

17-22-1200



呼 号	外 径 mm			设计重量 kg	设计曲线长度 m	参考重量 kg	重心位置 mm
	大口	地 径	小口				
17-22-1200	220	413	447	1200	16740	2460	7330

※過年度資料より抜粋し添付

[illegible]


数量明細表 (2)

[illegible]

1 本 当 り

17-19-700

17-19-700



呼 尺 名	外 径 $m.m$			設計荷重 kg	設計曲率外 $m.m$	參考重量 kg	重心位置 $m.m$
	未口	地際	底口				
17-19-700	190	383	417	700	9975	1610	7250

※過年度資料より抜粋し添付


[illegible]

数量明細表 (3)

[illegible]

1 基当り

根枷3号



		单位 mm							
料号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量
1号 小	300	150	125	240	200	50	100	60	28
2号 中	400	200	160	300	200	80	100	60	35
3号 大	450	250	180	360	200	50	100	60	42
4号 特大	500	350	180	400	200	50	100	60	53

※過年度資料より抜粋し添付

[illegible]

撤 去 工 計 算 書

既設水路詳細図


既設水路撤去

This plan view shows a rectangular concrete structure with a central U-shaped opening. The overall width is 800 units, divided into three sections: 100, 600, and 100. The inner opening has a width of 300 units, flanked by two 150-unit wide side walls. The total height of the structure is 700 units, composed of a base slab 150 units thick and vertical walls 200 units high. A label points to the structure as 'コンクリート無筋構造物' (Reinforced concrete structure).

集水樹壁撤去

D-D断面図

This cross-sectional diagram illustrates the relationship between the road surface ('園路'), tennis court ('テニスコート'), and the drainage structure. It shows a 'ゴム蓋 (別途工事) B300用, t20' (Rubber cover for B300, t20). Dimensions include a 150-unit wide cover area and a 100-unit offset from the edge. The structure below consists of a '集水樹壁復旧 (灰色着色部)' (Restoration of the water collection tree wall, grey-colored part), which is made of 'コンクリート σck=18N/mm²'. The '▽計画高' (Planned elevation) is indicated at the top of the wall. Below the wall, there is a section labeled 'Co取壊し (斜線部)' (Removal of Co, hatched part) and another '無筋' (Unreinforced) section. A dashed box indicates the area shown in the plan view.

[illegible]

撤 去 工 計 算 書


既設審判台基礎詳細図

審判台(引き抜き式)
流用

700

□700

審判台基礎

[illegible]

数量明細表 (6)

[illegible]

数量明細表 (7)

[illegible]

数量明細表 (8)

[illegible]

撤 去 工 計 算 書	100m ² 当り
-------------	----------------------

既設Co舗装詳細図

100


コンクリート
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

既設Co舗装詳細図

100

コンクリート

$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

建設副産物集計(3)

No	品 名 ・ 規 格	数 量	単位	単位重量[kg]	重量[kg]	備 考
	鉄筋コンクリート					
1	照明柱撤去	2	本	2460.00	4920.00	※過年度資料参照
2	照明柱撤去	2	本	1610.00	3220.00	※過年度資料参照
3	根枷撤去	4	基	42.00	168.00	※過年度資料参照
				合 計	8308.00	[kg]
					8.31	[t]
	無筋コンクリート					
1	水路撤去	1	式	791.36	791.36	
2	審判台基礎	1	基	806.05	806.05	
3	Co舗装撤去	1	式	2773.00	2773.00	
				合 計	4370.41	[kg]
					4.37	[t]
	アスファルト					
1	既設人工芝撤去	1	式	108192.0	108192.00	
2	既設As舗装撤去	1	式	110.4	110.40	
				合 計	108302.4	[kg]
					108.3	[t]