

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1		1,892,860			
道路土工		式	1		222,000			
掘削工		式	1		97,920			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	40	2,448	97,920		単 1号	
残土処理工		式	1		124,080			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,802	72,080		単 2号	
残土等処分		m3	40	1,300	52,000		単 3号	
排水構造物工		式	1		882,680			
作業土工		式	1		59,610			
床掘り	土質:土砂	m3	10	2,120	21,200		単 4号	
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,841	38,410		単 5号	
側溝工		式	1		823,070			
1号U型側溝		m	1	48,650	48,650		単 6号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号U型側溝		m	4	29,390	117,560		単 7号
2号U型側溝 打殺蓋部		m	4	11,860	47,440		単 8号
3号U型側溝		m	17	19,180	326,060		単 9号
4号U型側溝		m	8	35,420	283,360		単 10号
構造物撤去工		式	1		211,204		
構造物取壊し工		式	1		147,420		
コンクリート構造物取壊し 既設側溝（蓋含む）	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	10	10,890	108,900		単 11号
コンクリート構造物取壊し ブロック塀	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	19,260	38,520		単 12号
運搬処理工		式	1		63,784		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,417	14,170		単 13号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,757	3,514		単 14号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,760	37,600		単 15号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,250	8,500		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属施設工		式	1		96,976			
道路付属物工		式	1		96,976			
復旧コンクリート		m	4	1,624	6,496		単 17号	
車線分離標	車線分離標規格:H=800mm, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	本	4	22,620	90,480		単 18号	
仮設工		式	1		480,000			
交通管理工		式	1		480,000			
交通誘導警備員		人日	30	16,000	480,000		単 19号	
直接工事費		式	1		1,892,860			
共通仮設		式	1		284,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		284,000			
純工事費		式	1		2,176,860			
現場管理費		式	1		800,000			
工事原価		式	1		2,976,860			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2, 448	2, 448		
合計						2, 448		
単価						2, 448	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0 km以下	m3	1	1, 802	1, 802		
合計						1, 802		
単価						1, 802	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 300	1, 300		
合計						1, 300		
単価						1, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2, 120	2, 120		
合計						2, 120		
単価						2, 120	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3, 841	3, 841		
合計						3, 841		
単価						3, 841	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	1	単価	48, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2	42, 300	8, 460		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8, 808	17, 616		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0. 7	1, 399	979. 3		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版 (各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	21, 590	21, 590		
合計						48, 645. 3		
単価						48, 650	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	2号U型側溝		単位	m	単位数量	4	単価	29, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	42, 300	42, 300		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8	8, 808	70, 464		
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3	1, 399	4, 197		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1	5, 719	571. 9		
合計						117, 532. 9		
単価						29, 390	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	2号U型側溝 打殺蓋部		単位	m	単位数量	4	単価	11, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3	42, 300	12, 690		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2	8, 808	17, 616		
埋設型枠			m2	2	2, 510	5, 020		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD295 D10, 標準	t	0. 012	324, 400	3, 892. 8		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 025	327, 500	8, 187. 5		
合計						47, 406. 3		
単価						11, 860	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	3号U型側溝		単位	m	単位数量	17	単価	19, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	17	13, 830	235, 110		
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	枚	33	2, 753	90, 849		
合計						325, 959		
単価						19, 180	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	4号U型側溝		単位	m	単位数量	8	単価	35, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	8	13, 830	110, 640		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	21, 590	172, 720		
合計						283, 360		
単価						35, 420	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート構造物取壊し 既設側溝（蓋含む）	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	10, 890	10, 890		
合計						10, 890		
単価						10, 890	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コンクリート構造物取壊し ブロック塀	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1	19, 260	19, 260		
合計						19, 260		
単価						19, 260	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 417
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 417	1, 417	モルタル殻	
合計						1, 417		
単価						1, 417	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 757
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1	1, 757	1, 757	モルタル殻	
合計						1, 757		
単価						1, 757	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3, 760	3, 760	モルタル殻	
合計						3, 760		
単価						3, 760	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4, 250	4, 250	モルタル殻	
合計						4, 250		
単価						4, 250	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	復旧コンクリート		単位	m	単位数量	14. 4	単価	1, 624
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 4	45, 560	18, 224		
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	4. 01	1, 285	5, 152. 85		
合計						23, 376. 85		
単価						1, 624	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	車線分離標	車線分離標規格:H=800mm, 施工区分: 固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	22, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80高さ径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1	22, 620	22, 620		
合計						22, 620		
単価						22, 620	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	