

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 仁賀木山瀬停車場線他 阿波・市場上喜来他 区画線工 事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		2,800		
溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		500		
溶融式区画線 白破線W=30cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 白セグラW=15cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 白セグラW=45cm	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 白文字記号W=15cm換算	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 仁賀木山瀬停車場線他 阿波・市場上喜来他 区画線工 事（維持）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		5		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]