

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	30				単 1号
掘削 石積撤去	土質：岩塊・玉石，施工方法：オープンカット，押土：無し， 障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3	10				単 2号
掘削 河道内	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	70				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	120				単 4号
残土等処分		m3	120				単 5号
矢板護岸工		式	1				
笠コンクリート工		式	1				
笠コンクリート 1号	コンクリート規格：18-8-40（高炉），底幅：50cm，高さ：45cm	m	68				単 6号
1号コンクリート矢板工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号コンクリート矢板工		枚	68				単 7号
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4				単 8号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	70				単 9号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 10号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	40				単 11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	30				単 12号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 13号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2	69				単 14号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	24				単 15号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	20				単 17号	
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	1,125				単 18号	
土木シート設置		m2	1,500				単 19号	
土留・仮締切工		式	1					
大型土のう 製作・運搬・設置	大型土のう規格:φ110×110	袋	60				単 20号	
大型土のう 撤去・運搬	大型土のう規格:φ110×110	袋	60				単 21号	
水替工		式	1					
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	30				単 22号	
交通管理工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	40				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン		回	1				単 24号
仮設材運搬費 1号コンクリート矢板		t	129				単 25号
仮設材運搬費 敷き鉄板		t	201				単 26号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 44号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削 石積撤去	土質:岩塊・玉石, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	掘削 河道内	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	笠コンクリート 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50 cm, 高さ:45cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	13				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 12			単 27号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	1号コンクリート矢板工		単位	枚	単位数量	68	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WJ併用工法によるコンクリート矢板打込 7m以下			枚	68			単 28号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm 未満	孔	2				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	7. 5				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	4				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	41				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	単位	m2	単位数量	69	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40 (高炉)	m2	16			単 29号	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-40 (高炉)	m2	53			単 30号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	9				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 . 3以下	m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1, 125	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1, 125			単 32号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 150日, 無, 有	枚	250			単 33号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土木シート設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう 製作・運搬・設置	大型土のう規格: φ110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	袋	1			単 34号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5 km以下	m3	0. 8				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう 撤去・運搬	大型土のう規格: φ110×110	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 35号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5 km以下	m3	0. 8				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 36号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	30			単 37号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	重建設機械分解組立輸送費 クローラークレーン		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	回	1			単 39号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	仮設材運搬費 1号コンクリート矢板		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 40号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	仮設材運搬費 敷き鉄板		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 9. 5km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 42号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		近畿・中国・四国・九州, 9. 5km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 42号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 43号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 45号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 46号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	WJ併用工法によるｺﾝｸﾘｰﾄ矢板打込 7m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 111				
とび工			人	2. 222				
普通作業員			人	1. 111				
ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 支給			枚	10			支給品	
電動式バイブロハンマ杭打機運転 60KW			日	1. 111			単 47号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	2. 222			単 48号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8- 40 (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 3 . 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 49号	
処分費 (m3)			m3	1			単 50号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 51号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 150日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:150日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 52号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 53号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 54号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 55号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 56号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クレーン系35 超80下(クム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 5				
運搬費等率			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	近畿・中国・四国・九州, 9. 5km, 12m以 内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	電動式バイプロハンマ杭打機運転 60KW		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	106				
バイプロハンマ(単体)賃料 電動式・普通型 コンクリート矢板用PCチャック付 60kW起振力461～480			日	1				
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力70t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139				
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排ガス型(3次)] 圧力14. 7MPa 吐出量325L/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	7. 993	91, 126	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 38	3, 880	
L001010013	バ ッ ク ホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	2. 257	17, 973	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	36	18, 936	
L001110002	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	3kVA	日	0. 209	137	
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	36	96, 840	
L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	1. 622	86, 311	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	7. 296	62, 747	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	2. 385	22, 296	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 09	2, 288	
M000301002	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	25. 764	258, 148	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0. 433	10, 532	
M000401064	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型]	排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力70t吊	供用日	11. 332	789, 854	
M000806001	タンバ及びランマ[ランマ]	通称60～80kg級	供用日	2. 706	1, 956	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 φ 250mm	供用日	0. 239	237	
M303020100	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排ガス型(3次)]	圧力14. 7MPa 吐出量325L/min	供用日	19. 793	954, 050	
	合計額				2, 417, 311	

見積単価一覧表

工事名	R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）				
名称	規格等	単位	単価	備考	
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	2, 230		
処分費	建設発生土	m3	1, 800		
バイブレーション（単体）	賃料 電動式・普通型 コンクリート矢板用PCチャック付 60kW 起振力461～480kN	日	105, 000		
土質等試験費	※別紙積上げ項目一覧表参照	式	212, 000	特定事業場	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名		R 8 徳土 芝生川 小・日開野他 河川工事（企育）			
積上げ項目		土質等試験費（特定事業場用）			
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

芝生川 数量総括表

Lv.2 工種	Lv.3 種別	Lv.4 細別	Lv.5 規格	単位	数量	積算数量	備考
河川土工				式	1.0	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	土砂	m3	33.7	30	
			岩塊・玉石(石積撤去)	m3	12.6	13	
			土砂(河道内)	m3	70.0	70	
	残土処分	残土処分	土砂	m3	37.0	37.0	
			土砂(河道内)	m3	70.0	70.0	
			岩塊・玉石(石積撤去)	m3	13.0	13	
擁壁護岸工							
	作業土工	床堀	土砂	m3	73.0	70	
		埋戻し	流用土 B<1.0m	m3	22.8	20	
			流用土 1.0m≦B<4.0m	m3	40.0	40	
		基面整正		m2	63.0	60	
	1号ブロック積護岸工			式	1.0	1	
		間知ブロック	控え35cm, 練積	m2	69.4	69	
		裏込碎石	RC-40	m3	24.1	24	
	1号天端コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	2.0	2	
		型枠	小型	m2	3.3	3	
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	9.4	9	
	3号天端コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	4.1	4	
		基礎碎石	RC-40, t=10cm	m2	40.8	41	
	基礎コンクリート			m	29.8	30	
		(10m当り 数量)					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	0.8	1	
		型枠	小型	m2	3.5	4	
		目地材	t=10mm, 瀝青質目地材	m2	0.1	0.1	
	1号小口止工			基	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	0.8	1	
		型枠	無筋	m2	4.4	4	
矢板護岸工							
	1号コンクリート矢板			式	1.0	1	
		コンクリート矢板打込	W=1000, 打込み長7m以下, 15<N値≦30	枚	68.0	68	
		コンクリート削孔	Φ350, t=125mm	孔	2.0	2.0	
		無収縮モルタル		m3	0.004	0.004	
		コンクリート矢板	KC200A	枚	68.0	68	支給品
		コンクリート矢板輸送	KC200A	t	129.2	129	

[illegible][illegible]

土工数量集計表

[illegible]

床堀残土総括表

[illegible]

土工総括表

[illegible]

左岸 土工数量計算書

[illegible]


左岸 土工数量計算書

[illegible]

1号ブロック積護岸工

1号ブロック積護岸工計算書

数量計算書







1式当り

[illegible]

1号ブロック積護岸工 数量計算書 (1)									
測 点	距離 (m)	高さ (m)	間知ブロック (m2)			裏込碎石 (m3)			摘 要
			断面	平均断面	数量	断面	平均断面	数量	
No. 0		2.150	2.316			0.80			
No. 1	20.420	2.150	2.316	2.3156	47.28	0.80	0.803	16.40	
+ 9.470	9.560	2.150	2.316	2.3156	22.14	0.80	0.803	7.68	
合計	29.98				69.42			24.08	

注) 距離は法肩と法先の延長の平均



1号ブロック積護岸工 数量算出根拠図



1号天端コンクリート

1-1号天端コンクリート	数 量 計 算 書
--------------	-----------

--

[illegible]

3号天端コンクリート

3号天端コンクリート

数量計算書

3号天端コンクリート展開図 S=1/200

1号コンクリート矢板




Figure 1: Cross-section diagram of a pile foundation. The diagram shows a pile with length L , diameter ϕ , and concrete strength $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$. The pile is embedded in a foundation layer of RC-40(30) concrete, which is 100mm thick. The foundation is supported by a base of RC-40(30) concrete, which is 100mm thick. The base is supported by a base of RC-40(30) concrete, which is 100mm thick. The base is supported by a base of RC-40(30) concrete, which is 100mm thick.

[illegible]


[illegible]

基礎コンクリート

数量計算書

NO.1

コンクリート

$$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$$


10m 当たり

名 称	単 位	数 量
コンクリート	m ³	0.828
型 枠	m ²	3.500
目 地 材	m ²	0.083


10m当り

[illegible]

[illegible]

1号小口止工


数量計算書

[illegible]

1号コンクリート矢板

1号コンクリート矢板	数 量 計 算 書
------------	-----------

1号コンクリート矢板	数 量 計 算 書
------------	-----------



計 算 式			
名 称 ・ 規 格		単位	数量
施工延長 左岸	NO.1+9.661～NO.4+16.89	m	68
コンクリート矢板 KC200A, 打込み長7m以下, 15<N値≤30	68	枚	68
コンクリート削孔 Φ350, t=125mm	2	孔	2
無収縮モルタル	(0.35^2*3.14/4-0.318^2*3.14/4)*0.125*2	m3	0.004
コンクリート矢板輸送	1.9t/枚で計算 1.9*68	t	129.2

[illegible]

10m当たり		
名 称	単位	数 量
コンクリート	m ³	1.812
型 枠	m ²	12.540
鉄筋 S ₁	kg	44.875
鉄筋 S ₂	kg	72.784
目地材	m ²	0.188

コンクリート取壊し 数量集計表

[illegible]

左岸 土工数量計算書

[illegible]

