

見積参考資料

工事名 R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	50				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 3号
残土等処分		m3	50				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	90				単 5号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	50				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
多自然護岸工		式	1				
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート:無し, 止水シート:無し	m2	107				単 7号 暫定単価
裏込碎石		m3	35				単 8号
天端コンクリート		m3	3				単 9号
基礎コンクリート		m3	0.7				単 10号
間詰工		式	1				
間詰コンクリート		m3	0.1				単 11号
間詰工		式	1				
間詰工①		m3	1				単 12号
間詰工		式	1				
間詰工②		m3	0.5				単 13号
水叩工		式	1				
水叩工		m3	4				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.4				単 15号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4				単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.4				単 17号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ポンプ排水		日	30				単 18号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	31				単 19号
大型土のう工	製作・設置	袋	4				単 20号
大型土のう工	撤去	袋	4				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート:無し, 止水シート:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
巨石積(練)		40cm以上60cm未満, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン RC-40, 0. 5m3以上1. 0m3以下, 18-8-25 (20) (高炉), 標準, 全て	m2	1				
巨石(材料費)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	天端コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 7				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	0. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	0. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, パック材(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	間詰工①		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
割栗石 150-200mm			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	間詰工②		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水叩工		単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 22号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ポンプ排水		単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 24号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	30			単 25号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, ダブル構造 呼径500mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう工	製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 26号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう工	撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 27号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (コンクリート塊 無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 28号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 29号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 30号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設1年, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2 m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
耐候性大型土のう 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)			袋	10				
購入土 再生クラッシュラン			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 31号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 32号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バックホー容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊	日	1. 736	19, 802	
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容量0. 8m3	日	1. 124	11, 471	
L001010013	バ ッ ク ホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バ ッ ケ ッ ト 容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊	日	0. 15	1, 198	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハッド・ガイト式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	1. 146	2, 279	
L001100007	工事用水中モーターポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	36	18, 936	
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	36	96, 840	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	6. 416	341, 223	
M000202050	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容量0. 28m3	供用日	2. 146	18, 455	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容量0. 28m3	供用日	6. 524	60, 996	
M000202132	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2011年規制) バ ッ ケ ッ ト 容量0. 8m3	供用日	6. 526	150, 656	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	10. 617	70, 800	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0. 014	341	
M000806001	タンク 及びバランマ[ランマ]	通称60～80kg級	供用日	2. 323	1, 679	
	合計額				794, 676	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	計上	備考
処分費	土砂	m3	1,300		運搬距離 L=12.0km
処分費	Co殻（無筋）	m3	2,800		運搬距離 L=10.4km
材料費	巨石、40cm内外	m2	12,000		暫定単価

数量総括表

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数 量		摘 要
河川土工							
	掘削工						
		掘削		m3	51.2	50	
	盛土工						
		路体盛土		m3	36.2	40	
	残土処理工						
		土砂等運搬	小規模	m3	52.5	50	
護岸工							
	作業土工						
		床掘	小規模 礫質土	m3	88.1	90	
		埋戻②	小規模 1.0m≦W<4.0m	m3	50.6	50	
		基面整正		m2	3.7		
	巨石積						
		巨石積	Φ400内外	m2	107.3	107	
		裏込碎石	RC-40	m3	34.9	35	
	天端コンクリート						
		コンクリート	18N/mm2	m3	2.5	3	
		型枠	小型構造物	m2	0.7	0.7	
		目地材	t=10mm	m2	0.3	0.3	
	基礎コンクリート						
		コンクリート	18N/mm2	m3	0.7	0.7	
		型枠	小型構造物	m2	2.8	3	
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	3.7	4	
		目地材	t=10mm	m2	0.1	0.1	
水叩工							
	水叩工			m	2.1	2	
		コンクリート	18N/mm2	m3	3.8	4	

[illegible]

(左岸)

土 積 計 算 書

(河川土工)

測 点	点間距離	掘削 (礫質土)			盛土					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
NO. 0+16.00		1.5	0.75	0.0	0.2	0.10	0.0			
NO. 1+1.95	5.750	1.8	1.65	9.5	1.6	0.90	5.2			
NO. 1+1.95		0.4	1.10	0.0	1.6	1.60	0.0			
NO. 1+3.65	1.700	0.4	0.40	0.7	1.6	1.60	2.7			
NO. 1+3.65		0.4	0.40	0.0	1.6	1.60	0.0			
NO. 1+13.00	10.300	2.4	1.40	14.4	1.7	1.65	17.0			
NO. 2+1.85	9.850	3.0	2.70	26.6	0.6	1.15	11.3			
合計	27.600			51.2			36.2			

(左岸)

土 積 計 算 書

(護岸工)

測 点	点間距離	床掘 (礫質土)			埋戻① (W<1)			埋戻② (1≤W<4)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 0+16.00		3.7	1.85	0.0		0.00	0.0	2.2	1.10	0.0
NO. 1+1.95	5.750	3.3	3.50	20.1		0.00	0.0	1.9	2.05	11.8
NO. 1+1.95		0.0	1.65	0.0		0.00	0.0	0.0	0.95	0.0
NO. 1+3.65	1.700	0.0	0.00	0.0		0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 1+3.65		3.3	1.65	0.0		0.00	0.0	2.0	1.00	0.0
NO. 1+13.00	10.300	3.4	3.35	34.5		0.00	0.0	1.9	1.95	20.1
NO. 2+1.85	9.850	3.4	3.40	33.5		0.00	0.0	1.9	1.90	18.7
合計	27.600			88.1			0.0			50.6

(左岸)


土 積 計 算 書

(護岸工)

測 点	点間距離	コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量						
NO. 1+11. 000		0. 038								
NO. 1+13. 00	2. 260	0. 038	0. 0380							
NO. 2+1. 85	9. 850	0. 038	0. 0380	0. 400						
合計	12. 110			0. 400						

No. 2

(略 圖)



数 量 計 算 書

〔種 別〕 巨石積工<左岸>

測点	L1	L2	距離	巨石積				裏込材 (RC-40)			
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0+16.00 ～NO. 1+1.95	4.07	4.48	5.75	4.07	4.48	4.275	24.58	1.32	1.44	1.380	7.94
NO. 1+1.95 ～NO. 1+3.65	1.57	1.57	1.70	1.57	1.57	1.570	2.67	0.44	0.44	0.440	0.75
NO. 1+1.365 ～NO. 1+13.00	2.93	3.82	10.30	2.93	3.82	3.375	34.76	0.98	1.25	1.115	11.48
NO. 1+13.00 ～NO. 2+ 1.85	3.82	4.41	9.85	3.82	4.41	4.115	40.53	1.25	1.41	1.330	13.10
NO. 2+ 1.85 ～NO. 2+3.80	1.92	2.20	2.30	1.92	2.20	2.060	4.74	0.67	0.76	0.715	1.64
合計			29.90				107.28				34.91

No. 6

(略 图)



数量表					1.0m当り
測点	厚さ	上幅	下幅	コンクリート	間詰割栗石①
N0. 2+1. 85	400	5150	4780	1. 986	0. 07
N0. 2+4. 50	400	4580	4250	1. 766	0. 97

No. 7

数量表		1.0m当り
名称	単位	数量
間詰コンクリート	m3	0.218
型 枠	m3	0.38
間詰割栗石②	m3	0.73

