

見積参考資料

工事名 R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
構造物取壊工		式	1				
落石防護柵撤去工		式	1				
支柱切断		箇所	6				単 1号
鋼矢板切断		箇所	56				単 2号
スクラップ処理	ヘビーH2	t	1.7				単 3号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工	1号嵩上げ擁壁	式	1				
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	11				単 4号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.03				単 5号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	21				単 6号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単 7号
水抜パイプ	管径・管種類:VP, フィルター:無し	m	4				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場設置・撤去		m	12				単 9号
チップング		m2	12				単 10号
削孔		孔	25				単 11号
コンクリート殻処理	無筋	m3	0.1				単 12号
場所打擁壁工	2号嵩上げ擁壁	式	1				
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	3				単 13号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.01				単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	9				単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.3				単 16号
水抜パイプ	管径・管種類:VP, フィルター:無し	m	2				単 17号
足場設置・撤去		m	5				単 18号
チップング		m2	3				単 19号
削孔		孔	11				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻処理		無筋	m3	0.03				単 21号
落石防護工			式	1				
ロープ・金網		柵高:2.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m	10.2				単 22号
支柱		支柱形式:H200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	2				単 23号
支柱		支柱形式:H200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	2				単 24号
支柱		支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	3				単 25号
落石防護工			式	1				
ロープ・金網		柵高:1.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し	m	4.3				単 26号
支柱		支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	2				単 27号
支柱		支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	1				単 28号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
クレーン運搬費		式	1				内 1号
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	クレーン運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	2				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 42号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	支柱切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		H鋼杭 (H300～H400)	箇所	1			単 29号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	鋼矢板切断		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1			単 30号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	スクラップ処理	へビーH2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート	擁壁の種類: 小型擁壁, 擁壁の平均高さ: 0. 85m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 90m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	水抜 ^ハ イ ⁷	管径・管種類:VP, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 32号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	足場設置・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(キヤットワーク)設置・撤去			m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	チップング		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング			m 2	1			単 34号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	コンクリート殻処理	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0. 85m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 90m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	水抜パイプ	管径・管種類:VP,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 32号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	足場設置・撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (キャットウォーク) 設置・撤去			m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	チップング		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング			m 2	1			単 34号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート殻処理	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	ロープ・金網	柵高:2. 5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ :無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2. 50m ロープ 本数8本, 15m未満 , 無, 無, 無	m	1			単 36号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 37号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	支柱	支柱形式:H200*200, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 37号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 38号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	ロープ・金網	柵高:1. 5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ :無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満 , 無, 無, 無	m	1			単 39号		
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	支柱	支柱形式:H150*150, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 40号		
合計									
単価							円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	支柱	支柱形式:H200*100, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 41号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ガス切断	H鋼杭 (H300～H400)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 07				
酸素 ボンベ			m3					
アセチレン ボンベ			kg					
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 04				
酸素 ボンベ			m3					
アセチレン ボンベ			kg					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 43号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	1			単 44号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP φ 65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	足場(キャットウォーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 7				
とび工			人	6. 2				
普通作業員			人	5. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	チップング		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
特殊作業員			人	0. 3				
普通作業員			人	0. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 無筋コンクリート			m3	100					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高2. 50m ロープ 本数8本, 15m未満 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 50m ロープ 8本 ロープ・金網			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m未満 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1. 50m ロープ 5本 ロープ・金網			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 40号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
鉄筋工			人	1. 7				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4				
鉄筋工			人	2. 9				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.743	439	
L001130001	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	2	75,200	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.006	319	
M000202142	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3	供用日	0.001	16	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0.01	241	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	0.172	10,028	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力φ38～40mm	供用日	0.893	237	
	合計額				86,480	

(レベル1) 工事区分
斜面对策工

天神前急傾斜 数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
構造物撤去工						
	既設防護柵撤去					
		H型鋼切断	200*200*8*12	本	6	
		撤去質量		t	0.6	
		鋼矢板切断	250*36*5,LSP1型	箇所	56	
		撤去質量		t	1.1	
擁壁工						
	1号嵩上げ擁壁		場所打擁壁工(1) 平均H=0.86m	m	12.3	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、無筋 120mを超え180m以下	m3	11	
		型枠	一般構造物, 無筋構造物	m2	21	
		差し筋	SD345,D19	t	0.03	
		削孔	電動ハンマドリル 深さ300mm	箇所	25	
		水抜パイプ	VP65	m	4	
		足場工	キャットウォーク	m	12	
		チップング	t=10mm,コンクリート	m2	12	
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	1	
		コンクリート殻	無筋	m3	0.1	
	2号嵩上げ擁壁		場所打擁壁工(1) 平均H=0.86m	m	5.3	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、無筋 120mを超え180m以下	m3	3	
		型枠	一般構造物, 無筋構造物	m2	9	
		差し筋	SD345,D19	t	0.01	
		削孔	電動ハンマドリル 深さ300mm	箇所	11	

斜面对策工

天神前急傾斜 数量総括表

[illegible]

斜面对策工

天神前急傾斜 数量総括表

[illegible]

[illegible]

1 号 嵩 上 擁 壁 計 算 書

[illegible]

[illegible]

2 号 嵩 上 擁 壁 計 算 書

[illegible]

落 石 防 護 柵 計 算 書					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
延 長	H=2.5m	4.2+6.0	m		10.20
端末支柱	H150*150*7*10-3350	2	本		2.0
特殊端末支柱	H200*200*8*12-3350	2	本		2.0
	C125*65*6-1910	2*2	本		4.0
	C125*65*6-2060	2*2	本		4.0
中間支柱	H200*100*5.5*8-3350	1+2	本		3.0
ロープ・金網設置	間隔保持材付き ロープ8本		m		10.2
延 長	H=1.5m	4.3	m		4.30
端末支柱	H150*150*7*10-2350	2*1	本		2.0
中間支柱	H200*100*5.5*8-2350	1	本		1.0
ロープ・金網設置	間隔保持材付き ロープ5本		m		4.3

見積単価一覧表

[illegible]