

## 見積参考資料

### 工事名 R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事

#### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 砂防・地すべり等工事                     |
| 単価地区              | 美波 1                           |
| 単価使用年月            | 令和 8年 8月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                           |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 総括表

| 事業区分         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|----|
| 本01          | 式  | 1  |    |    | 本  |
| 消費税額及び地方消費税額 | 式  | 1  |    |    |    |
| 工事費計         | 式  | 1  |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事                                                |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 斜面对策          |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                   |      |
| 構造物取壊工        |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                   |      |
| 落石防護柵撤去工      |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                   |      |
| 支柱切断          |                                                                          | 箇所 | 6    |    |              |                   | 単 1号 |
| 鋼矢板切断         |                                                                          | 箇所 | 56   |    |              |                   | 単 2号 |
| スクラップ処理       | ヘビーH2                                                                    | t  | 1.7  |    |              |                   | 単 3号 |
| 擁壁工           |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                   |      |
| 場所打擁壁工        | 1号嵩上げ擁壁                                                                  | 式  | 1    |    |              |                   |      |
| コンクリート        | 擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し | m3 | 11   |    |              |                   | 単 4号 |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~D25                                                   | t  | 0.03 |    |              |                   | 単 5号 |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                                               | m2 | 21   |    |              |                   | 単 6号 |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                                                        | m2 | 1    |    |              |                   | 単 7号 |
| 水抜パイプ         | 管径・管種類:VP, フィルター:無し                                                      | m  | 4    |    |              |                   | 単 8号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事                                                |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 足場設置・撤去       |                                                                          | m  | 12   |    |              |                   | 単 9号  |
| チップング         |                                                                          | m2 | 12   |    |              |                   | 単 10号 |
| 削孔            |                                                                          | 孔  | 25   |    |              |                   | 単 11号 |
| コンクリート殻処理     | 無筋                                                                       | m3 | 0.1  |    |              |                   | 単 12号 |
| 場所打擁壁工        | 2号嵩上げ擁壁                                                                  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| コンクリート        | 擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し | m3 | 3    |    |              |                   | 単 13号 |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25                                                   | t  | 0.01 |    |              |                   | 単 14号 |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠                                                               | m2 | 9    |    |              |                   | 単 15号 |
| 目地板           | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                                                        | m2 | 0.3  |    |              |                   | 単 16号 |
| 水抜パイプ         | 管径・管種類:VP, フィルター:無し                                                      | m  | 2    |    |              |                   | 単 17号 |
| 足場設置・撤去       |                                                                          | m  | 5    |    |              |                   | 単 18号 |
| チップング         |                                                                          | m2 | 3    |    |              |                   | 単 19号 |
| 削孔            |                                                                          | 孔  | 11   |    |              |                   | 単 20号 |

# 設計内訳書（本01）

|               |                           |                                             |    |      |    |              |                   |       |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事名           | R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 |                                             |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                           | 規格                                          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| コンクリート殻処理     |                           | 無筋                                          | m3 | 0.03 |    |              |                   | 単 21号 |
| 落石防護工         |                           |                                             | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| ロープ・金網        |                           | 柵高:2.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し                 | m  | 10.2 |    |              |                   | 単 22号 |
| 支柱            |                           | 支柱形式:H200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 本  | 2    |    |              |                   | 単 23号 |
| 支柱            |                           | 支柱形式:H200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 本  | 2    |    |              |                   | 単 24号 |
| 支柱            |                           | 支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m メッキ | 本  | 3    |    |              |                   | 単 25号 |
| 落石防護工         |                           |                                             | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| ロープ・金網        |                           | 柵高:1.5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し                 | m  | 4.3  |    |              |                   | 単 26号 |
| 支柱            |                           | 支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ | 本  | 2    |    |              |                   | 単 27号 |
| 支柱            |                           | 支柱形式:H200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ | 本  | 1    |    |              |                   | 単 28号 |
| 直接工事費         |                           |                                             | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |                           |                                             | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 共通仮設費         |                           |                                             | 式  | 1    |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 波土 天神前急傾斜 傘・川長 斜面对策工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |      |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 運搬費           |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| クレーン運搬費       |                           | 式  | 1  |    |              |                   | 内 1号 |
| 準備費           |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 木根等処分費        |                           | 式  | 1  |    |              |                   | 内 2号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 純工事費          |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 現場管理費         |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 工事原価          |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 一般管理費等        |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 工事価格          |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
| 工事費計          |                           | 式  | 1  |    |              |                   |      |
|               |                           |    |    |    |              |                   |      |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                                | クレーン運搬費 |    |    |    |    |         |    |
|-------------------------------------|---------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格                               | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力4. 9t吊 |         | 日  | 2  |    |    |         |    |
| 合計                                  |         |    |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |    |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号          | 木根等処分費 |    |    |    |    |         |       |
|---------------|--------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格         | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 準備費(運搬費用積上げ分) |        | 式  | 1  |    |    |         | 単 42号 |
| 合計            |        |    |    |    |    |         |       |
|               |        |    |    |    |    |         |       |
|               |        |    |    |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |                 |    |    |      |    |       |  |
|-------|------|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 1号  | 支柱切断 |                 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |      | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ガス切断  |      | H鋼杭 (H300～H400) | 箇所 | 1  |      |    | 単 29号 |  |
| 合計    |      |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |      |                 |    |    |      |    | 円／箇所  |  |
|       |      |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |     |    |    |      |    |       |  |
|-------|-------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号  | 鋼矢板切断 |     | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ガス切断  |       | 鋼矢板 | 箇所 | 1  |      |    | 単 30号 |  |
| 合計    |       |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |       |     |    |    |      |    | 円／箇所  |  |
|       |       |     |    |    |      |    |       |  |



# 1 次単価表

|           |         |       |    |    |      |        |      |                         |  |
|-----------|---------|-------|----|----|------|--------|------|-------------------------|--|
| 1 次単価表    |         |       |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 08                |  |
|           |         |       |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 08                |  |
|           |         |       |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    3号   | スクラップ処理 | へビーH2 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価   |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格 |         | 条 件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘 要  |                         |  |
| スクラップ     |         |       | t  | 1  |      |        |      |                         |  |
| 合計        |         |       |    |    |      |        |      |                         |  |
| 単価        |         |       |    |    |      |        | 円／ t |                         |  |
|           |         |       |    |    |      |        |      |                         |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表         |        |                                                                             |    |    |      | 単価使用年月 |      | 2026. 08                  |  |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|------|---------------------------|--|
|                |        |                                                                             |    |    |      | 歩掛適用年月 |      | 2026. 08                  |  |
|                |        |                                                                             |    |    |      | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    4号        | コンクリート | 擁壁の種類: 小型擁壁, 擁壁の平均高さ: 0. 85m, コンクリート規格: 18-8-40 (高炉), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価   |                           |  |
| 名称・規格          |        | 条件                                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要   |                           |  |
| コンクリート (場所打擁壁) |        | 18-8-40 (高炉), 一般養生, 90m未満                                                   | m3 | 1  |      |        |      |                           |  |
| 合計             |        |                                                                             |    |    |      |        |      |                           |  |
| 単価             |        |                                                                             |    |    |      |        | 円／m3 |                           |  |
|                |        |                                                                             |    |    |      |        |      |                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |    |                                 |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号      | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25          | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | t  | 1  |      |    | 単 31号 |  |
| 合計        |    |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |    |                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |                     |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------|---------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号   | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP, フィルター:無し | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |       | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費(m) |       |                     | m  | 1  |      |    | 単 32号 |  |
| 合計     |       |                     |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |       |                     |    |    |      |    | 円／m   |  |
|        |       |                     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |         |    |    |    |      |    |       |  |
|------------------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号             | 足場設置・撤去 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格            |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場(キヤットワーク)設置・撤去 |         |    | m  | 1  |      |    | 単 33号 |  |
| 合計               |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価               |         |    |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                  |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |     |    |      |    |       |  |
|-------|-------|----|-----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号 | チップング |    | 単位  | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| チップング |       |    | m 2 | 1  |      |    | 単 34号 |  |
| 合計    |       |    |     |    |      |    |       |  |
| 単価    |       |    |     |    |      |    | 円／m2  |  |
|       |       |    |     |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 11号              | 削孔 |                | 単位 | 孔  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------------------|----|----------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格              |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) |    | 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |    |                |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |    |                |    |    |      |    | 円／孔 |  |
|                    |    |                |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号       | コンクリート殻処理 | 無筋                                             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |           | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 積込(コンクリート殻) |           | 全ての費用                                          | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 殻運搬         |           | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 処分費(m3)     |           |                                                | m3 | 1  |      |    | 単 35号 |  |
| 合計          |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価          |           |                                                |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |        |                                                                         |    |    |      |    |      |  |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号         | コンクリート | 擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0. 85m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格         |        | 条件                                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート(場所打擁壁) |        | 18-8-40 (高炉), 一般養生, 90m未満                                               | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計            |        |                                                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価            |        |                                                                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|               |        |                                                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |    |                                 |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|---------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25          | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | t  | 1  |      |    | 単 31号 |  |
| 合計        |    |                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                                 |    |    |      |    | 円／t   |  |
|           |    |                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |       |                    |    |    |      |    |       |  |
|---------|-------|--------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号   | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP,フィルター:無し | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |       | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 材料費 (m) |       |                    | m  | 1  |      |    | 単 32号 |  |
| 合計      |       |                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |       |                    |    |    |      |    | 円／m   |  |
|         |       |                    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |         |    |    |    |      |    |       |  |
|---------------------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号               | 足場設置・撤去 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格               |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場 (キャットウォーク) 設置・撤去 |         |    | m  | 1  |      |    | 単 33号 |  |
| 合計                  |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価                  |         |    |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                     |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |     |    |      |    |       |  |
|-------|-------|----|-----|----|------|----|-------|--|
| 単 19号 | チップング |    | 単位  | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| チップング |       |    | m 2 | 1  |      |    | 単 34号 |  |
| 合計    |       |    |     |    |      |    |       |  |
| 単価    |       |    |     |    |      |    | 円／m2  |  |
|       |       |    |     |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |    |                |    |    |      |    |     |  |
|--------------------|----|----------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 20号              | 削孔 |                | 単位 | 孔  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格              |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) |    | 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                 |    |                |    |    |      |    |     |  |
| 単価                 |    |                |    |    |      |    | 円／孔 |  |
|                    |    |                |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号       | コンクリート殻処理 | 無筋                                             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |           | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 積込(コンクリート殻) |           | 全ての費用                                          | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 殻運搬         |           | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 処分費(m3)     |           |                                                | m3 | 1  |      |    | 単 35号 |  |
| 合計          |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価          |           |                                                |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |
|             |           |                                                |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |                                          |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 22号                         | ロープ・金網 | 柵高:2. 5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ<br>:無し         | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |        | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 落石防護柵(ロープ・金網設置工)<br>[間隔保持材付き] |        | 有, 柵高2. 50m ロープ 本数8本, 15m未満<br>, 無, 無, 無 | m  | 1  |      |    | 単 36号 |  |
| 合計                            |        |                                          |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |        |                                          |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                               |        |                                          |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |    |                                                  |    |    |      |    |       |  |
|--------------|----|--------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 23号        | 支柱 | 支柱形式:H200*200, 施工区分:端末<br>支柱, 規格・仕様:柵高2. 50m メッキ | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |    | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 落石防護柵(支柱設置工) |    | 端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無,<br>無                | 本  | 1  |      |    | 単 37号 |  |
| 合計           |    |                                                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |    |                                                  |    |    |      |    | 円／本   |  |
|              |    |                                                  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |    |                                                |    |    |      |    |       |  |
|--------------|----|------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 24号        | 支柱 | 支柱形式:H200*200, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |    | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 落石防護柵(支柱設置工) |    | 端末支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無                 | 本  | 1  |      |    | 単 37号 |  |
| 合計           |    |                                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |    |                                                |    |    |      |    | 円／本   |  |
|              |    |                                                |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |    |                                                |    |    |      |    |       |  |
|--------------|----|------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 25号        | 支柱 | 支柱形式:H200*100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2. 50m メッキ | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |    | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 落石防護柵(支柱設置工) |    | 中間支柱, 柵高2. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無                 | 本  | 1  |      |    | 単 38号 |  |
| 合計           |    |                                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |    |                                                |    |    |      |    | 円／本   |  |
|              |    |                                                |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|                               |        |                                        |    |    |      |        |         |                         |  |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------|----|----|------|--------|---------|-------------------------|--|
| 1 次単価表                        |        |                                        |    |    |      | 単価使用年月 |         | 2026. 08                |  |
|                               |        |                                        |    |    |      | 歩掛適用年月 |         | 2026. 08                |  |
|                               |        |                                        |    |    |      | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   26号                       | ロープ・金網 | 柵高:1. 5m, 規格・仕様:メッキ, 厚メッキ:無し           | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価      |                         |  |
| 名 称 ・ 規 格                     |        | 条 件                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘 要     |                         |  |
| 落石防護柵(ロープ・金網設置工)<br>[間隔保持材付き] |        | 有, 柵高1. 50m   ロープ 本数5本, 15m未満, 無, 無, 無 | m  | 1  |      |        | 単   39号 |                         |  |
| 合 計                           |        |                                        |    |    |      |        |         |                         |  |
| 単 価                           |        |                                        |    |    |      |        | 円／m     |                         |  |
|                               |        |                                        |    |    |      |        |         |                         |  |

# 1 次単価表

|              |    |                                              |    |    |      |        |       |                           |  |
|--------------|----|----------------------------------------------|----|----|------|--------|-------|---------------------------|--|
| 1 次単価表       |    |                                              |    |    |      | 単価使用年月 |       | 2026. 08                  |  |
|              |    |                                              |    |    |      | 歩掛適用年月 |       | 2026. 08                  |  |
|              |    |                                              |    |    |      | 労務調整係数 |       | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単 27号        | 支柱 | 支柱形式:H150*150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価    |                           |  |
| 名称・規格        |    | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要    |                           |  |
| 落石防護柵(支柱設置工) |    | 端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無               | 本  | 1  |      |        | 単 40号 |                           |  |
| 合計           |    |                                              |    |    |      |        |       |                           |  |
| 単価           |    |                                              |    |    |      |        | 円／本   |                           |  |
|              |    |                                              |    |    |      |        |       |                           |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |    |                                                  |    |    |      |    |       |  |
|--------------|----|--------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 28号        | 支柱 | 支柱形式:H200*100, 施工区分:中間<br>支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |    | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 落石防護柵(支柱設置工) |    | 中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無,<br>無                | 本  | 1  |      |    | 単 41号 |  |
| 合計           |    |                                                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |    |                                                  |    |    |      |    | 円／本   |  |
|              |    |                                                  |    |    |      |    |       |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 波土 天神前急傾斜 牟・川長 斜面对策工事 |                              |     |       |        |    |
|------------|---------------------------|------------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名 称                       | 規 格                          | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| L001110001 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]         | 2kVA                         | 日   | 0.743 | 439    |    |
| L001130001 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]        | 最大吊上能力4.9t吊                  | 日   | 2     | 75,200 |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]        | 最大吊上能力25t吊                   | 日   | 0.006 | 319    |    |
| M000202142 | バックホウ(クローラ型)[標準型]         | 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3 | 供用日 | 0.001 | 16     |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]      | 通称10t積級                      | 供用日 | 0.01  | 241    |    |
| M000903010 | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]   | 圧送能力90～110m3/h               | 供用日 | 0.172 | 10,028 |    |
| M002083002 | 電動ハンマドリル                  | 穴あけ能力φ38～40mm                | 供用日 | 0.893 | 237    |    |
|            | 合計額                       |                              |     |       | 86,480 |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |
|            |                           |                              |     |       |        |    |



(レベル1) 工事区分  
斜面对策工

# 天神前急傾斜 数量総括表

| (レベル2)<br>工 種 | (レベル3)<br>種 別 | (レベル4)<br>細 別 | (レベル5)<br>規 格                                      | 単位 | 数 量  | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|----|------|-----|
| 構造物撤去工        |               |               |                                                    |    |      |     |
|               | 既設防護柵撤去       |               |                                                    |    |      |     |
|               |               | H型鋼切断         | 200*200*8*12                                       | 本  | 6    |     |
|               |               | 撤去質量          |                                                    | t  | 0.6  |     |
|               |               | 鋼矢板切断         | 250*36*5,LSP1型                                     | 箇所 | 56   |     |
|               |               | 撤去質量          |                                                    | t  | 1.1  |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
| 擁壁工           |               |               |                                                    |    |      |     |
|               | 1号嵩上げ擁壁       |               | 場所打擁壁工(1)<br>平均H=0.86m                             | m  | 12.3 |     |
|               |               | コンクリート        | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、無筋<br>120mを超え180m以下 | m3 | 11   |     |
|               |               | 型枠            | 一般構造物, 無筋構造物                                       | m2 | 21   |     |
|               |               | 差し筋           | SD345,D19                                          | t  | 0.03 |     |
|               |               | 削孔            | 電動ハンマドリル 深さ300mm                                   | 箇所 | 25   |     |
|               |               | 水抜パイプ         | VP65                                               | m  | 4    |     |
|               |               | 足場工           | キャットウォーク                                           | m  | 12   |     |
|               |               | チッピング         | t=10mm,コンクリート                                      | m2 | 12   |     |
|               |               | 目地材           | 瀝青繊維質 t=10mm                                       | m2 | 1    |     |
|               |               | コンクリート殻       | 無筋                                                 | m3 | 0.1  |     |
|               |               |               |                                                    |    |      |     |
|               | 2号嵩上げ擁壁       |               | 場所打擁壁工(1)<br>平均H=0.86m                             | m  | 5.3  |     |
|               |               | コンクリート        | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、無筋<br>120mを超え180m以下 | m3 | 3    |     |
|               |               | 型枠            | 一般構造物, 無筋構造物                                       | m2 | 9    |     |
|               |               | 差し筋           | SD345,D19                                          | t  | 0.01 |     |
|               |               | 削孔            | 電動ハンマドリル 深さ300mm                                   | 箇所 | 11   |     |

## 斜面对策工

天神前急傾斜 数量総括表

[illegible]

## 斜面对策工

天神前急傾斜 数量総括表

[illegible]

[illegible]

# 1 号 嵩 上 擁 壁 計 算 書

[illegible]



## 2 号 嵩 上 擁 壁 計 算 書

[illegible]





[illegible]

## 見積単価一覧表

[illegible]