

見積参考資料

工事名 R8那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町蔭谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費				
9 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=1,818m3	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土工 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土工 軟岩 (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工 木材集積場	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土工	1.000	式		
・ 路面工 L=95.5m A=446.9m2 No358次MC183 ~ No362BC186	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工 A=741.9m2	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 A=366.0m2	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土壁工 A=366.0m2	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工（グレーチング） No.361+11.0	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 視線誘導杭設置工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工 V=1,818m3	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土工 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削(床堀) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	263.000	m3			単 A S 単 5号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	158.000	m3			単 A S 単 35号
人力併用機械掘削 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	188.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削(切取) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	10.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	77.000	m3			単 A S 単 7号
機械切土法面整形 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	200.000	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 切土工 軟岩 (A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削(床堀) 軟岩 (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,軟岩()A,障害なし	926.000	m3			単 A S 単 8号
人力併用機械掘削 軟岩 (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	395.000	m3			単 A S 単 14号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地山掘削(切取) 軟岩 (A)					単 A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	36.000	m3			S 単 9号
掘削土積込 軟岩 (A)					単 A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	227.000	m3			S 単 10号
機械切土法面整形 軟岩 (A)					単 A
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	268.000	m ²			S 単 19号
合 計					
・・・盛土工					1 式当たり
	1.000	式			
路床盛土 4.0m以上					単 A
路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	75.000	m3			S 単 15号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満					単 A
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	3.000	m3			S 単 16号
路床盛土 2.5m未満					単 A
2.5m未満,-,-,あり	51.000	m3			S 単 33号
機械運搬 礫質土					単 A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.45m3	62.000	m3			S 単 21号
機械運搬 軟岩 (A)					単 A
10 t 車,軟岩,0.04km,バックホウ 山積0.45m3	184.000	m3			S 単 22号
合 計					
・・・盛土工					1 式当たり
木材集積場	1.000	式			
盛土法面整形(削取り整形)					単 A
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	130.000	m ²			S 単 20号
植生シート工					単 A
植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),500m2以上1000m2未満,	129.500	m ²			S 単 2号
-					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平排水材設置 t=3.0mm	125.400	m ²			単 A T 単 10号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-20	183.100	m ²			単 A T 単 11号
法面強化材 2kN/m	266.400	m ²			単 A
集水枡	1.000	基			単 A T 単 17号
小型車割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	0.500	m ³			単 A T 単 12号
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	0.500	m ³			単 A T 単 4号
石材運搬 基礎栗石工用・木材集積場へ・小型車割増	0.300	m ³			単 A T 単 20号
角形U字溝 KU-300	9.700	m			単 A T 単 16号
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m ³			単 A S 単 41号
小型車割増 無筋構造物 使用量の補正係数 7 %	1.000	m ³			単 A T 単 19号
悪路補正割増 無筋構造物 使用量の補正係数 7 %	1.000	m ³			単 A T 単 21号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.900	m ²			単 A S 単 44号
基面整正 -	7.300	m ²			単 A S 単 34号
丸太筋工 (2本筋)	17.600	m			単 A S 単 51号
丸太筋工 (1本筋)	30.200	m			単 A S 単 50号
合 計					
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	62.000	m ²			単 A S 単 20号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),500m2以上1000m2未満, -	62.400	m ²			単 A S 単 2号
丸太筋工(2本筋)	16.000	m			単 A S 単 51号
合 計					
・ ・ ・ 捨土工	1.000	式			1 式当たり
機械運搬 礫質土 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.68km,バックホウ 山積0.45m3	15.000	m3			単 A S 単 24号
機械運搬 軟岩 (A) 4 t 車,軟岩,5.68km,バックホウ 山積0.45m3	43.000	m3			単 A S 単 25号
路体盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	352.000	m3			単 A S 単 17号
合 計					
・ 路面工 L=95.5m A=446.9m2 No358次MC183 ~ No362BC186	1.000	式			
・ ・ 路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	446.900	m ²			単 A S 単 31号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数 8 %	67.000	m3			単 A T 単 15号
コンクリート路面工(養生工)	446.900	m ²			単 A S 単 32号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設工 6.0×150×150	400.000	m ²			単 A T 単 2号
舗装止め丸太工(1段)	139.200	m			単 A S 単 53号
溝形鋼 (S S 4 0 0)	400.000	kg			単 A T 単 3号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²			単 A S 単 44号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	8.000	m ²			単 A S 単 39号
合 計					
・ 法面保護工 A=741.9m2	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重衾),500m2以上1000m2未満, -	356.300	m ²			単 A S 単 3号
特殊配合モルタル吹付工 A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	385.600	m ²			単 A S 単 27号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 A=366.0m2	1.000	式			
・ ・ ・ 補強土壁工 A=366.0m2	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	289.500	m ²			単 A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-30	620.200	m ²			単 A T 単 5号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-35	417.200	m ²			単 A T 単 6号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-40	286.800	m ²			単 A T 単 7号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-60	117.800	m ²			単 A T 単 1号
壁面材組立・設置工 H=0.6m	366.000	m ²			単 A T 単 8号
まき出し・敷均し、締固め (ジオテキスタイル工) あり	1,324.000	m ³			単 A S 単 38号
基面整正 -	222.000	m ²			単 A S 単 34号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング) No.361+11.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
コンクリート 受台 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉)	2.000	m ³			単 A S 単 42号
悪路補正割増 使用量の補正係数 6 %	2.000	m ³			単 A T 単 18号
型枠 一般型枠, 小型構造物	11.800	m ²			単 A S 単 45号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	6.100	m ²			単 A S 単 29号
石材運搬 基礎栗石工用	1.200	m ³			単 A T 単 13号

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふとんかご 設置, 20-7° 式, 高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 46号
石材運搬 ふとんかご用	1.200	m3			単 A T 単 14号
土木遮水シート 厚2.0mm	9.200	m ²			単 A
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	62.300	m			単 A S 単 47号
合 計					
・ ・ ・ 視線誘導杭設置工	1.000	式			1 式当たり
視線誘導杭設置	4.000	本			単 A T 単 9号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落石防護柵工	90.000	m			単 A S 単 54号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	11.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	9.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	2.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 78cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
合 計					
・・・ 伐採費 ザツ	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	8.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	7.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	8.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	7.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	6.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	5.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	3.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	3.200	m3			単 A
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	27.200	m3			単 A S 単 30号
根株運搬	34.700	m3			単 A S 単 48号
チップ運搬	43.600	m3			単 A S 単 49号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	95.000	m			単 A S 単 52号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林間横石谷山線横石	那簀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	路床盛土 4.0m以上		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]					<損料>
	運転手(特殊)	1.210	供用日			
	軽油 バックホ給油	0.740	人			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	51.000	L			
	運転手(特殊)	1.370	日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	0.740	人			
	普通作業員	11.000	L			
		0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	路床盛土 2.5m以上4.0m未満		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイト式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハットル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	路体盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低・排対型(2014)]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 21号 ***					
	機械運搬 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.040km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 13.600 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	機械運搬 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.68km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.680km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 バトール給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 3.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 27号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工 A		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工 A 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	5)モルタル1kg当たり単価(円)					
	土木一般世話役	1.100	人			
	法面工	4.300	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	普通作業員	2.000	人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	4.000	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	41.000	L			
	発電発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	600.000	kg			
	亀甲金網 φ 1 . 2 mm 網目 4 0 mm	140.000	m ²			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ハック杓[加-ヲ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.620 人			
	軽油 ハック給油		42.000 L			
	割栗石 15~20cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ハック杓[加-ヲ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.620 人			
	軽油 ハック給油		42.000 L			
	割栗石 5~15cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000 人			
	特殊作業員		2.100 人			
	普通作業員		3.500 人			
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200 m ³			
	バックホ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]		1.780 日			<賃料>
	運転手(特殊)		1.250 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		73.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線 横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林間横石谷山線横石	那簀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 52号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林 林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業	横石谷山線	横石工区
工事名	R 8 那林	林開横石谷山線横石	那賀町 開設工事

[illegible]