

見積参考資料

工事名 R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山 腹工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和8年8月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事
施工場所	美馬郡つるぎ町貞光柴内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 8 月
単価期適用年月	令和 8 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・アンカー工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ ・ ・ アンカー工資材	1.000	式		
・ ・ 受圧板工	1.000	式		
・ ・ ・ 受圧板工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ 暗きょ工	1.000	式		
・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB5	1.000	式		
・ ・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB5	1.000	式		
・ ・ ・ 孔口処理工	1.000	式		
・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB4	1.000	式		

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・アンカー工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
・ ・ ・ アンカー工	1.000	式			1 式当たり
SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽﾍﾞｯﾄﾞ型),115mm,ｾｯﾄ質土	231.900	m			単A S単 20号
SP 削孔(アンカー) 森林 有り(ｽﾍﾞｯﾄﾞ型),115mm,軟岩	111.700	m			単A S単 21号
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400≦f<1300kN,有り	15.000	本			単A S単 22号
SP グラウト注入(アンカー) 森林	11.700	m3			単A S単 23号
合 計					
・ ・ ・ アンカー工資材	1.000	式			1 式当たり
C E型耐荷体 65CE (φ12.7×6) L=2.065m	15.000	本			単A
C E型引張材 65CE (φ12.7×6)	299.000	m			単A
C E型緊張余長材 65CE (φ12.7×6) L=1.0m	15.000	本			単A
エクステンションキット 65CE (φ12.7×6) L=0.5m	45.000	本			単A
オイルキャップ 65CE-タイプ2	15.000	個			単A
ヘッドアダプター 65CE-タイプ2	15.000	個			単A
アンカーヘッド 65CE	15.000	個			単A

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカープレート (メッキ品) □300×32 φ86	15.000	枚			単A
クサビ φ12.7	90.000	組			単A
防錆材 プロコートC 16kg/缶	1.400	缶			単A
グラウト注入ホース	277.500	m			単A
合 計					
・・受圧板工	1.000	式			
・・・ 受圧板工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート打設 ポンプ打設	39.200	m ³			単A T単 2号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	70.600	m ²			単A S単 29号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.300	本			単A
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	18.300	m ²			単A S単 19号
鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり	3.100	ton			単A S単 5号
鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,あり	0.100	ton			単A S単 6号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.400	本			単A
コンクリート打設 クレーン打設	2.600	m ³			単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	3.000	m ²			単A S単 30号
SP 基面整正 森林 -	21.000	m ²			単A S単 17号

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
裏石積工	68.400	m ²			単 A T 単 5号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	64.000	m ³			単 A S 単 13号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	7.000	m ³			単 A S 単 14号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	2.000	m ³			単 A S 単 14号
裏込栗石 かきこみ, 5-15cm	5.300	m ³			単 A T 単 6号
裏石積工	4.800	m ²			単 A T 単 5号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	55.000	m ³			単 A S 単 14号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.9km,バックホウ 山積0.8m ³	55.000	m ³			単 A S 単 9号
残土処分費	55.000	m ³			単 A S 単 3号
合 計					

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 暗きょ工	1.000	式			
・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB5	1.000	式			
・ ・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB5	1.000	式			1 式当たり
ボーリング 地表, 埴質土, φ90mm, 50m/本以下, あり	155.000	m			単A S単 32号
保孔管 地表, VP, 有り, -, VP40	155.000	m			単A S単 33号
孔口保孔管 地表, VP, 有り, -, VP75	10.000	m			単A S単 34号
合 計					
・ ・ ・ 孔口処理工	1.000	式			1 式当たり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	5.000	個			単A
合 計					
・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB4	1.000	式			
・ ・ ・ 暗きょ工 地上ボーリングB4	1.000	式			1 式当たり
ボーリング 地表, 埴質土, φ90mm, 50m/本以下, あり	186.000	m			単A S単 32号
保孔管 地表, VP, 有り, -, VP40	186.000	m			単A S単 33号
孔口保孔管 地表, VP, 有り, -, VP75	12.000	m			単A S単 34号

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 孔口処理工	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 小型構造物,クレーン車打設,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,18-8-40(高炉),あり	1.200	m3			単A S単 28号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.200	m3			単A
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	9.400	m ²			単A S単 31号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	0.100	本			単A
水抜きフィルター 50mm用	2.000	個			単A
裏石積工	3.400	m ²			単A T単 5号
基礎碎石	2.600	m ²			単A T単 4号
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	6.000	個			単A
暗渠排水管 波状管 Φ150 高密度ポリエチレン管 (シグナル構造)	35.000	m			単A
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	2.000	m3			単A S単 15号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ ボーリング仮設 B5	1.000	式			1 式当たり
地上排水ボーリング仮設機材 地表,あり	1.000	回			単A S単 35号
足場工 (地上排水ボーリング) 傾斜地,あり	4.400	空m3			単A S単 36号
合 計					
・ ・ ・ ボーリング仮設 B4	1.000	式			1 式当たり
地上排水ボーリング仮設機材 地表,あり	1.000	回			単A S単 35号
足場工 (地上排水ボーリング) 傾斜地,あり	27.500	空m3			単A S単 36号
合 計					
・ ・ ・ アンカー仮設	1.000	式			1 式当たり
SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林 あり	1.000	回			単A S単 24号
SP 足場(アンカー) 森林 あり	87.300	空m3			単A S単 25号
合 計					
・ ・ ・ 作業道修繕	1.000	式			1 式当たり
SP 舗装版破碎 森林 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	195.600	m ²			単A S単 38号

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D19,SD345,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D19 SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.100	人			
	鉄筋工	1.700	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.400	人			
	鉄筋工	2.900	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 6号 ***					
	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D10 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.9km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R 8 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,11.7km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 11.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.400 m3
	単 価		m3			

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工年度表	年度別延べ	107	107
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事				

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区			施工年度表	年度別月表	207	407
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事						

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工年度表	年度別延べ	27	40
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事				

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工年度表	年度別延べ	207	407
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事				

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工年度表	年度別延べ	307	407
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事				

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工年度	平成26年度	51	507
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事				

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	施工年度表	年度別延べ	37	40
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事				

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事

[illegible]

事業名	地すべり防止事業 柴内地区	特別事業費	事業額	1	07	07
工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事					

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R8馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	3,980	
再生クラッシャーラン		m3	2,800	
残土処分費		m3	545	
水抜きフィルター	50mm用	個	160	
暗渠排水管	波状管 Φ150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	1,795	
建設廃材	コンクリート殻	ton	1,100	