

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（１）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,000				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	20				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,070				単 5号
残土等処分		m3	1,070				単 6号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 9号
基面整正		m2	20				単 10号
基面整正		m2	0.3				単 11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m	26				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.3				単 13号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	m2	103				単 14号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	55				単 15号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	4				単 16号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	2				単 17号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.3				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		掛m2	38				単 19号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 20号
足場		掛m2	7				単 21号
足場		掛m2	1				単 22号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	110				単 23号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 24号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 25号
基面整正		m2	30				単 26号
置換土工		式	1				
置換土		m3	24				単 27号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	26				単 28号
付帯道路工		式	1				
側溝工		式	1				
現場打水路		m	25				単 29号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	3				単 30号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 38号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:43 cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 08				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350mm	単位	m2	単位数量	103	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	m2	29			単 32号	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	m2	74			単 33号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 34号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 35号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 34号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	置換土		単位	m3	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	24				
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	20				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	4				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打水路		単位	m	単位数量	25	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	30				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	11				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25 (20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0. 2m3/m2, 18-8-25(20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	22. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 8 . 0以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 39号	
処分費 (m3)			m3	1			単 40号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルドーザ〔湿地〕	通称7t級	日	0.087	644	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	バックケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	日	4.453	50,769	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	バックケット容量0.8m3	日	1.926	19,633	
L001010011	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	バックケット容量0.28m3	日	0.608	3,780	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・ガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.68	1,080	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・ガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.201	398	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.884	3,861	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.028	326	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	最大吊上能力25t吊	日	0.41	21,812	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 通称60～80kg級	日	0.942	612	
M000202123	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.45m3	供用日	0.307	5,988	
M000202128	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バックケット容量0.45m3吊能力2.9t	供用日	1.844	41,470	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.8m3	供用日	7.05	179,000	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)バックケット容量0.8m3	供用日	0.285	6,324	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	通称10t積級	供用日	36.217	881,721	
	合計額				1,217,418	

見積単価一覧表

[illegible]

土質等試験

1回あたり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	ガドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	フッ素	溶出	検体	1	(1)
27	ホウ素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
河川土工						
	掘削工					
		掘削(土砂)		m3	1,000	
	盛土工					
		盛土(流用土)	4.0m $\leq$ W	m3	20	
			2.5m $\leq$ W<4.0m	m3	30	
			W<2.5m	m3	3	
	残土処理工					
		残土処理		m3	1,070	
護岸基礎工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	80	
		埋戻		m3	40	
		埋戻		m3	20	
		基面整正	土砂	m2	20	
	基礎工					
		1号基礎コンクリート	底幅43cm 高さ25cm	m	26	単位数量は計算書参照
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.08	(1m当たり数量)

工事区分：築堤・護岸

数量総合表						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
法覆護岸工						
	コンクリートブロック工					
		コンクリートブロック積	(粗面) t=350	m2	74	
		コンクリートブロック積	(滑面) t=350	m2	29	
		裏込碎石	RC-40	m3	55	
		水抜パイプ	VP φ 65mm	m		
		吸出防止材	300×300	m2		
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	4	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	38	
		1号天端コンクリート		m	26	単位数量は計算書参照
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.07	(1m当たり数量)
		目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m2	0.01	(1m当たり数量)
	護岸付属物工					
		2-5号小口止		箇所	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	
		型枠	無筋構造物	m2	9	
		足場工	枠組足場	掛m2	7	
			単管傾斜足場	掛m2	1	

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
擁壁工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	110	
		埋戻		m3	30	
				m3	20	
		基面整正	土砂	m2	30	
	置換土工					
		置換土	4. 0m $\leq$ W	m3		
			2. 5m $\leq$ W< 4. 0m	m3	20	
			W< 2. 5m	m3	4	
	場所打擁壁工					
		7号擁壁		m	25	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	26	
		型枠	無筋構造物	m2	76	
		基礎材	RC-40 t=200	m2	30	
		目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	3	
		足場工	単管足場	掛m2	2	
		水抜きパイプ	VP65	m	9	
		吸出防止材	300*300	箇所	9	

工事区分：築堤・護岸

[illegible]

[illegible]

床掘残土総括表								
種 別	土 質		単位	床 掘		埋 戻		備 考
護岸基礎工								
	土 砂		m ³	83		40		
						18		
擁壁工								
	土 砂		m ³	109		27		
						23		
合 計								
	土 砂		m ³	192		108		192 - 108 = 84

[illegible]

[illegible]

河川土工 右岸				土 積 計 算 書												
測 点	点間距離③	擁壁距離	平 均 距 離	盛土 W≧4. 0m			盛土 4. 0m>W≧2. 5m			盛土 2. 5m>W			断面積	平 均	数 量	
				断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量				
NO. 23 + 11. 000	0. 000m	0. 000m	0. 000m	3. 8			0. 1			0. 0						
23 + 20. 000	8. 070m	7. 690m	7. 880m	0. 0	1. 90	15. 0	2. 1	1. 10	8. 7	0. 1	0. 05	0. 4				
23 + 23. 600	3. 230m	3. 100m	3. 165m				1. 2	1. 65	5. 2	0. 1	0. 10	0. 3				
24 + 0. 000	14. 730m	14. 200m	14. 465m				0. 8	1. 00	14. 5	0. 2	0. 15	2. 2				
	※平均距離は右岸側③と擁壁点間距離を使用															

法覆護岸工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
コンクリートブロック工				式		1	
コンクリートブロック積							
	(粗面) t=350	右岸	土積計算書より	m2	73.75		
			合 計	m2		73.75	
コンクリートブロック積							
	(滑面) t=350						
		右岸	土積計算書より	m2	29.23		
			合 計	m2		29.23	
裏込碎石	RC-40						
		右岸	土積計算書より	m3	54.82		
			合 計	m3		54.82	
目地材	瀝青質目地板 t=10		(73.75+29.23)*0.35*1/10	m2		3.60	
足場工	単管傾斜足場		土積計算書*0.5		76.95		
			76.95*0.5	掛m2	38.48		
			合 計	掛m2		38.48	

[illegible]

コンクリートブロック積、裏込材数量算定式

①コンクリートブロック積

$SL1 = (H - 1 - 0.1)^2 + N^2)^{1/2}$: 標準護岸部 (1:0.5)

$SL1 = (H - 1)^2 + N^2)^{1/2}$: 護岸すり付け区間部 (1:0.5~1.5)

$SL2 = 1^2 + N^2)^{1/2}$: 全区間


②裏込材

護岸勾配5分 (1:0.5) の裏込材は下式より算定 (建設省標準設計より)

裏込め材料計算一般式 (㎡)	
$A = \frac{(H + H_1 + t - 0.1)}{2} \left\{ 0.1^2 + 2c\sqrt{1 + N_1^2} + 0.1(H + H_1 + t) \right\}$	


ここで、 $H_1 = 0.250\text{m}$, $t = 0.150\text{m}$, $c = 0.300\text{m}$, $N_1 = 0.5$

標準断面図




コンクリートブロック積、裏込材数量根拠図


NO. 23+11.00



NO. 23+20.00



NO. 23+23.60~NO. 24



[illegible]

擁壁工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
作業土工				式		1	
床掘	土砂						
		右岸	土積計算書より	m3	109.3		
				m3		109.3	
埋戻							
		右岸	土積計算書より	m3	26.6	26.6	
		右岸	土積計算書より	m3	22.7	22.7	
			埋戻合計	m3		49.3	
基面整正	土砂		※基礎材と同値				
		7号擁壁	土積計算書より	m2		29.76	
置換土工							
置換土	4.0m≦W	右岸	土積計算書より	m3		0.0	
	2.5m≦W<4.0m	右岸	〃	m3		22.9	
	W<2.5m	右岸	〃	m3		4.3	

[illegible]

擁壁工 右岸		断 面 計 算 書												
測 点	平 均 距 離	单管傾斜足場			吸出防止材									摘要
		断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	H=
NO. 23 + 11.000		4.18												2.04
23 + 11.600	0.60m	4.10	4.140	2.48										2.00
合 計	0.6m			2.48掛m2										
														H=
NO. 23 + 11.000					1.66									2.04
23 + 20.000	7.69m				1.16	1.410	10.84							1.56
23 + 23.600	3.10m				0.95	1.055	3.27							1.36
23 + 24.840	3.67m				0.89	0.920	3.38							1.30
NO. 24 + 0.000	10.53m				0.89	0.890	9.37							1.30
合 計	25.0m						26.86m2							
合 計				2.48掛m2			26.86m2							

[illegible]

[illegible]

水路工 右岸			断 面 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート			型枠			基礎材(t=150)			摘 要		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			H=
23 + 11.000			0.14			1.27			0.43					0.483
23 + 20.000	9.000m	7.65m	0.13	0.135	1.03	1.22	1.243	9.51	0.43	0.430	3.29			0.460
23 + 23.600	3.600m	3.09m	0.13	0.132	0.41	1.20	1.210	3.74	0.43	0.430	1.33			0.450
23 + 27.840	4.240m	3.70m	0.13	0.131	0.48	1.18	1.189	4.40	0.43	0.430	1.59			0.439
24 + 0.000	12.160m	10.43m	0.13	0.127	1.32	1.11	1.146	11.95	0.43	0.430	4.48			0.407
		※平均距離は水路工展開図を使用												
合 計	29.0m	24.9m			3.24m3			29.60m2			10.69m2			

[illegible]

[illegible]