

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 飯尾川 吉・鴨島中島他 河川維持工事（維持）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 飯尾川 吉・鴨島中島他 河川維持工事（維持）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削・積込み・運搬		m3	70				単 1号
残土処理工		式	1				
残土等処分		m3	70				単 2号
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木・集積積込み・運搬		m2	2, 100				単 3号
処分費		m3	2, 100				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 飯尾川 吉・鴨島中島他 河川維持工事（維持）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	5				単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 14号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削・積込み・運搬		単位	m3	単位数量	70	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5				
小型バ ックホ (クローラ型) [標準型] 排ガス対策 (2次) バ ッケット容量0. 13m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 160日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5. 8時間	日	5			単 6号	
バ ックホ (クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス2次バ ッケット容量0. 4m3 15～19m		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 8時間	日	5			単 7号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 3時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5. 8時間	日	2			単 8号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 3時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5. 8時間	日	5			単 9号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	伐木・集積積み・運搬		単位	m2	単位数量	2, 100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20				
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス対策(2次) バケット容量0. 13m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 160日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 5. 8時間	日	10			単 6号	
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス2次バケット容量0. 4m3 15～19m		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しな, 5. 8時間	日	10			単 7号	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 3時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 5. 8時間	日	4			単 8号	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 3時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 5. 8時間	日	10			単 9号	
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 140日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 5. 8時間	日	20			単 10号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	処分費		単位	m3	単位数量	2, 100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	50			単 11号	
処分費(t)			t	10			単 12号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	小型バケツホウ(ローラ型) [標準型] 排ガス対策(2次) バケツ容量0. 13m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 160日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	20. 88				
小型バケツホウ(ローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第2次基準) バケツ容量0. 13m3		供用日当り運転日数:160日, 運転日 当り運転時間:5. 8 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス2次バケット容量0. 4m3 15～19m	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 3. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	87				
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス対策(2次)バケット容量0. 4m3 半径15～19m		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運 転時間: 3. 8 h, 運転日当り運転時間: 5. 8 h	供用日	1. 53				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 3時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	20				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運転時間: 4. 3 h, 運転日当り運転時間: 5. 8 h	供用日	1. 35				
タイヤ損耗費 2～3t積級 普通 供用日			供用日	1. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4. 3時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	31				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運転時間: 4. 3 h, 運転日当り運転時間: 5. 8 h	供用日	1. 35				
タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日			供用日	1. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 140日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 5. 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー			L	2. 204				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0. 060L		供用日当り運転日数:140日, 運転日 当り運転時間:5. 8 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 生木			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]