

見積参考資料

工事名 R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
砂防土工		式	1				
盛土工		式	1				
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60				単 1号
流路護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	220				単 2号
基面整正		m2	40				単 3号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 4号
土砂等運搬		m3	110				単 5号
残土等処分		m3	110				単 6号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート		m3	38				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	140				単 8号
基礎碎石		m2	40				単 9号
足場		掛m2	70				単 10号
水抜きパイプ		m	11				単 11号
吸出し防止材		m2	0.9				単 12号
止水版		m	5				単 13号
目地材		m2	5				単 14号
仮設工		式	1				
伐竹除根工		式	1				
伐竹		m2	63				単 15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 18号 竹18m3 竹根15m3
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 19号 竹18m3 竹根15m3
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	盛土(発生土)	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 16号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 17号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	止水版		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩t`製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	目地材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	伐竹		単位	m2	単位数量	63	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐竹	m2	63				
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り	m2	63				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホ ウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	2. 391	24, 395	
L001010011	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	日	0. 729	4, 536	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 906	1, 440	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	1. 061	4, 634	
L001130006	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力25t吊	日	0. 56	29, 792	
L001180001	ﾀﾝﾊﾞ 及びﾗﾝﾏ	質量 通称60～80kg級	日	0. 163	105	
M000202133	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3	供用日	0. 103	1, 633	
M000291001	バ ッ ク ホ ウ 用 ﾏｯﾁﾒﾝﾄ [掴み装置]	開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	供用日	0. 103	355	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾂﾗｯｸ [オンﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	通称10t積級	供用日	3. 714	90, 420	
M000903010	ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾞﾝﾌﾟ 車 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾚｰﾑ式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	0. 766	44, 536	
	合計額				201, 846	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,300	運搬距離 L=8.6km
処分費	竹	m3	6,500	運搬距離 L=4.0km
処分費	竹根	m3	9,000	運搬距離 L=20.8km

準備費積上げ項目一覧表

工事名	R8三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事			
積上げ項目	運搬費			
番号	項目	単位	数量	金額
1	伐竹運搬	m3	18	18,486
2	伐竹根運搬	m3	15	37,035

準備費積上げ項目一覧表

工事名	R8三土 子守谷 東・足代 流路護岸工事			
積上げ項目	処分費			
番号	項目	単位	数量	金額
1	竹	m3	18	117,000
2	竹根	m3	15	135,000

数 量 総 括 表								
工 種 (レヘ`ル2)	種 別 (レヘ`ル3)	細 別 (レヘ`ル4)	規 格 (レヘ`ル5)	単 位	数 量 (当初)	数 量 (変更)	計上数量	備 考
流路護岸工								
	作 業 土 工							
		床 堀	土砂	m3	217		220	
		基 面 整 正		m2	39.6		40	
		埋 戻 し	土砂	m3	39.5		40	
		盛 土	土砂	m3	55.3		60	
		土 砂 等 運 搬	土砂	m3	110.0		110	
		残 土 等 処 分	土砂	m3	110.0		110	
	場所打擁壁工							
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	38.21		38	
		型 枠	無筋構造物	m2	138.7		140	
		基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m2	39.6		40	
		足 場	単管傾斜足場	掛m2	70.4		70	
		水抜きパイプ	VP-65	m	10.7		11	
		吸出し防止材	300*300	m2	0.9		0.9	
		止水板	B型 センターバルブ型	m	5.10		5	
		目 地 材	瀝青質目地 t=10mm	m2	5.1		5	

[illegible]

[illegible]

土工流れ図


[illegible]

使用する流用土は特記仕様書および図面に記載のある材料とする。

工 種		流路護岸工				
種別・細別・規格		計 算 式		単位	数量	変更
流路護岸工						
施工延長		No. 3～No. 3+15. 0		m	15. 0	
場所打擁壁工						
コンクリート						
$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		もたれ擁壁	$(1/2 * (0. 3 + 0. 72) * 2. 1) * 2 * 15. 0$	m^3	32. 13	
		底版コンクリート	$1/2 * (1. 5 + 1. 2) * 0. 3 * 15. 0$	m^3	6. 08	
型枠						
無筋構造物		もたれ擁壁	$(2. 1 * (1. 118 + 1. 044) * 2) * 15. 0$	m^2	136. 2	
		もたれ擁壁	$(1/2 * (0. 3 + 0. 72) * 2. 1) * 2$	m^2	2. 1	
		底版コンクリート	$(1/2 * (1. 5 + 1. 2) * 0. 30)$	m^2	0. 4	
基礎砕石		もたれ擁壁	$0. 72 * 2 * 15. 0$	m^2	21. 6	
RC-40 t =150		底版コンクリート	$1. 2 * 15. 0$	m^2	18. 0	
足場		もたれ擁壁	$2. 1 * 1. 118 * 15. 0 * 2$	掛m^2	70. 4	
単管傾斜足場						
水抜きパイプ		もたれ擁壁	$32. 13 \div 3$	m	10. 7	
VP-65						
吸出し防止材		もたれ擁壁	$(10. 7 / (1/2 * (0. 3 + 0. 72) * 2. 1)) * 0. 09$	m^2	0. 9	
300*300						
止水板		もたれ擁壁	$(2. 14 + 0. 41) * 2$	m	5. 1	
B型 センターバルブ型						
目地材			$(2. 14 + 0. 41) * 2$	m^2	5. 1	
瀝青質目地 t=10mm						

第 号 計算書 擁 壁 護 岸 工 計 算 書

名 称	位 置	延 長	摘 要
-----	-----	-----	-----



(1m当たり数量)

名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
		予備計算： $\sqrt{(1+0.5^2)}=1.118$			
		予備計算： $\sqrt{(1+0.3^2)}=1.044$			
もたれ擁壁					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1/2 * (0.30 + 0.72) * 2.1) * 2 * 1.00$	m3		2.14
型 枠	一般(鉄筋・無筋)	$(2.1 * (1.118 + 1.044) * 2 * 1.00)$	m2		9.08
小口止型枠		$(1/2 * (0.3 + 0.72) * 2.1) * 2$	m2		2.14
足場工	単管傾斜足場	$(2.1 * 1.118 * 1.00) * 2$	掛m2		4.70
基礎砕石	RC-40 t=150	$0.72 * 2 * 1.00$	m2		1.44
水抜きパイプ	VP φ 65	$((1.8 * 1.118 * 1.00) / 2.5 * 0.50) * 2$	m		0.80
吸出し防止材		$(1.8 * 1.118 * 1.00) / 2.5 * 0.30 * 0.30$	m2		0.07
止水板	B型 センターバブル型 瀝青質 t=10mm	$2.040 + 2.1 * 2$	m		6.24
目 地 材		$2.14 * 1/10$	m2		0.21
底版コンクリート					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 * (1.5 + 1.2) * 0.30 * 1.00$	m3		0.41
小口止型枠		$1/2 * (1.5 + 1.2) * 0.30$	m2		0.41
基礎砕石	RC-40 t=150	$1.2 * 1.00$	m2		1.20
目 地 材	瀝青質 t=10mm	$0.41 * 1/10$	m2		0.04

伐竹除去集計					
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
伐 竹 集 計					
伐竹	竹			m2	63.0
運搬	竹			m3	18.0
	竹根			m3	15.0
処分	竹			m3	18.0
	竹根			m3	15.0