

見積参考資料

委託業務名 R8企総管 川口ダム 調整池深浅測
量業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 企総管 川口ダム 調整池深浅測量業務					業 項	種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減	摘要
応用測量			式	1					
河川測量			式	1					
河川測量			式	1					
作業計画			業務	1					内 1号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1		平均測量幅:40m	本	33					単 1号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 29, 31, 32, 39, 40		平均測量幅:60m	本	5					単 2号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 41		平均測量幅:110m	本	1					単 3号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 34		平均測量幅:40m	本	1					単 4号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 35, 36		平均測量幅:40m	本	2					単 5号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 37		平均測量幅:40m	本	1					単 6号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 42		平均測量幅:40m	本	1					単 7号
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 43～45		平均測量幅:40m	本	3					単 8号
深浅測量			式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 企総管 川口ダム 調整池深浅測量業務					業 項 種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
深浅測量		式	1					
作業計画		業務	1				内 2号	
ダム・貯水池深浅測量		式	1					
ダム・貯水池深浅測量 NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1	水面幅:90m, 3mを超える	測線	33				単 9号	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 29, 31, 32, 39, 40	水面幅:40m, 1m以上3m以下	測線	5				単 10号	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 34	水面幅:30m, 3mを超える	測線	1				単 11号	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 35, 36	水面幅:10m, 1m以上3m以下	測線	2				単 12号	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 42	水面幅:40m, 3mを超える	測線	1				単 13号	
水位計算		式	1					
水位計算		式	1					
設計洪水水位計算		式	1				内 3号	
共通		式	1					
共通		式	1					

業務委託料内訳書

業務名	R 8 企総管 川口ダム 調整池深浅測量業務					業 項 種 目	測量業務 共通	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打合せ等			式	1				
打合せ		中間1回	業務	1				内 4号
直接経費			式	1				
直接経費			式	1				
旅費交通費			式	1				
旅費(率計上・宿泊無)		測量業務	式	1				
電子成果品作成費			式	1				
電子成果品作成費(測量)			式	1				
直接測量費			式	1				
間接測量費			式	1				
諸経費			式	1				内 5号
測量業務価格			式	1				
消費税相当額			式	1				

業務委託料内訳書

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	作業計画		業務	1		内 6号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業計画					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	作業計画		業務	1		内 7号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	設計洪水位計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	0.9			
技師(A)			人	1			
技師(B)			人	1.5			
技師(C)			人	2.8			
技術員			人	0.3			
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	打合せ	中間1回					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		業務	1			内 8号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1			
諸経费率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1	平均測量幅:40m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 14号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 15号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 16号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 29, 31, 32, 39, 40	平均測量幅:60m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 17号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 18号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 19号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 41	平均測量幅:110m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 20号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 21号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 22号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 34	平均測量幅:40m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 23号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 24号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 25号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 35, 36	平均測量幅:40m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 23号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 24号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 25号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 37	平均測量幅:40m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 23号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 24号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 25号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 42	平均測量幅:40m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 23号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 24号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 25号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 43～45	平均測量幅:40m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 間接水準(山地)			本	1			単 23号	
横断面図作成 間接水準(山地)			本	1			単 24号	
点検整理 間接水準(山地)			本	1			単 25号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ダム・貯水池深浅測量 NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1	水面幅:90m, 3mを超える	単位	測線	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			測線	1			単 26号	
観測			測線	1			単 27号	
横断面図作成			測線	1			単 28号	
点検整理			測線	1			単 29号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ダム・貯水池深浅測量 NO. 29, 31, 32, 39, 40	水面幅:40m, 1m以上3m以下	単位	測線	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			測線	1			単 30号	
観測			測線	1			単 31号	
横断面図作成			測線	1			単 32号	
点検整理			測線	1			単 33号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ダム・貯水池深浅測量 NO. 34	水面幅:30m, 3mを超える	単位	測線	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			測線	1			単 34号	
観測			測線	1			単 35号	
横断面図作成			測線	1			単 36号	
点検整理			測線	1			単 37号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ダム・貯水池深浅測量 NO. 35, 36	水面幅:10m, 1m以上3m以下	単位	測線	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			測線	1			単 38号	
観測			測線	1			単 39号	
横断面図作成			測線	1			単 40号	
点検整理			測線	1			単 41号	
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ダム・貯水池深浅測量 NO. 42	水面幅:40m, 3mを超える	単位	測線	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			測線	1			単 42号	
観測			測線	1			単 43号	
横断面図作成			測線	1			単 44号	
点検整理			測線	1			単 45号	
合計								
単価								

測量業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	1 回
河川測量			
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.1~28,30,33,38,B,追加1	平均測量幅	40 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.29,31,32,39,40	平均測量幅	60 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) No.41	平均測量幅	110 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.34	平均測量幅	40 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.35,36	平均測量幅	40 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.37	平均測量幅	40 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.42	平均測量幅	40 m
	河川定期横断測量(間接水準:山地) NO.43~45	平均測量幅	40 m
ダム・貯水池深淺測量			
	NO.1~28,30,33,38,B,追加1	水面幅 水深	90 m 3mを超える
	NO.29,31,32,39,40	水面幅 水深	40 m 1m以上3m以下
	NO.34	水面幅 水深	30 m 3mを超える
	NO.35,36	水面幅 水深	10 m 1m以上3m以下
	NO.42	水面幅 水深	40 m 3mを超える

数量総括表

R 8 企総管 川口ダム 調整池深浅測量業務

種別・細別	規格	単位	数量	適用
河川測量		式	1	
作業計画		業務	1	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1	平均測量幅: 40m	本	33	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 29, 31, 32, 39, 40	平均測量幅: 60m	本	5	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 41	平均測量幅: 110m	本	1	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 34	平均測量幅: 40m	本	1	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 35, 36	平均測量幅: 40m	本	2	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 37	平均測量幅: 40m	本	1	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 42	平均測量幅: 40m	本	1	
河川定期横断測量 間接水準(山地) NO. 43～45	平均測量幅: 40m	本	3	
深浅測量		式	1	
作業計画		業務	1	
ダム・貯水池深浅測量		式	1	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1	水面幅: 90m 水深: 3m<H	測線	33	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 29, 31, 32, 39, 40	水面幅: 40m 水深: 1m≤H≤3m	測線	5	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 34	水面幅: 30m 水深: 3m<H	測線	1	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 35, 36	水面幅: 10m 水深: 1m≤H≤3m	測線	2	
ダム・貯水池深浅測量 NO. 42	水面幅: 40m 水深: 3m<H	測線	1	
水位計算		式	1	
設計洪水水位計算		式	1	
打合せ等		式	1	
打合せ	中間打合せ: 1回	業務	1	

積算資料_測量幅・水深 集計

那賀川(本川) 3m<H

N=33測線

NO. 1～28, 30, 33, 38, B, 追加1

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 1	145.0	29.6	12.7	42.3	187.3	24.6
2	NO. 2	120.0	19.0	39.2	58.2	178.2	22.4
3	NO. 3	130.0	14.7	34.5	49.2	179.2	17.7
4	NO. 4	100.0	24.6	29.1	53.7	153.7	18.3
5	NO. 5	105.0	21.2	19.2	40.4	145.4	16.5
6	NO. 6	120.0	29.6	16.5	46.1	166.1	17.5
7	NO. 7	175.0	21.4	17.9	39.3	214.3	10.6
8	NO. 8	150.0	17.7	18.5	36.2	186.2	16.1
9	NO. 9	125.0	19.2	38.2	57.4	182.4	11.1
10	NO. 10	110.0	19.0	18.4	37.4	147.4	13.2
11	NO. 11	105.0	19.2	6.5	25.7	130.7	10.5
12	NO. 12	85.0	16.7	12.3	29.0	114.0	11.8
13	NO. 13	95.0	34.1	17.0	51.1	146.1	10.0
14	NO. 14	100.0	15.0	15.6	30.6	130.6	9.8
15	NO. 15	90.0	17.3	20.4	37.7	127.7	8.5
16	NO. 16	80.0	12.0	32.7	44.7	124.7	13.2
17	NO. 17	70.0	18.0	30.0	48.0	118.0	10.6
18	NO. 18	65.0	13.4	32.5	45.9	110.9	8.6
19	NO. 19	65.0	22.3	27.9	50.2	115.2	8.2
20	NO. 20	65.0	22.7	21.0	43.7	108.7	6.1
21	NO. 21	70.0	23.7	13.5	37.2	107.2	5.8
22	NO. 22	70.0	15.9	11.7	27.6	97.6	6.4
23	NO. 23	75.0	20.6	21.5	42.1	117.1	3.5
24	NO. 24	70.0	13.0	12.7	25.7	95.7	4.3
25	NO. 25	60.0	39.0	22.9	61.9	121.9	4.9
26	NO. 26	60.0	19.1	24.3	43.4	103.4	3.9
27	NO. 27	70.0	25.0	22.8	47.8	117.8	4.2
28	NO. 28	60.0	21.5	40.4	61.9	121.9	4.2
29	NO. 30	50.0	32.9	18.6	51.5	101.5	4.0
30	NO. 33	42.0	29.3	21.7	51.0	93.0	3.4
31	NO. 38	34.0	51.8	26.9	78.7	112.7	3.8
32	B	155.0	26.9	36.1	63.0	218.0	18.2
33	追加NO. 1	60.0	26.8	28.7	55.5	115.5	5.4
合計(m)		2976.0			1514.1	4490.1	
平均(m)		90.2			45.9	136.1	
		90.0			40.0		

積算資料_測量幅・水深 集計

那賀川(本川) $1\text{m} \leq H \leq 3\text{m}$

N=5測線

NO. 29, 31, 32, 39, 40

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 29	50.0	24.4	40.3	64.7	114.7	1.9
2	NO. 31	60.5	44.9	27.6	72.5	133.0	1.1
3	NO. 32	32.0	20.4	54.3	74.7	106.7	1.6
4	NO. 39	44.3	21.0	44.2	65.2	109.5	2.9
5	NO. 40	33.5	22.6	45.6	68.2	101.7	1.4
合計(m)		220.3			345.3	565.6	
平均(m)		44.1			69.1	113.1	
		40.0			60.0		

那賀川(本川) $H < 1\text{m}$

N=1測線

NO. 41

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 41		115.7		115.7	115.7	0.0
合計(m)					115.7	115.7	
平均(m)					115.7		
					110.0		

紅葉川(支川) $3\text{m} < H$

N=1測線

NO. 34

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 34	30.0	21.7	20.7	42.4	72.4	4.1
合計(m)		30.0			42.4	72.4	
平均(m)		30.0			42.4		
		30.0			40.0		

紅葉川(支川) $1\text{m} \leq H \leq 3\text{m}$

N=2測線

NO. 35, 36

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 35	20.0	16.7	18.5	35.2	55.2	2.0
2	NO. 36	13.0	37.7	10.7	48.4	61.4	2.1
合計(m)		33.0			83.6	116.6	
平均(m)		16.5			41.8	58.3	
		10.0			40.0		

紅葉川(支川) $H < 1\text{m}$

N=1測線

NO. 37

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (W+B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 37		47.1		47.1		0.0
合計(m)					47.1		
平均(m)					47.1		
					40.0		

積算資料_測量幅・水深 集計

鉢ヶ谷川(支川) 3m<H

N=1測線

NO. 42

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 42	40.0	11.5	28.9	40.4	80.4	7.6
	合計(m)	40.0			40.4	80.4	
	平均(m)	40.0			40.4	80.4	
		40.0			40.0		

鉢ヶ谷川(支川) H<1m

N=3測線

NO. 43～NO. 45

NO	測点	水面幅 (W)	左岸側 (B1)	右岸側 (B2)	定期横断測量幅 (W+B1+B2)	測量幅計 (W+B1+B2)	最大水深 (H)
1	NO. 43		49.9		49.9		0.0
2	NO. 44		36.2		36.2		0.0
3	NO. 45		43.4		43.4		0.0
	合計(m)				129.5		
	平均(m)				43.2		
					40.0		