

見積参考資料

工事名 R 8 吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	130				単 1号
建設汚泥		m3	0. 2				単 2号
舗装版破碎 一般部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	160				単 3号
舗装版破碎 乗入部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	40				単 4号
舗装版破碎 車道側	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	51				単 5号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	14				単 6号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	14				単 7号
不陸整正	補足材有、RC-30、28mm以上34mm未満	m2	200				単 8号
表層 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	m2	160				単 9号
表層 乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	m2	40				単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材有、RM-30、28mm以上34mm未満	m2	51				単 11号
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	51				単 12号
表層 車道側	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	51				単 13号
目地防草対策		式	1				
目地防草材		m	107				単 14号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック 一般部	ブロック規格:防草縁石	m	107				単 15号 暫定単価
歩車道境界ブロック 切下部	ブロック規格:防草縁石	m	10				単 16号 暫定単価
歩車道境界ブロック 乗入部	ブロック規格:防草縁石	m	20				単 17号 暫定単価
構造物撤去工		式	1				
縁石撤去工		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m	136				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間A	人日	2				単 21号
交通誘導警備員	昼間B	人日	10				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	舗装版破碎 一般部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	舗装版破碎 乗入部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	舗装版破碎 車道側	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費 用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	不陸整正	補足材有、RC-30、28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生クラッシュヤ ン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表層 一般部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	表層 乗入部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	不陸整正	補足材有、RM-30、28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層 車道側	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	目地防草材		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	34			単 25号	
土木一般世話役			人	0. 1				
普通作業員			人	0. 9				
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 一般部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:防草縁石	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-25(普通), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 切下部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:防草縁石	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 18-8-25(普通), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ乗入部	ﾌﾞﾛｯｸ規格:防草縁石	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40, 18-8-25(普通), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		処分	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 27号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホ ー (クロー) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 406	4, 146	
L001010012	バ ッ ク ホ ー (クロー型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	1. 085	7, 821	
L001011001	小型バ ッ ク ホ ー (クロー) [超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 22m3	日	0. 91	5, 834	
L001011005	小型バ ッ ク ホ ー (クロー) [後方超小旋回型]	クレーン付 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 09m3 0. 9t吊	日	3. 577	15, 557	
L001050002	ロ ー ッ プ ー [マカダム]	運 転 質 量 10～12t	日	0. 211	1, 094	
L001060004	タ イ ロ ー [普通型]	運 転 質 量 13～14t	日	0. 206	1, 069	
L001070011	振 動 ロ ー (舗装用) [搭乗・コンバ イ ン ト 式]	運 転 質 量 3～4t	日	0. 315	1, 374	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]	通 称 10t積級	供用日	1. 071	26, 056	
M000701021	モ ー タ ー レ ー タ ー [土工用]	排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) プ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 201	8, 353	
M000804001	振 動 ロ ー (舗装用) [ハ ン ト ガ イ ト 式]	運 転 質 量 0. 5～0. 6t	供用日	0. 497	964	
M000807001	振 動 コ ン パ ｸ タ [前進型]	通 称 40～60kg級	供用日	1. 1	531	
M001003007	ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ [クロー型]	排 出 ガ ス 対 策 (第3次基準値) 舗 装 幅 1. 4～3. 0m	供用日	0. 375	9, 178	
M001161013	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ [ハ ー キ ュ ム 式 (超低騒音型)・湿式]	エ ン ジ ン 駆 動 通 称 切 削 深 20cm級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 717	11, 689	
	合 計 額				93, 666	

見積単価一覧表

工事名	R8吉土 徳島鴨島線 吉・鴨島知恵島 道路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	L=4.8km
処分費	コンクリート殻	m3	1,100	L=4.8km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	
目地防草材		本	2,500	
歩車道境界ブロック	一般(防草タイプ)	個	3,270	暫定単価
歩車道境界ブロック	切り下げ	個	4,450	暫定単価
歩車道境界ブロック	乗り上げ	個	3,040	暫定単価

当初数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位				
					徳島鴨島線		合計	
舗装工	舗装打換え工							
		舗装切断	延長128.5m+歩道幅員1.5m	m	130.00		130.00	130.00
		舗装版切断汚泥		m3	0.16		0.16	0.20
		舗装版破碎	t=40mm（一般部）	m2	160.00		160.00	160.00
		舗装版破碎	t=50mm（乗入部）	m2	40.00		40.00	40.00
		舗装版破碎	t=50mm（車道）	m2	51.40		51.40	51.00
		殻運搬		m3	13.54		13.54	14.00
		殻処分		m3	13.54		13.54	14.00
		不陸整正（歩道）	補足材有、RC-30 t=30mm	m2	200.00		200.00	200.00
		不陸整正（車道）	補足材有、RM-30 t=30mm	m3	51.40		51.40	51.00
		表層（一般部）	再生密粒度As(13) t=40mm	m2	160.00		160.00	160.00
		表層（乗入部）	再生密粒度As(13) t=50mm	m2	40.00		40.00	40.00
		基層（車道）	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	51.40		51.40	51.00
		表層（車道）	再生密粒度As(13) t=50mm	m2	51.40		51.40	51.00

	目地除草工							
		目地防草材		m	106.90		106.90	107.00
縁石工	縁石工							
		歩車道境界ブロック	一般部	m	106.90		106.90	107.00
		歩車道境界ブロック	切下部	m	9.60		9.60	10.00
		歩車道境界ブロック	乗入部	m	12.00		12.00	12.00
		歩車道境界ブロック	乗入部 (R)	m	7.50		7.50	8.00
	運搬処理工							
		殻運搬	Co殻	m3	8.16		8.16	8.00
		殻処分	Co殻	m3	8.16		8.16	8.00
仮設工	交通管理工							
		交通誘導警備員	昼間A	人日	2.00		2.00	2.00
		交通誘導警備員	昼間B	人日	10.00		10.00	10.00