徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）他　徳・東沖洲２他　舗装 修繕工事（２）（維持）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,052,410		
舗装工		式	1		2,833,200		
舗装打換え工		式	1		1,416,600		
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	600	2,361	1,416,600		単　1号
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,416,600		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	600	2,361	1,416,600		単　2号
構造物撤去工		式	1		955,610		
構造物取壊し工		式	1		423,960		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	100	706.8	70,680		単　3号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	m2	600	588.8	353,280		単　4号
運搬処理工		式	1		531,650		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	70	1,500	105,000		単　5号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	70	5,875	411,250		単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）他　徳・東沖洲２他　舗装 修繕工事（２）（維持）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設汚泥		m3	1	15,400	15,400		単　7号
仮設工		式	1		263,600		
交通管理工		式	1		263,600		
交通誘導警備員Ａ		人日	4	17,900	71,600		単　8号
交通誘導警備員Ｂ		人日	12	16,000	192,000		単　9号
直接工事費		式	1		4,052,410		
共通仮設		式	1		896,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		896,000		
純工事費		式	1		4,948,410		
現場管理費		式	1		2,275,000		
工事原価		式	1		7,223,410		
一般管理費等		式	1		1,689,590		
工事価格		式	1		8,913,000		

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８徳土　徳島小松島港（沖洲外地区）他　徳・東沖洲２他　舗装 修繕工事（２）（維持）				事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1		891,300		
工事費計		式	1		9,804,300		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,361	2,361	
合計					2,361	
単価					2,361	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	表層(車道･路肩部)	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,361

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1	2,361	2,361	
合計					2,361	
単価					2,361	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	706.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	706.8	706.8	
合計					706.8	
単価					706.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	588.8

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	588.8	588.8	
合計					588.8	
単価					588.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,3.0km以下,全ての費用	m3	1	1,500	1,500	
合計					1,500	
単価					1,500	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5,875

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	5,875	5,875	
合計					5,875	
単価					5,875	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	15,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	15,400	15,400	
合計					15,400	
単価					15,400	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日