

## 見積参考資料

# 工事名 R 8 馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事（１）

### ◇経費情報◇

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 工種区分              | 砂防・地すべり等工事 |
| 単価地区              | 美馬 3       |
| 単価使用年月            | 令和 8年 8月   |
| 施工地域・工事場所         | 山間僻地及び離島   |
| 前金支出割合            | 補正を行わない    |
| 契約保証              | 金銭的保証      |
| 現場環境改善費           | 計上しない      |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名              | R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事（1） |    |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |  |
|------------------|----------------------------|----|-----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 流路               |                            | 式  | 1   |    |    |              |                 |  |
| 砂防土工             |                            | 式  | 1   |    |    |              |                 |  |
| 掘削工              |                            | 式  | 1   |    |    |              |                 |  |
| 掘削(砂防)<br>片切掘削   | 土質:土砂, 施工数量:小規模            | m3 | 110 |    |    |              | 単 1号            |  |
| 掘削(砂防)<br>オープン掘削 | 土質:土砂, 施工数量:小規模            | m3 | 100 |    |    |              | 単 2号            |  |
| 盛土工              |                            | 式  | 1   |    |    |              |                 |  |
| 盛土(採取土)          | 施工幅員:2.5m未満                | m3 | 50  |    |    |              | 単 3号            |  |
| 盛土(採取土)          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満          | m3 | 20  |    |    |              | 単 4号            |  |
| 盛土(採取土)          | 施工幅員:4.0m以上                | m3 | 260 |    |    |              | 単 5号            |  |
| 残土処理工            |                            | 式  | 1   |    |    |              |                 |  |
| 土砂等運搬<br>流用土     | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 170 |    |    |              | 単 6号            |  |
| 土砂等運搬<br>大型土のう   | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 280 |    |    |              | 単 7号            |  |
| 流路護岸工            |                            | 式  | 1   |    |    |              |                 |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事（1）            |     |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |  |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 構造物補修工        |                                       | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 3号充てん工        | 高流動コンクリート, スラング 70-60cm以下             | m3  | 4   |    |    |              | 単 8号<br>暫定単価    |  |
| コンクリート小型車割増   |                                       | m3  | 4   |    |    |              | 単 9号            |  |
| ひび割れ補修工       | 充てん工法 18kg                            | 構造物 | 1   |    |    |              | 単 10号           |  |
| 仮設工           |                                       | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 工事用道路工        |                                       | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 敷鉄板           | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置      | m2  | 622 |    |    |              | 単 11号           |  |
| 仮水路工          |                                       | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 暗渠排水管         | 高密度ポリエチレン管(S) φ600                    | m   | 20  |    |    |              | 単 12号           |  |
| 暗渠排水管<br>支給品  | 高密度ポリエチレン管(W) φ600                    | m   | 20  |    |    |              | 単 13号           |  |
| 残土受入れ施設工      |                                       | 式   | 1   |    |    |              |                 |  |
| 大型土のう         | 大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期<br>仮設(3年)対応 | 袋   | 256 |    |    |              | 単 14号           |  |
| 大型土のう<br>再設置  | 大型土のう規格:対候性大型土のう(2.0t用)長期<br>仮設(3年)対応 | 袋   | 20  |    |    |              | 単 15号           |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                  | R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事（1） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>流路 |       |
|----------------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 大型土のう運搬              |                            | 袋  | 256 |    |              |                 | 単 16号 |
| 直接工事費                |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設                 |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 共通仮設費                |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 運搬費                  |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 仮設材運搬費<br>敷鉄板        |                            | t  | 107 |    |              |                 | 単 17号 |
| 仮設材運搬費<br>高密度ポリエチレン管 | 指定地～現場                     | t  | 0.4 |    |              |                 | 単 18号 |
| 共通仮設費（率計上）           |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 純工事費                 |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 現場管理費                |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 工事原価                 |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 一般管理費等               |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 工事価格                 |                            | 式  | 1   |    |              |                 |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                |                 |    |    |      |    |      |  |
|--------|----------------|-----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号   | 掘削(砂防)<br>片切掘削 | 土質:土砂, 施工数量:小規模 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |                | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削(砂防) |                | 土砂, 小規模         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |                |                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |                |                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |                |                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |                  |                 |    |    |      |    |      |  |
|--------|------------------|-----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号   | 掘削(砂防)<br>オープン掘削 | 土質:土砂, 施工数量:小規模 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |                  | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削(砂防) |                  | 土砂, 小規模         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |                  |                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |                  |                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |                  |                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |              |    |    |      |    |      |  |
|----------|---------|--------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号     | 盛土(採取土) | 施工幅員:2. 5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |         | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |         | 2. 5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |         |              |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |         |              |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |         |              |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                     |    |    |      |    |      |  |
|----------|---------|---------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号     | 盛土(採取土) | 施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |         | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |         | 2. 5m以上4. 0m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |         |                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |         |                     |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |         |                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |                          |    |    |      |    |      |  |
|----------|---------|--------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号     | 盛土(採取土) | 施工幅員:4. 0m以上             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |         | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |         | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |         |                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |         |                          |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |         |                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |              |                                                       |    |    |      |    |      |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 土砂等運搬<br>流用土 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |              | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |              | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |              |                                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |              |                                                       |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |              |                                                       |    |    |      |    |      |  |



# 1 次単価表

|       |                |                                                      |    |    |      |        |                     |  |
|-------|----------------|------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |                |                                                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08            |  |
|       |                |                                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08            |  |
|       |                |                                                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 7号  | 土砂等運搬<br>大型土のう | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |                | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 土砂等運搬 |                | 標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下 | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |                |                                                      |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |                |                                                      |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |                |                                                      |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |        |                                                                       |    |    |      |        |                     |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |        |                                                                       |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08            |  |
|        |        |                                                                       |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08            |  |
|        |        |                                                                       |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 8号   | 3号充てん工 | 高流動コンクリート, スランプ フロー60cm以下                                             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |        | 条件                                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ 車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60mを超え120m以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |        | 暫定単価                |  |
| 合計     |        |                                                                       |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |        |                                                                       |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|        |        |                                                                       |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |             |    |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|-------------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号                 | コンクリート小型車割増 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 生コンクリート 小型車割増<br>4t車 |             |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |             |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |             |    |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|                      |             |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |         |             |     |     |      |    |       |  |
|----------------|---------|-------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 10号          | ひび割れ補修工 | 充てん工法 18kg  | 単位  | 構造物 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |         | 条件          | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ひび割れ補修工(充てん工法) |         | 20m以下, 18kg | 構造物 | 1   |      |    | 単 19号 |  |
| 合計             |         |             |     |     |      |    |       |  |
| 単価             |         |             |     |     |      |    | 円／構造物 |  |
|                |         |             |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|----------|-----|-------------------------------------------|----|-----|------|-----|-------|--|
| 単 11号    | 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置        | 単位 | m2  | 単位数量 | 622 | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                        | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置                                        | m2 | 622 |      |     | 単 20号 |  |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×3, 048(mm), 無, 100日, 無, 無       | 枚  | 67  |      |     | 単 21号 |  |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×3, 048(mm), 無, 100日, 有, 450日, 無 | 枚  | 67  |      |     | 単 22号 |  |
| 合計       |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
| 単価       |     |                                           |    |     |      |     | 円／m2  |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |
|          |     |                                           |    |     |      |     |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                   |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|-----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 12号 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管 (S) φ 600              | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 暗渠排水管 |       | 据付, 波状管, シングル構造 呼径600mm, 要, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                   |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                   |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                   |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 13号           | 暗渠排水管<br>支給品 | 高密度ポリエチレン管(W) φ600                        | 単位 | m      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格           |              | 条件                                        | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 暗渠排水管           |              | 据付, 波状管, ダブル構造 呼径600mm,<br>要, 全ての費用       | m  | 1      |      |    |     |  |
| 現場発生品及び支給品運搬    |              | クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t,<br>無し, 6. 0km以下 | t  | 0. 012 |      |    |     |  |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 |              | クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t                  | t  | 0. 012 |      |    |     |  |
| 合計              |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
| 単価              |              |                                           |    |        |      |    | 円/m |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |
|                 |              |                                           |    |        |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号  | 大型土のう | 大型土のう規格:対候性大型土のう(2. 0t用)長期仮設(3年)対応                              | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |       | 条件                                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工 |       | 製作・設置, 耐大型土のう丸110×110<br>仮設3年, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0) | 袋  | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計     |       |                                                                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |       |                                                                 |    |    |      |    | 円／袋   |  |
|        |       |                                                                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |              |                                    |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------------|------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号  | 大型土のう<br>再設置 | 大型土のう規格:対候性大型土のう(2. 0t用)長期仮設(3年)対応 | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |              | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工 |              | 設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m        | 袋  | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計     |              |                                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |              |                                    |    |    |      |    | 円／袋   |  |
|        |              |                                    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |         |                                        |    |     |      |     |     |  |
|--------------|---------|----------------------------------------|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 16号        | 大型土のう運搬 |                                        | 単位 | 袋   | 単位数量 | 256 | 単価  |  |
| 名称・規格        |         | 条件                                     | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |         | クレーン装置付通称4-4. 5t積級吊2. 9t, 無し, 2. 0km以下 | t  | 508 |      |     |     |  |
| 合計           |         |                                        |    |     |      |     |     |  |
| 単価           |         |                                        |    |     |      |     | 円／袋 |  |
|              |         |                                        |    |     |      |     |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |               |                                          |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号                         | 仮設材運搬費<br>敷鉄板 |                                          | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |               | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |               | 近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |               | 積込み、取卸し(片道分)                             | t  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計                            |               |                                          |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |               |                                          |    |    |      |    | 円／t   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |                      |                                                |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号                         | 仮設材運搬費<br>高密度ポリエチレン管 | 指定地～現場                                         | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |                      | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |                      | 近畿・中国・四国・九州, 4. 7km, 12m以<br>内, 各種(実数入力), 0, 無 | t  | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |                      | 積込み、取卸し(片道分)                                   | t  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計                            |                      |                                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |                      |                                                |    |    |      |    | 円／t   |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 19号                 | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m以下, 18kg | 単位 | 構造物   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-----------------------|----------------|-------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 名称・規格                 |                | 条件          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役               |                |             | 人  | 0. 85 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                 |                |             | 人  | 1. 3  |      |    |       |  |
| 普通作業員                 |                |             | 人  | 1. 1  |      |    |       |  |
| 充てん材<br>ポ リマーセメントモルタル |                |             | kg | 21. 6 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |                |             | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計                    |                |             |    |       |      |    |       |  |
| 単価                    |                |             |    |       |      |    | 円／構造物 |  |
|                       |                |             |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |             |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |             |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |             |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |             |    |       |      |    |       |  |
|                       |                |             |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 20号          | 敷鉄板設置・撤去 | 設置 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
|----------------|----------|----|----|--------|------|-----|-------|--|
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |          |    | 人  | 0. 152 |      |     |       |  |
| とび工            |          |    | 人  | 0. 152 |      |     |       |  |
| 普通作業員          |          |    | 人  | 0. 152 |      |     |       |  |
| ハックホリ(クローラ型)運転 |          |    | 日  | 0. 152 |      |     | 単 28号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |          |    | 式  | 1      |      |     |       |  |
| 合計             |          |    |    |        |      |     |       |  |
| 単価             |          |    |    |        |      |     | 円/m2  |  |
|                |          |    |    |        |      |     |       |  |
|                |          |    |    |        |      |     |       |  |
|                |          |    |    |        |      |     |       |  |
|                |          |    |    |        |      |     |       |  |
|                |          |    |    |        |      |     |       |  |
|                |          |    |    |        |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |       |                                      |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 21号                    | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 100日, 無, 無 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm |       | 供用日数:100日                            | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |       |                                      | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |       |                                      |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |       |                                      |    |    |      |    | 円/枚 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |       |                                            |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 22号                    | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 100日, 有, 450日, 無 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |       | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm |       | 供用日数:100日, 総供用日数:450日                      | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |       |                                            | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |       |                                            |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |       |                                            |    |    |      |    | 円/枚 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                                                                     |    |        |      |    |       |  |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 23号                               | 大型土のう工 | 製作・設置, 耐大型土のう丸110×110<br>仮設3年, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<<br>H, 標準(1. 0) | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                                                                  | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                             |        |                                                                     | 人  | 0. 204 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                               |        |                                                                     | 人  | 0. 204 |      |    |       |  |
| 普通作業員                               |        |                                                                     | 人  | 0. 204 |      |    |       |  |
| 耐候性大型土のう<br>丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)  |        |                                                                     | 袋  | 10     |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型) 運転                     |        | 製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H                                            | 日  | 0. 204 |      |    | 単 29号 |  |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                                                                     | 日  | 0. 204 |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                                                                     | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                                  |        |                                                                     |    |        |      |    |       |  |
| 単価                                  |        |                                                                     |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|                                     |        |                                                                     |    |        |      |    |       |  |
|                                     |        |                                                                     |    |        |      |    |       |  |
|                                     |        |                                                                     |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |
|----------------|--------|-----------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 24号          | 大型土のう工 | 設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格          |        | 条件                          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |        |                             | 人  | 0. 13 |      |    |       |  |
| 特殊作業員          |        |                             | 人  | 0. 13 |      |    |       |  |
| 普通作業員          |        |                             | 人  | 0. 13 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型)運転 |        | 設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m | 日  | 0. 13 |      |    | 単 30号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |        |                             | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計             |        |                             |    |       |      |    |       |  |
| 単価             |        |                             |    |       |      |    | 円/袋   |  |
|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |
|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |
|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |
|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |
|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |
|                |        |                             |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |                               |                                              |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 25号                      | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 近畿・中国・四国・九州, 20km, 12m以内<br>, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 20kmまで |                               |                                              | t  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                               |                                              | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |                               |                                              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |                               |                                              |    |    |      |    | 円/t |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |              |              |    |    |      |    |     |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 26号          | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格          |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |              |              | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計             |              |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価             |              |              |    |    |      |    | 円/t |  |
|                |              |              |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |                               |                                                |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 27号                      | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 近畿・中国・四国・九州, 4. 7km, 12m以<br>内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 10kmまで |                               |                                                | t  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                               |                                                | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |                               |                                                |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |                               |                                                |    |    |      |    | 円/t |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8馬土 九藤中谷 つ・一字九藤中 流路工事（1） |                            |     |        |           |    |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----|--------|-----------|----|
| 単価コード      | 名 称                        | 規 格                        | 単位  | 数量     | 金額        | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザー〔湿地〕                 | 通称7t級                      | 日   | 1.13   | 8,374     |    |
| L001010004 | バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕   | バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊       | 日   | 1.321  | 15,070    |    |
| L001010011 | バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕      | バケット容量0.28m3               | 日   | 0.243  | 1,512     |    |
| L001010013 | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回クレーン付〕   | バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊      | 日   | 7.102  | 56,535    |    |
| L001070002 | 振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕        | 運転質量0.8～1.1t               | 日   | 1.432  | 2,849     |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕     | 運転質量3～4t                   | 日   | 0.354  | 1,544     |    |
| L001071001 | 振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型    | 運転質量11～12t                 | 日   | 0.36   | 4,243     |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕         | 最大吊上能力25t吊                 | 日   | 5.222  | 277,831   |    |
| M000202120 | バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕 | 排出ガス対策型(第3次基準値)バケット容量0.5m3 | 供用日 | 11.021 | 179,613   |    |
| M000301005 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕       | 通称10t積級                    | 供用日 | 23.297 | 566,780   |    |
| M000302013 | トラック〔クレーン装置付〕              | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t         | 供用日 | 8.797  | 98,492    |    |
| M000903010 | コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕    | 圧送能力90～110m3/h             | 供用日 | 0.081  | 4,696     |    |
|            | 合計額                        |                            |     |        | 1,217,539 |    |
|            |                            |                            |     |        |           |    |
|            |                            |                            |     |        |           |    |
|            |                            |                            |     |        |           |    |
|            |                            |                            |     |        |           |    |



見積単価一覧表

|           |                               |    |        |      |
|-----------|-------------------------------|----|--------|------|
| 工事名       | R8馬土 九伊良原地すべり つ・一宇伊良原 地下水排除工事 |    |        |      |
| 名称        | 規格                            | 単位 | 単価     | 備考   |
| 高流動コンクリート | スランプフロー60cm以下                 | m3 | 31,400 | 暫定単価 |

【九藤中谷】

[illegible]







第 号 計 算 書

第 号 計 算 書

[illegible]

[illegible]

3 号充填工


算 式

单位

小計

合計

3号充填工



### 3号充填工




|       | 測 点          | 点間距離<br>L (m) | 断面数量<br>A1 (m2) | 平均断面<br>A2 (m2) | 点間数量<br>V1 (m3) | 合計数量<br>V2 (m3) | 摘要          |
|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 3号充填工 | N0. 2+11. 20 |               | -               |                 |                 | 3. 67           | A1はCAD算出による |
|       | N0. 2+15. 00 | 3. 926        | 0. 381          | 0. 191          | 0. 75           |                 |             |
|       | N0. 2+17. 50 | 2. 540        | 0. 710          | 0. 546          | 1. 39           |                 |             |
|       | N0. 3        | 2. 518        | 0. 501          | 0. 606          | 1. 53           |                 |             |

(断面図)

NO. 2+15.00 位置

N0. 2+17.50 位置

### NO. 3 位置





[illegible]



第 号 計算書

仮 設 工 (大型土のう製作・設置) 計 算 書

No.

| 種 別 | 大型土のう製作・設置 | 名 称    | 算 式    | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|-----|------------|--------|--------|----|-----|-----|
|     |            | 大型土のう① | 施工ヤード1 | 袋  | 48  |     |
|     |            | 大型土のう② | 仮押さえ用  | 袋  | 105 |     |
|     |            |        |        |    |     |     |







| 第 号 計算書 | 仮 設 工 (敷鉄板敷設) 計 算 書 |        |                                        |    | №   |     |
|---------|---------------------|--------|----------------------------------------|----|-----|-----|
| 種 別     | 敷鉄板敷設               | 名 称    | 算 式                                    | 単位 | 小 計 | 合 計 |
|         |                     | 敷鉄板敷設① | 施工ヤード1 1524×3048 A=176.5m <sup>2</sup> | 枚  | 38  |     |

The diagram is a detailed site plan for a construction project. It shows a central area labeled '敷鉄板敷設 (1524\*3048、38枚) (施工ヤード含む)' (Steel plate laying (1524\*3048, 38 sheets) including the construction yard). This area is highlighted in orange. To the left, there is a blue area labeled '大型土のう: 48袋' (Large sandbag: 48 bags). To the right, there is a green area labeled '大型土のう: 105袋' (Large sandbag: 105 bags). A blue line represents a '高密度ポリエチレン管 φ600、L=40m' (High-density polyethylene pipe φ600, L=40m). The plan also shows various topographic features, including a mountain ('山') and a backhoe ('バツクホウ'). Other labels include '洗掘' (excavation), '転石' (falling stones), and '廃材置き場' (waste material storage area). The plan is overlaid with a grid of dashed lines and includes elevation markers such as 'EL=451.39', 'EL=452.01', and 'EL=452.80'. A red dashed line indicates a boundary or path, with a label '作業道路: L=20.0m (2.15%)' (Work road: L=20.0m (2.15%)).

| 第 号 計算書 |       | 仮 設 工 (敷鉄板敷設) 計 算 書 |                                        |    |     | №        |  |
|---------|-------|---------------------|----------------------------------------|----|-----|----------|--|
| 種 別     | 敷鉄板敷設 | 名 称                 | 算 式                                    | 単位 | 小 計 | 合 計      |  |
|         |       | 敷鉄板敷設②              | 施工ヤード2 1524×3048 A=301.9m <sup>2</sup> | 枚  | 65  | 再設置30枚含む |  |
|         |       | 敷鉄板敷設③              | 河床道路 1524×3048 A=116.1m <sup>2</sup>   | 枚  | 25  |          |  |
|         |       | 敷鉄板敷設④              | 連絡道路 1524×3048 A=27.9m <sup>2</sup>    | 枚  | 6   | 計134枚    |  |

敷鉄板敷設(1524\*3048、65枚)  
(再利用30枚を含む)

■施工ヤード-2

バックホウ 0.45m<sup>3</sup>

敷鉄板敷設(1524\*3048、6枚)

敷鉄板敷設  
(1524\*3048、25枚)

大型土のう:65袋  
(再設置20袋含む)

大型土のう:58袋

転石



| 第 号 計算書 |       | 仮 設 工 (暗渠排水管) 計 算 書 |                    |    |     | No. |  |
|---------|-------|---------------------|--------------------|----|-----|-----|--|
| 種 別     | 敷鉄板設置 | 名 称                 | 算 式                | 単位 | 小 計 | 合 計 |  |
|         |       | 高密度ポリエチレン管          | φ 600 (S) No. 1～副堤 | m  | 40  | 40  |  |

■ 施工ヤード-2

敷鉄板敷設 (1524\*3048、6枚)

敷鉄板敷設 (1524\*3048、25枚)

大型土のう: 58袋

高密度ポリエチレン管 φ600、L=40m