

## 見積参考資料

工事名 R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 (R 8 災 1 2) 道路復旧工事

### ◇経費情報◇

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 工種区分              | 道路改良工事           |
| 単価地区              | 那賀 1             |
| 単価使用年月            | 令和 8年 9月         |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り (2) - 2 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない          |
| 契約保証              | 金銭的保証            |
| 現場環境改善費           | 計上しない            |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし             |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工 |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|--------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良          |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 道路土工          |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 掘削工           |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削                     | m3 | 120 |    |              |                 | 単 1号 |
| 路体盛土工         |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                          | m3 | 20  |    |              |                 | 単 2号 |
| 路床盛土工         |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 路床盛土          | 施工幅員:2.5m未満                          | m3 | 10  |    |              |                 | 単 3号 |
| 残土処理工         |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | m3 | 110 |    |              |                 | 単 4号 |
| 残土等処分         |                                      | m3 | 110 |    |              |                 | 単 5号 |
| 石・ブロック積(張)工   |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 作業土工          |                                      | 式  | 1   |    |              |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                      | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工   |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|--------------------------|----------------------------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 床掘り                      | 土質:土砂                                  | m3  | 20 |    |              |                 | 単 6号  |
| 埋戻し                      | 土質:土砂                                  | m3  | 10 |    |              |                 | 単 7号  |
| 基面整正                     |                                        | m2  | 9  |    |              |                 | 単 8号  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                        | 式   | 1  |    |              |                 |       |
| 現場打基礎コンクリート              | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm | m   | 10 |    |              |                 | 単 9号  |
| 現場打小口止コンクリート             | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3  | 3  |    |              |                 | 単 10号 |
| 目地板                      | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10                      | m2  | 12 |    |              |                 | 単 11号 |
| コンクリート(間知)ブロック積          | ブロック規格:控え35cm                          | m2  | 51 |    |              |                 | 単 12号 |
| 胴込・裏込材(砕石)               | 砕石規格:再生砕石 RC-40                        | m3  | 23 |    |              |                 | 単 13号 |
| 足場工                      | 単管傾斜                                   | 掛m2 | 50 |    |              |                 | 単 14号 |
| 現場打天端コンクリート              | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3  | 1  |    |              |                 | 単 15号 |
| 構造物撤去工                   |                                        | 式   | 1  |    |              |                 |       |
| 防護柵撤去工                   |                                        | 式   | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名             | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工 |    |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |
|-----------------|--------------------------------------|----|------|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 防護柵撤去(カーポートレール) | Gr-C-4E                              | m  | 16   |    |    |              | 単 16号           |
| 現場発生品運搬         | 発生材種類:カーポートレール                       | t  | 0.26 |    |    |              | 単 17号           |
| スクラップ 控除        |                                      | t  | 0.26 |    |    |              | 単 18号           |
| 構造物取壊し工         |                                      | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 舗装版切断           | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下   | m  | 13   |    |    |              | 単 19号           |
| 舗装版破砕           | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | m2 | 10   |    |    |              | 単 20号           |
| 運搬処理工           |                                      | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 殻運搬             | 殻種別:アスファルト殻                          | m3 | 1    |    |    |              | 単 21号           |
| 殻処分             | 殻種別:アスファルト殻                          | m3 | 1    |    |    |              | 単 22号           |
| 汚泥処分費           | 舗装版切断排水                              | t  | 0.02 |    |    |              | 単 23号           |
| 雑工              |                                      | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 取付工             |                                      | 式  | 1    |    |    |              |                 |
| 練石積             | t=20cm                               | m2 | 24   |    |    |              | 単 24号           |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工                        |     |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                          | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 足場工           | 単管傾斜                                                        | 掛m2 | 24 |    |    |              | 単 25号           |
| 舗装            |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| 舗装工           |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| アスファルト舗装工     |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm                           | m2  | 13 |    |    |              | 単 26号           |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm                            | m2  | 13 |    |    |              | 単 27号           |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2  | 13 |    |    |              | 単 28号           |
| 縁石工           |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| 縁石工           |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| アスカーブ         | 材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満                      | m   | 11 |    |    |              | 単 29号           |
| 防護柵工          |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| 路側防護柵工        |                                                             | 式   | 1  |    |    |              |                 |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無          | m   | 11 |    |    |              | 単 30号           |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工                  |              |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|----|----|--------------|---------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                    | 単位           | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要              |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,<br>施工規模:21m未満, 曲線部補正:無 | m            | 5  |    |              |               | 単 31号           |
| 防護柵基礎ﾌﾟﾛｯｸ    | 基本, L=2000                                            | m            | 8  |    |              |               | 単 32号           |
| 防護柵基礎ﾌﾟﾛｯｸ    | 左右止め, L=1500                                          | m            | 3  |    |              |               | 単 33号<br>【暫定単価】 |
| 直接工事費         |                                                       | 式            | 1  |    |              |               |                 |
| 共通仮設          |                                                       | 式            | 1  |    |              |               |                 |
| 共通仮設費         |                                                       | 式            | 1  |    |              |               |                 |
| 準備費           |                                                       | 式            | 1  |    |              |               |                 |
| 立木伐採費         |                                                       | 式            | 1  |    |              |               | 内 1号            |
| 木根等運搬費        |                                                       | t            | 1  |    |              |               | 単 34号           |
| 木根等処分費        |                                                       | t            | 1  |    |              |               | 単 35号           |
| 営繕費           |                                                       | 式            | 1  |    |              |               |                 |
| 洋式トイレ         | 洋式トイレ設置差額費用<br>145日間想定                                | 現場設置期間:<br>式 | 1  |    |              |               | 内 2号<br>【暫定単価】  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                       | 式            | 1  |    |              |               |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
|---------------|--------------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 純工事費          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 現場管理費         |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事原価          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |                                      |    |    |    |              |               |    |
|               |                                      |    |    |    |              |               |    |
|               |                                      |    |    |    |              |               |    |
|               |                                      |    |    |    |              |               |    |
|               |                                      |    |    |    |              |               |    |
|               |                                      |    |    |    |              |               |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号          | 立木伐採費 |    |    |    |    |         |    |
|---------------|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格         | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 特殊作業員         |       | 人  | 2  |    |    |         |    |
| チェーンソー        |       | 台  | 1  |    |    |         |    |
| トラック[クレーン装置付] |       | 台  | 1  |    |    |         |    |
| 合計            |       |    |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号                                 | 洋式トイレ | 洋式トイレ設置差額費用<br>期間:145日間想定 | 現場設置 |    |    |         |    |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格                                | 条件    | 単位                        | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 洋式トイレ設置差額費用<br>(洋式トイレ設置費用-和式トイレ設置費用) |       | 式                         | 1    |    |    |         |    |
| 合計                                   |       |                           |      |    |    |         |    |
|                                      |       |                           |      |    |    |         |    |
|                                      |       |                           |      |    |    |         |    |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                  |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |    | 土砂, 片切掘削         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |                  |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |    |                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |              |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|--------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2. 5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2. 5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |              |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |              |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |          |              |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |              |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|--------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 路床盛土 | 施工幅員:2. 5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路床盛土  |      | 2. 5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |              |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |              |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |      |              |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                       |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                       |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                       |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 残土等処分 |       |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |    |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 埋戻し | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |           |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                                        |    |        |      |    |     |  |
|-------------|-------------|----------------------------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 9号        | 現場打基礎コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm | 単位 | m      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格       |             | 条件                                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場打基礎コンクリート |             | 18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 0. 136 |      |    |     |  |
| 合計          |             |                                        |    |        |      |    |     |  |
| 単価          |             |                                        |    |        |      |    | 円/m |  |
|             |             |                                        |    |        |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                      |    |    |      |    |      |  |
|--------------|--------------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号        | 現場打小口止コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |              | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 現場打小口止コンクリート |              | 18-8-40(高炉), 一般養生    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |              |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |              |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|              |              |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |                 |                                                                |    |    |      |    |       |  |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号        | コンクリート(間知)ブロック積 | ブロック規格:控え35cm                                                  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格        |                 | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| コンクリートブロック積工 |                 | JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 35m3/m2, 18-8-40(高炉) | m2 | 1  |      |    | 単 36号 |  |
| 合計           |                 |                                                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |                 |                                                                |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|              |                 |                                                                |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                            |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|----------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号      | 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 胴込・裏込材(砕石) |            | 間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ, 再生砕石 RC-40 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |                            |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|            |            |                            |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                      |     |     |      |    |       |  |
|-------|-----|----------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 14号 | 足場工 | 単管傾斜                 | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場工   |     | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 37号 |  |
| 合計    |     |                      |     |     |      |    |       |  |
| 単価    |     |                      |     |     |      |    | 円／掛m2 |  |
|       |     |                      |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |             |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------------|-------------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号       | 現場打天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格       |             | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 現場打天端コンクリート |             | 18-8-40(高炉), 一般養生    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計          |             |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価          |             |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|             |             |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |               |                         |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|---------------|-------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号             | 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-4E                 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |               | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) |               | 土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無 | m  | 1  |      |    | 単 38号 |  |
| 合計                |               |                         |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |               |                         |    |    |      |    | 円／m   |  |
|                   |               |                         |    |    |      |    |       |  |



# 1 次単価表

|              |         |                                         |    |    |      |        |                     |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|              |         |                                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|              |         |                                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|              |         |                                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 17号        | 現場発生品運搬 | 発生材種類:ガート°レール                           | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格        |         | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |         | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t,<br>無し, 28. 0km以下 | t  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計           |         |                                         |    |    |      |        |                     |  |
| 単価           |         |                                         |    |    |      |        | 円／t                 |  |
|              |         |                                         |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|                        |           |    |    |    |      |        |                     |  |
|------------------------|-----------|----|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                        |           |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|                        |           |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|                        |           |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 18号                  | スクラップ° 控除 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                  |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| スクラップ° 控除分<br>ヘビ° , H3 |           |    | t  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                     |           |    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                     |           |    |    |    |      |        | 円／t                 |  |
|                        |           |    |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                    |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 19号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用           | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                    |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                    |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 20号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 21号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |             |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 22号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 39号 |  |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |         |    |    |      |    |       |  |
|--------|-------|---------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 23号  | 汚泥処分費 | 舗装版切断排水 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |       | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |       |         | t  | 1  |      |    | 単 40号 |  |
| 合計     |       |         |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |       |         |    |    |      |    | 円／t   |  |
|        |       |         |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                   |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-----------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 24号    | 練石積 | t=20cm                            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 拾石積(裏石積) |     | 厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm | m2 | 1  |      |    | 単 41号 |  |
| 合計       |     |                                   |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |                                   |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|          |     |                                   |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                      |     |     |      |    |       |  |
|-------|-----|----------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 25号 | 足場工 | 単管傾斜                 | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場工   |     | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 37号 |  |
| 合計    |     |                      |     |     |      |    |       |  |
| 単価    |     |                      |     |     |      |    | 円／掛m2 |  |
|       |     |                      |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                                     |    |    |      |    |      |  |
|--------------|--------------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 26号        | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |              | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |              |                                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |              |                                     |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|              |              |                                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                                    |    |    |      |    |      |  |
|--------------|--------------|------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 27号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |              | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |              |                                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |              |                                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|              |              |                                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                              |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 28号      | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |                                                              |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |                                                              |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|            |            |                                                              |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                        |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|----------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 29号 | アスカーフ | 材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| アスカーフ |       | 195cm2以上215cm2未満, 細粒度アスコン(13), 全ての費用   | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                        |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                        |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                        |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |                                                    |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 30号             | ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |        | 条件                                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) |        | コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し        | m  | 1  |      |    | 単 42号 |  |
| 合計                |        |                                                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |        |                                                    |    |    |      |    | 円/m   |  |
|                   |        |                                                    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |          |                                                      |    |    |      |    |       |  |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 31号               | カーポートレール | カーポートレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格               |          | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵設置工(カーポートレール設置工) |          | 土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し              | m  | 1  |      |    | 単 43号 |  |
| 合計                  |          |                                                      |    |    |      |    |       |  |
| 単価                  |          |                                                      |    |    |      |    | 円/m   |  |
|                     |          |                                                      |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |           |                        |    |    |      |    |     |  |
|------------|-----------|------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 32号      | 防護柵基礎ブロック | 基本, L=2000             | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |           | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| プレキャスト擁壁設置 |           | 0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計         |           |                        |    |    |      |    |     |  |
| 単価         |           |                        |    |    |      |    | 円/m |  |
|            |           |                        |    |    |      |    |     |  |



# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |           |                        |    |    |      |    |     |  |
|------------|-----------|------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 33号      | 防護柵基礎ブロック | 左右止め, L=1500           | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |           | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| プレキャスト擁壁設置 |           | 0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計         |           |                        |    |    |      |    |     |  |
| 単価         |           |                        |    |    |      |    | 円／m |  |
|            |           |                        |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |        |                                      |    |    |      |    |     |  |
|--------------|--------|--------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 34号        | 木根等運搬費 |                                      | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |        | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬 |        | クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下 | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |        |                                      |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |        |                                      |    |    |      |    | 円／t |  |
|              |        |                                      |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 35号  | 木根等処分費 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |        |    | t  | 1  |      |    | 単 44号 |  |
| 合計     |        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |        |    |    |    |      |    | 円/t   |  |
|        |        |    |    |    |      |    |       |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工<br>事 |                                 |     |       |         |    |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----|-------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                                       | 規 格                             | 単位  | 数量    | 金額      | 摘要 |
| L001010004 | ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕                 | ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊          | 日   | 2.684 | 30,586  |    |
| L001010007 | ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕                         | ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3                   | 日   | 0.203 | 2,069   |    |
| L001010012 | ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回型〕                   | ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.45m3                  | 日   | 0.043 | 311     |    |
| L001050002 | ﾛｰﾄﾞ ｵｰﾗ〔ﾏｶﾀﾞﾑ〕                           | 運転質量10～12t                      | 日   | 0.036 | 190     |    |
| L001060004 | ﾀｲﾁｵｰﾗ〔普通型〕                               | 運転質量13～14t                      | 日   | 0.036 | 186     |    |
| L001070002 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式〕                     | 運転質量0.8～1.1t                    | 日   | 0.905 | 1,801   |    |
| L001130006 | ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕                       | 最大吊上能力25t吊                      | 日   | 0.592 | 31,494  |    |
| L001180001 | ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ                                | 質量 通称60～80kg級                   | 日   | 0.41  | 266     |    |
| M000202123 | ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔後方超小旋回・超低騒音型〕              | 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.45m3 | 供用日 | 0.154 | 2,994   |    |
| M000202135 | ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・超低騒音型〕                 | 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｯｵｯﾄ容量0.8m3 | 供用日 | 0.731 | 18,576  |    |
| M000301001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕                 | 通称2t積級                          | 供用日 | 0.055 | 366     |    |
| M000301005 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕                 | 通称10t積級                         | 供用日 | 4.366 | 106,311 |    |
| M000302010 | ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚﾝ装置付〕                              | 通称2t積級 吊能力2.9t                  | 供用日 | 0.214 | 1,798   |    |
| M000701021 | ﾓｰﾀﾞﾞﾚｰﾀﾞ〔土工用〕                            | 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m    | 供用日 | 0.036 | 1,462   |    |
| M000804001 | 振動ﾛｰﾗ(舗装用)〔ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式〕                     | 運転質量0.5～0.6t                    | 供用日 | 0.063 | 122     |    |
| M000807001 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ〔前進型〕                             | 通称40～60kg級                      | 供用日 | 0.144 | 69      |    |
| M001020001 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｰﾊﾞ〔ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動式〕                 | 施工能力4.0～4.5m3/h                 | 供用日 | 0.071 | 195     |    |

# 機労材集計リスト（機械）

|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|---------|----|
| 工事名        | R 8 那土 阿南相生線 那賀・築ノ上 （R 8 災 1 2）道路復旧工<br>事 |                             |     |       |         |    |
| 単価コード      | 名 称                                       | 規 格                         | 単位  | 数量    | 金額      | 摘要 |
| M001161013 | コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]              | エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm | 供用日 | 0.072 | 1,168   |    |
|            | 合計額                                       |                             |     |       | 199,964 |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |
|            |                                           |                             |     |       |         |    |

## 見積単価一覧表

[illegible]

災害復旧

## 数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分  
災害復旧

## 数量総括表

| (レベル2)<br>工 種 | (レベル3)<br>種 別 | (レベル4)<br>細 別 | (レベル5)<br>規 格                 | 単位  | 数 量   | 計上数量 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|-------|------|-----|
| 石・ブロック積(張)工   | コンクリートブロック積工  | 練積ブロック        |                               | m   | 10.40 |      |     |
|               | (1.0式当たり数量)   | ブロック積         | 裏コン t=15cm                    | m2  | 51.2  | 51   |     |
|               |               | 裏込材           |                               | m3  | 23.0  | 23   |     |
|               |               | 足場工           | 単管傾斜                          | 掛m2 | 52.3  | 50   |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |
|               | ブロック積工        | 天端コンクリート      |                               | m   | 10.40 |      |     |
|               | (1.0式当たり数量)   | コンクリート        | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 1.12  | 1    |     |
|               |               | 型枠            | 小型構造物                         | m2  | 2.2   | -    |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |
|               | ブロック積工        | ブロック基礎        |                               | m   | 10.40 | 10   |     |
|               | (1.0式当たり数量)   | コンクリート        | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 1.41  | -    |     |
|               |               | 型枠            | 小型構造物                         | m2  | 4.7   | -    |     |
|               |               | 基礎碎石          | RC-40, t=20cm                 | m2  | 7.8   | -    |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |
| 擁壁工           | 場所打擁壁工        | 小口止工          | $2.0 \leq H \leq 5.0$         | 箇所  | 2.00  |      |     |
|               | (1.0式当たり数量)   | コンクリート        | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 3.47  | 3    |     |
|               |               | 型枠            | 無筋構造物                         | m2  | 26.5  | -    |     |
|               |               | 足場工           | 単管傾斜                          | 掛m2 | 3.4   | -    |     |
|               |               | 目地材           | エラストイト t=10mm                 | m2  | 11.6  | 12   |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |
| 雑工            | 取付工           | 練石積           | t=0.20cm                      | m2  | 23.6  | 24   |     |
|               |               | 足場工           | 単管傾斜                          | 掛m2 | 23.6  | 24   |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |
| 防護柵工          | 路側防護柵工        | ガードレール        | Gr-C-2B                       | m   | 11.00 | 11   |     |
|               | (1.0式当たり数量)   | ガードレール        | Gr-C-4E                       | m   | 4.50  | 5    |     |
|               |               | 基礎ブロック        | 基本                            | m   | 8.00  | 8    |     |
|               |               | 基礎ブロック        | 左右止まり                         | m   | 3.0   | 3    |     |
|               |               | 敷モルタル         |                               | m3  | 0.22  | -    |     |
|               |               | ガードレール撤去      | Gr-C-4E                       | m   | 16.00 | 16   |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |
| 舗装工           | 舗装工           |               |                               |     |       |      |     |
|               |               | 表層工           | 再生密粒度AS混合物(20)                | m2  | 12.7  | 13   |     |
|               |               | 上層路盤          | RM-30                         | m2  | 12.7  | 13   |     |
|               |               | 下層路盤          | RC-30                         | m2  | 12.7  | 13   |     |
|               | 縁石工           | アスカーブ         |                               | m   | 11.0  | 11   |     |
|               |               |               |                               |     |       |      |     |

土 工 調 書

[illegible]



| 作業土工数量計算書     |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|------|------|------------|------|-----|---------|------|-----|-----|-----|-----|
| 測 点           | 距 離<br>m | 床堀(土砂) m3 |      |      | 埋 戻 (D) m3 |      |     | 基面整正 m2 |      |     |     |     |     |
|               |          | 断 面       | 平 均  | 数 量  | 断 面        | 平 均  | 数 量 | 断 面     | 平 均  | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| No. 0 + 0.000 | 0.000    | 1.6       | —    | —    | 0.5        | —    | —   | 0.8     | —    | —   |     |     |     |
| + 6.000       | 6.000    | 1.6       | 1.60 | 9.6  | 0.5        | 0.50 | 3.0 | 0.8     | 0.80 | 4.8 |     |     |     |
| + 9.000       | 3.000    | 1.6       | 1.60 | 4.8  | 0.5        | 0.50 | 1.5 | 0.8     | 0.80 | 2.4 |     |     |     |
| + 11.000      | 2.000    | 1.6       | 1.60 | 3.2  | 0.5        | 0.50 | 1.0 | 0.8     | 0.80 | 1.6 |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
|               |          |           |      |      |            |      |     |         |      |     |     |     |     |
| 合 計           | 11.000   |           |      | 17.6 |            |      | 5.5 |         |      | 8.8 |     |     |     |

| 道路土工数量計算書     |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|---------------|----------|-----------|-------|-------|-----------------|------|-----|-----------------|------|------|-----|-----|-----|
| 測 点           | 距 離<br>m | 掘削（土砂） m3 |       |       | 路床盛土1（W<2.5） m3 |      |     | 路体盛土1（W<2.5） m3 |      |      |     |     |     |
|               |          | 断 面       | 平 均   | 数 量   | 断 面             | 平 均  | 数 量 | 断 面             | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| No. 0 + 0.000 | 0.000    | 20.1      | —     | —     | 0.5             | —    | —   | 1.6             | —    | —    |     |     |     |
| + 6.000       | 6.000    | 6.4       | 13.25 | 79.5  | 0.6             | 0.55 | 3.3 | 1.5             | 1.55 | 9.3  |     |     |     |
| + 9.000       | 3.000    | 7.5       | 6.95  | 20.9  | 0.5             | 0.55 | 1.7 | 1.6             | 1.55 | 4.7  |     |     |     |
| + 11.000      | 2.000    | 11.9      | 9.70  | 19.4  | 0.5             | 0.50 | 1.0 | 1.6             | 1.60 | 3.2  |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
|               |          |           |       |       |                 |      |     |                 |      |      |     |     |     |
| 合 計           | 11.000   |           |       | 119.8 |                 |      | 6.0 |                 |      | 17.2 |     |     |     |

| 構造物取壊し工（上側）   |          | 土 積 計 算 書  |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|------------|------|------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 測 点           | 距 離<br>m | 舗装版取り壊し m2 |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          | 断 面        | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| No. 0 + 0.000 | 0.000    | 1.15       | —    | —    |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 0.560       | 0.560    | 1.13       | 1.14 | 0.64 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 0.790       | 0.230    | 0.72       | 0.93 | 0.21 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 6.000       | 5.210    | 0.74       | 0.73 | 3.80 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 6.530       | 0.530    | 0.74       | 0.74 | 0.39 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 6.920       | 0.390    | 1.10       | 0.92 | 0.36 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 9.000       | 2.080    | 1.12       | 1.11 | 2.31 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| + 11.000      | 2.000    | 1.14       | 1.13 | 2.26 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|               |          |            |      |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 合 計           | 11.000   |            |      | 9.97 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |

| 舗装工数量計算書      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 測 点           | 距 離<br>m | 表層工  |      |      | 上層路盤 |      |      | 下層路盤 |      |      |     |     |     |
|               |          | 断 面  | 平 均  | 数 量  | 断 面  | 平 均  | 数 量  | 断 面  | 平 均  | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| No. 0 + 0.000 | 0.000    | 1.15 | —    | —    | 1.15 | —    | —    | 1.15 | —    | —    |     |     |     |
| + 6.000       | 6.000    | 1.15 | 1.15 | 6.9  | 1.15 | 1.15 | 6.9  | 1.15 | 1.15 | 6.9  |     |     |     |
| + 9.000       | 3.000    | 1.15 | 1.15 | 3.5  | 1.15 | 1.15 | 3.5  | 1.15 | 1.15 | 3.5  |     |     |     |
| + 11.000      | 2.000    | 1.15 | 1.15 | 2.3  | 1.15 | 1.15 | 2.3  | 1.15 | 1.15 | 2.3  |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
|               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 合 計           | 11.000   |      |      | 12.7 |      |      | 12.7 |      |      | 12.7 |     |     |     |



(練積ブロック)

# 数量計算書

[illegible]












[illegible]

(No. 1 )

# 舗 装 構 成

S = 1 : 10



## 略 図

## アスカープ詳細図

S=1:10

