

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1				
路面冠水設備		式	1				
冠水表示装置		式	1				
電光表示板		基	2				単 1号
回転灯		台	2				単 2号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
通信設備		式	1				
路面冠水検知装置設置工		式	1				
表示装置設置工		式	1				
表示板据付調整		台	2				単 3号
既設制御盤改造調整		基	1				単 4号
アンテナ移設		基	1				単 5号
無線装置移設		台	1				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バンド等材料費		式	1				内 1号
支柱設置工		式	1				
支柱設置（東側）		基	1				単 7号
支柱設置（西側）		基	1				単 8号
配管配線工		式	1				
地中配線	（管内）600v（CV）2.0mm2 3心	m	3				単 9号
地中配線	（管内）CVV 1.25mm2 2心	m	3				単 10号
屋外配線	（管内）600v（CV）2.0mm2 3心	m	9				単 11号
屋外配線	（管内）600v（CV）5.5mm2 2心	m	6				単 12号
屋外配線	（管内）CVV 1.25mm2 2心	m	9				単 13号
屋外配線	（管内）5D-2V	m	5				単 14号
配管	30mmビニル被覆金属製可とう電線管敷設	m	2				単 15号
配管	38mmビニル被覆なし金属製可とう電線管敷設	m	1				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管	G28	m	2				単 17号
配管	FEP30	m	4				単 18号
電線管付属品		式	1				内 2号
接地設置工		式	1				
接地設置工		極	1				単 19号
連結式接地棒	Φ10×1500mm	本	1				単 20号
リード端子	Φ10用 8mm2×500	本	1				単 21号
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm2	m	5				単 22号
基礎工		式	1				
基礎工（下流側）		式	1				内 3号
基層工（上流側）		式	1				内 4号
撤去工		式	1				
支柱・基礎撤去処分		式	1				内 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 23号
交通誘導警備員	B	人日	30				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	バンド等材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自在バンド		個	2				IBT-208 Φ250以内
ステンレスバンド		個	2				SFT-N109 Φ260以内
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	電線管付属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 30mm		個	6				
金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 38mm		個	4				
金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリンク 厚鋼用 30mm		個	2				
波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料(A型) 30mm		組	2				
装柱金具 SFT-005(ステンレスバンド)		個	4				
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28		個	2				
自在バンド 4BD-HC-12		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基礎工（下流側）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 有, 有, 無	m3	0. 832			単 33号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	基層工（上流側）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 有, 有, 無	m3	0. 952			単 33号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	支柱・基礎撤去処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込配電塔設置	引込配電塔設置 自立型, 撤去(不使用)	基	1				単 34号
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 有	m3	0. 8				単 35号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 11. 0km以下	t	0. 2				
スクラップ ヘビ- H1		t	-0. 2				
処分費(m3)		m3	0. 8				単 36号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m3	0. 8				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	電光表示板		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電光表示板			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	回転灯		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回転灯			台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	表示板据付調整		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表示板据付調整			台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	既設制御盤改造調整		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設制御盤改造調整			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	アンテナ移設		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンテナ移設			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	無線装置移設		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無線装置移設			台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	支柱設置（東側）		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 184. 8kg/基, 2基, 無, 有	基	1			単 25号	
道路標識柱 アンカーボルト			t	0. 019				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	支柱設置（西側）		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 184. 8kg/基, 2基, 無, 有	基	1			単 25号	
支柱加工費用			基	1				
道路標識柱 アンカーボルト			t	0. 019				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	地中配線	(管内) 600v (CV) 2. 0mm2 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 26号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	地中配線	(管内) CVV 1. 25mm2 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 27号	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1. 25mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	屋外配線	(管内) 600v (CV) 2. 0mm2 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 26号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	屋外配線	(管内) 600v (CV) 5. 5mm2 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 26号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	屋外配線	(管内) CVV 1. 25mm2 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 27号	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 1. 25mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	屋外配線	(管内) 5D-2V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 27号	
PE絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	配管	30mmビニル被覆金属製可とう電線管敷設	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 28号	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	配管	38mmビニル被覆なし金属製可とう電線管敷設	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 28号	
金属製可とう電線管			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	配管	G28	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 29号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28, 0%	m	1			単 30号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	配管	FEP30	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 15%	m	1			単 31号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	接地設置工		単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 32号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	連結式接地棒	Φ10×1500mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	リード端子	Φ10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	600Vビニル絶縁電線	IV 5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 亜鉛メッキ, 184. 8kg/基, 2基, 無, 有	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ			t	0. 184				
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 28, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 15%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
附属品費			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4. 0m3未満, 有, 有, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0m3未満			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	引込配電塔設置	引込配電塔設置 自立型, 撤去(不使用)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 65				
普通作業員			人	0. 475				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 コンクリート基礎			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

業務名	R8徳土 徳島吉野線 徳・春日他 道路冠水表示設備改修工事			
名称	規格	単位	単価	備考
電光表示板	横型 4 文字（1 文字396×376 24 ^{インチ} ×24 ^{インチ} ）LED：橙色（制御盤含む、外部接点入力・回転灯出力機能含む）	基	1,680,000	
回転灯	LED：赤色 取付台含む	台	109,200	
表示板据付調整		台	145,600	
既設制御盤改造調整		基	300,000	
アンテナ移設		基	78,300	
無線装置移設		台	193,600	
加工費用（西側支柱）	西側支柱の引込線・アンテナ・無線装置添加に必要な加工費用のみ	本	100,000	