

## 見積参考資料

工事名 R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第 1 駐車場再整備工事

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 公園工事                           |
| 単価地区              | 徳島東部 1                         |
| 単価使用年月            | 令和 8年 8月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事                   |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |      |
|---------------|-------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 施設整備          |                                                       | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 園路広場整備工       |                                                       | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| アスファルト舗装工     |                                                       | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生クッション RC-30, 仕上り厚:100mm                       | m2 | 1,080 |    |              |                   | 単 1号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm                      | m2 | 1,080 |    |              |                   | 単 2号 |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超              | m2 | 1,080 |    |              |                   | 単 3号 |
| コンクリート系舗装工    |                                                       | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 公園コンクリート舗装    | 路盤材料の種類:RC-40, コンクリート規格:18-8-40 BBN, 仕上り厚:200mm       | m2 | 60    |    |              |                   | 単 4号 |
| 園路縁石工         |                                                       | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| タイヤ止め         |                                                       | 本  | 60    |    |              |                   | 単 5号 |
| 区画線工          |                                                       | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し   | m  | 330   |    |              |                   | 単 6号 |
| 溶融式区画線        | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグアラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m  | 4     |    |              |                   | 単 7号 |

# 設計内訳書（本01）

|               |                                       |                                                                  |    |       |    |              |                   |       |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事名           | R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第 1 駐車場再整備工事 |                                                                  |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                       | 規格                                                               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 溶融式区画線        |                                       | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ<br>45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し             | m  | 8     |    |              |                   | 単 8号  |
| 溶融式区画線        |                                       | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・<br>記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装<br>:無し | m  | 31    |    |              |                   | 単 9号  |
| 作業土工          |                                       |                                                                  | 式  | 1     |    |              |                   |       |
| 床掘り(掘削)       |                                       | 土質:土砂                                                            | m3 | 260   |    |              |                   | 単 10号 |
| 土砂等運搬         |                                       | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                                | m3 | 260   |    |              |                   | 単 11号 |
| 残土処分          |                                       |                                                                  | m3 | 260   |    |              |                   | 単 12号 |
| 構造物撤去工        |                                       |                                                                  | 式  | 1     |    |              |                   |       |
| 構造物取壊し工       |                                       |                                                                  | 式  | 1     |    |              |                   |       |
| コンクリート構造物取壊し  |                                       | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工                                            | m3 | 4     |    |              |                   | 単 13号 |
| 舗装版破碎         |                                       | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm                                         | m2 | 1,052 |    |              |                   | 単 14号 |
| 舗装版破碎         |                                       | 舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:20cm                                        | m2 | 13    |    |              |                   | 単 15号 |
| 縁石撤去工         |                                       |                                                                  | 式  | 1     |    |              |                   |       |
| 歩車道境界ブロック撤去   |                                       | 再利用区分:処分                                                         | m  | 135   |    |              |                   | 単 16号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |       |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 運搬処理工         |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                         | m3 | 53 |    |              |                   | 単 17号 |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 | 11 |    |              |                   | 単 18号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                         | m3 | 53 |    |              |                   | 単 19号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                     | m3 | 11 |    |              |                   | 単 20号 |
| 公園施設等撤去・移設工   |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 樹木伐採・抜根工      |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 伐採（高木）        |                                     | 本  | 14 |    |              |                   | 単 21号 |
| 処分費（伐採木）      |                                     | m3 | 35 |    |              |                   | 単 22号 |
| 仮設工           |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 交通管理工         |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |       |
| 交通誘導警備員       |                                     | 人日 | 10 |    |              |                   | 単 23号 |
| 直接工事費         |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 公園緑地整備・改修<br>施設整備 |    |
|---------------|-------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 共通仮設          |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 純工事費          |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 現場管理費         |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事原価          |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 一般管理費等        |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事価格          |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事費計          |                                     | 式  | 1  |    |              |                   |    |
|               |                                     |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                     |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                     |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                     |    |    |    |              |                   |    |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                                   |    |    |      |    |      |  |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号         | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |              | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 100mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-30, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |              |                                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |              |                                   |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|              |              |                                   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |                                    |    |    |      |    |      |  |
|--------------|--------------|------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号         | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格        |              | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計           |              |                                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価           |              |                                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|              |              |                                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                  |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|--------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号       | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |                                                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |                                                  |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |            |                                                  |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 4号         | 公園コンクリート舗装 | 路盤材料の種類:RC-40, コンクリート規格:<br>18-8-40 BBoN, 仕上り厚:200mm                          | 単位 | m2 | 単位数量 | 60 | 単価    |  |
| 名称・規格        |            | 条件                                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 下層路盤(車道・路肩部) |            | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40,<br>全ての費用                                          | m2 | 60 |      |    |       |  |
| コンクリート       |            | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打<br>設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未<br>満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用 | m3 | 12 |      |    |       |  |
| 溶接金網工        |            |                                                                               | m2 | 60 |      |    | 単 24号 |  |
| 合計           |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
| 単価           |            |                                                                               |    |    |      |    | 円/m2  |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |
|              |            |                                                                               |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------------------------------|-------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 5号                                               | タイヤ止め |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 60 | 単価  |  |
| 名称・規格                                              |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 車止め（パーキングブロック）<br>100×160×600mm, シール無, 反射レンズ付, ピン付 |       |    | 本  | 60 |      |    |     |  |
| パーキングボンド<br>小型車                                    |       |    | 缶  | 2  |      |    |     |  |
| 据付                                                 |       |    | 本  | 60 |      |    |     |  |
| 合計                                                 |       |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                                                 |       |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |
|                                                    |       |    |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計    |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                           |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                           |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                            |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグ材 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, セグ材 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計    |        |                                                                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                            |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |        |                                                                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                            |    |      |      |    |       |  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m    | 単位数量 | 8  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, セブラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 4. 5 |      |    | 単 27号 |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, セブラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, コンクリート舗装, 全ての費用 | m  | 3. 5 |      |    | 単 28号 |  |
| 合計    |        |                                                                            |    |      |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                            |    |      |      |    | 円／m   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |        |                                                                             |    |       |      |       |       |  |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|-------|--|
| 単 9号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し                | 単位 | m     | 単位数量 | 30. 6 | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | m  | 11. 5 |      |       | 単 29号 |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, コンクリート舗装, | m  | 19. 1 |      |       | 単 30号 |  |
| 合計    |        |                                                                             |    |       |      |       |       |  |
| 単価    |        |                                                                             |    |       |      |       | 円／m   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |         |                                     |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 床掘り(掘削) | 土質:土砂                               | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |         | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |         | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3<br>未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |         |                                     |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |         |                                     |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |         |                                     |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                                           |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                         | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22. 5km<br>以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                           |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |       |                                                           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号 | 残土処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 残土等処分 |      |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要    | m3 | 1  |      |    | 単 31号 |  |
| 合計       |              |                            |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                            |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |              |                            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |                                             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|---------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm                  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                             |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |              |          |    |    |      |    |     |  |
|--------------|--------------|----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 16号        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去 | 再利用区分:処分 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |              | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去 |              | 処分       | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |              |          |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |              |          |    |    |      |    | 円／m |  |
|              |              |          |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 17号 | 殻運搬 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                 |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|       |     |                                                |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |     |                                                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08            |  |
|       |     |                                                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08            |  |
|       |     |                                                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 18号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |     |                                                |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|          |     |             |    |    |      |        |                     |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|          |     |             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08            |  |
|          |     |             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08            |  |
|          |     |             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 19号    | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  |      |        | 単 32号               |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |        |                     |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|          |     |             |    |    |      |        |                     |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 20号   | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |     |                 | m3 | 1  |      |    | 単 33号 |  |
| 合計      |     |                 |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |     |                 |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |     |                 |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |        |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 21号  | 伐採(高木) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 支障木の伐採 |        |    | 本  | 1  |      |    | 単 34号 |  |
| 支障木の抜根 |        |    | 本  | 1  |      |    | 単 35号 |  |
| 合計     |        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |        |    |    |    |      |    | 円／本   |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |          |    |    |    |      |    |       |  |
|---------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 22号   | 処分費（伐採木） |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |          |    | m3 | 1  |      |    | 単 36号 |  |
| 合計      |          |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |          |    |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |          |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 23号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 37号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |       |    |    |    |      |    |      |  |
|-------------------------------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号                         | 溶接金網工 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                         |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 溶接金網 (G3551)<br>径6. 0×150×150 |       |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計                            |       |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価                            |       |    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|                               |       |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 25号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                               | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |       |                                                                                  | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                                  | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                  | L  | 43     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                  | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                  |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 26号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ15cm 制約無   |       |                                                                                   | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                                   | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                   | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                                   | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                   | L  | 51     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                   | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 27号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ45cm 制約無   |       |                                                                                   | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                                   | kg | 1, 700 |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                   | kg | 75     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                                   | kg | 75     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                   | L  | 96     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                   | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        | 円／m |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 28号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1<br>8%, 白, コンクリート舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                                | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 セアラ45cm 制約無   |       |                                                                                   | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                                   | kg | 1, 700 |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                   | kg | 75     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用 コンクリート舗装用         |       |                                                                                   | kg | 75     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                   | L  | 96     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                   | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                   |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                   |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 29号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無  |       |                                                                             | m  | 1, 200 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                             | kg | 684    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                             | kg | 30     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                             | kg | 30     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                             | L  | 127. 2 |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                             | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                             |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 30号                              | 区画線設置 | 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, コンクリート舗装, | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                          | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(熔融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無  |       |                                                                             | m  | 1, 200 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 熔融型<br>3種1号 ビーズ 15～18 白 |       |                                                                             | kg | 684    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                             | kg | 30     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用 コンクリート舗装用         |       |                                                                             | kg | 30     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                             | L  | 127. 2 |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                             | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                             |    |        |      |        | 円／m |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                             |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|                      |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                      |          |                         |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08            |  |
|                      |          |                         |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 31号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |        | 円／m3                |  |

## 2 次単価表

|            |         |    |    |     |      |        |                     |  |
|------------|---------|----|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|            |         |    |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 08            |  |
|            |         |    |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08            |  |
|            |         |    |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 32号      | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格      |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 処分費<br>As殻 |         |    | m3 | 100 |      |        |                     |  |
| 合計         |         |    |    |     |      |        |                     |  |
| 単価         |         |    |    |     |      |        | 円／m3                |  |
|            |         |    |    |     |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 33号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>Co殻（無筋） |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |    |    |       |      |    |       |  |
|----------|--------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 34号    | 支障木の伐採 |    | 単位 | 本     | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格    |        | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 造園工      |        |    | 人  | 1. 75 |      |    |       |  |
| 普通作業員    |        |    | 人  | 3. 37 |      |    |       |  |
| チェーンソー   |        |    | 日  | 0. 89 |      |    | 単 38号 |  |
| トラック運転   |        |    | 台  | 2. 4  |      |    | 単 39号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |    | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計       |        |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価       |        |    |    |       |      |    | 円／本   |  |
|          |        |    |    |       |      |    |       |  |
|          |        |    |    |       |      |    |       |  |
|          |        |    |    |       |      |    |       |  |
|          |        |    |    |       |      |    |       |  |
|          |        |    |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |
|-----------------|--------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 35号           | 支障木の抜根 |    | 単位 | 本     | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格           |        | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 普通作業員           |        |    | 人  | 4. 3  |      |    |       |  |
| チェーンソー          |        |    | 日  | 0. 65 |      |    | 単 38号 |  |
| トラック[クレーン装置付]運転 |        |    | 時間 | 4. 76 |      |    | 単 40号 |  |
| トラック運転          |        |    | 台  | 2. 4  |      |    | 単 39号 |  |
| 諸雑費(まるめ)        |        |    | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計              |        |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価              |        |    |    |       |      |    | 円／本   |  |
|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |
|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |
|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |
|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |
|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |
|                 |        |    |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |          |    |    |     |      |     |      |  |
|-------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 36号       | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格       |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>伐採木等 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計          |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価          |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|             |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 37号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 38号                                     | チェンソー |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                     |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 特殊作業員                                     |       |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| ガソリン<br>レギュラー                             |       |    | L  | 2. 28 |      |    |     |  |
| チェンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm エンジン排気量0. 080L |       |    | 日  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                  |       |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                        |       |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                        |       |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |
|                                           |       |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|---------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 39号               | トラック運転 |    | 単位 | 台  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格               |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(一般)             |        |    | 人  | 1  |      |    |     |  |
| 軽油                  |        |    | L  | 23 |      |    |     |  |
| トラック[普通型]<br>通称2t積級 |        |    | 時間 | 6  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)            |        |    | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                  |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                  |        |    |    |    |      |    | 円／台 |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |
|                     |        |    |    |    |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|---------------------------------------|-----------------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 40号                                 | トラック[クレーン装置付]運転 |    | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                 |                 | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                               |                 |    | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                    |                 |    | L  | 5. 3  |      |    |      |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>通称4〜4. 5t積級 吊能力2. 9t |                 |    | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                    |                 |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                    |                 |    |    |       |      |    | 円／時間 |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |
|                                       |                 |    |    |       |      |    |      |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 サス 瀬戸内海国立公園 鳴・鳴門 鳴門公園第1駐車場再整備工事       |                                              |     |         |          |    |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|----|
| 単価コード      | 名 称                                       | 規 格                                          | 単位  | 数量      | 金額       | 摘要 |
| L001010012 | バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]                | バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3                        | 日   | 9. 674  | 69, 749  |    |
| L001011001 | 小 型 バ ッ ク ホウ (クローラ) [超小旋回型]               | バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 22m3                        | 日   | 0. 904  | 5, 791   |    |
| L001050002 | ロ ッ ト ー ラ [マカダム]                          | 運 転 質 量 10～12t                               | 日   | 3. 72   | 19, 326  |    |
| L001060004 | タ イ ロ ー ラ [普通型]                           | 運 転 質 量 13～14t                               | 日   | 3. 655  | 18, 993  |    |
| L001210002 | ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ                   | [ホイル型] 舗 装 幅 2. 3～6. 0m                      | 日   | 0. 582  | 19, 072  |    |
| M000202135 | バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]              | 排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 | 供用日 | 1. 833  | 46, 540  |    |
| M000301005 | ダ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ー ゼ ル]           | 通 称 10t 積 級                                  | 供用日 | 19. 008 | 462, 492 |    |
| M000302002 | ト ラ ッ ク [普通型]                             | 通 称 2t 積 級                                   | 時間  | 40. 32  | 44, 755  |    |
| M000302013 | ト ラ ッ ク [クレーン装置付]                         | 通 称 4～4. 5t 積 級 吊 能 力 2. 9t                  | 時間  | 6. 664  | 16, 859  |    |
| M000701021 | モ ー タ ー ク レ ー タ ー [土工用]                   | 排 出 ガ ス 対 策 型 (2014年規制) プ レ ー ト 幅 3. 1m      | 供用日 | 3. 008  | 124, 854 |    |
| M000903010 | コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 [トラック架装・フ ェ ー ム 式]    | 圧 送 能 力 90～110m3/h                           | 供用日 | 0. 242  | 14, 064  |    |
| M000907002 | バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [コンクリート圧碎装置 (大割機)] | 開 口 幅 735～850mm 破 碎 力 550～980kN              | 供用日 | 7. 776  | 147, 641 |    |
| M002035004 | チェンソー [ガ ー ソ リ ン エ ン ジ ン]                 | 鋸 長 600mm エ ン ジ ン 排 気 量 0. 080L              | 日   | 2. 156  | 2, 479   |    |
|            | 合計額                                       |                                              |     |         | 992, 615 |    |
|            |                                           |                                              |     |         |          |    |
|            |                                           |                                              |     |         |          |    |
|            |                                           |                                              |     |         |          |    |

## 見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]



数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工種<br>(レベル2) | 種別<br>(レベル3) | 細別<br>(レベル4) | 規格<br>(レベル5)                          | 単位 | 数量  | 摘要                    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----|-----|-----------------------|
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
| 駐車場整備工事        |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                | 付帯工          |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              | 区画線工         |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              | 区画線設置        | 実線・15cm・白色                            | m  | 330 |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              | ゼブラ・15cm・白色                           | m  | 4   |                       |
|                |              |              |              | ゼブラ・45cm・白色                           | m  | 8   | 4.5 (As) + 3.5 (Co)   |
|                |              |              |              | 記号, 矢印, 文字 15cm換算・白色                  | m  | 31  | 11.5 (As) + 19.1 (Co) |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              | タイヤ止め工       |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              | タイヤ止めブロック    | H=100, L=600, W=18.5kg<br>アンカー・ボルト 固定 | 個  | 60  |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                | 準備工          |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              | 樹木撤去         |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              | 高木撤去         |                                       | 本  | 14  |                       |
|                |              |              | 低木撤去         |                                       | 本  | 23  |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       | m3 | 35  |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |
|                |              |              |              |                                       |    |     |                       |

[illegible]

土工 数量計算書

[illegible]

[illegible]

撤去工数量集計表（撤去平面図より）

| 細別        | 規格                   | 名称 | 単位数量                 | 延長    | 数量        | 備考        |
|-----------|----------------------|----|----------------------|-------|-----------|-----------|
| 境界ブロック撤去  | 歩車道境界ブロック            | ①  | 植栽縁石<br>B種 片面R付      |       | 17.0      |           |
|           |                      | ②  |                      |       | 32.6      |           |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | 小計 |                      |       | 49.6 m    |           |
|           |                      | ①  | ハンプ縁石<br>C種 乗入       |       | 21.9      |           |
|           |                      | ②  |                      |       | 21.9      |           |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ④  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑤  |                      |       |           |           |
|           |                      | 小計 |                      |       | 43.8 m    |           |
|           |                      | ①  | タイヤ止ブロック<br>A種 両面R付  |       | 22.2      | N=37個     |
|           |                      | ②  |                      |       | 19.2      | N=32個     |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ④  |                      |       |           |           |
|           |                      | 小計 |                      |       | 41.4 m    | N=69個     |
|           |                      | 合計 |                      |       | 134.8 m   |           |
| コンクリート取壊し | 無筋                   | ①  | 植栽縁石<br>基礎コンクリート     | 0.026 | 17.0      | 0.4       |
|           |                      | ②  |                      |       | 32.6      | 0.8       |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ①  | ハンプ縁石<br>基礎コンクリート    | 0.026 | 21.9      | 0.6       |
|           |                      | ②  |                      |       | 21.9      | 0.6       |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ④  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑤  |                      |       |           |           |
|           |                      | ①  | タイヤ止ブロック<br>基礎コンクリート | 0.029 | 22.2      | 0.6       |
|           |                      | ②  |                      |       | 19.2      | 0.6       |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ④  |                      |       |           |           |
|           |                      | 合計 |                      |       | 3.6 m3    |           |
| 舗装版破碎     | アスファルト舗装<br>(t=5cm)  | ①  | アスファルト舗装             |       | 1040.9    |           |
|           |                      | ②  |                      |       |           |           |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ④  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑤  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑥  |                      |       | 5.7       |           |
|           |                      | ⑦  |                      |       | 5.7       |           |
|           |                      | ⑧  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑨  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑩  |                      |       |           |           |
|           |                      | 合計 |                      |       | 1052.3 m2 | V=52.6 m3 |
|           | コンクリート舗装<br>(t=20cm) | ①  | コンクリート舗装             |       |           |           |
|           |                      | ②  |                      |       |           |           |
|           |                      | ③  |                      |       |           |           |
|           |                      | ④  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑤  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑥  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑦  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑧  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑨  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑩  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑪  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑫  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑬  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑭  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑮  |                      |       |           |           |
|           |                      | ⑯  |                      |       | 13.1      |           |
|           |                      | ⑰  |                      |       |           |           |
|           |                      | 合計 |                      |       | 13.1 m2   | V=2.6 m3  |

[illegible]

[illegible]

# 路面標示施工延長換算表(参考資料)

仕様: 1.5mm厚ハンドマーカ施工

| 項目・仕様        |             | 幅W=15cm換算延長 | 所要材料換算長     | 備 考        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 5m矢印         | 直進          | 6.25 m      | ( 7.50 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | 直進右折・直進左折   | 8.91 m      | ( 10.60 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 右折・左折       | 6.66 m      | ( 7.90 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | 右左折         | 9.65 m      | ( 11.50 m ) | 路面標示ハンドブック |
| 5m予告矢印       | 直進          | 5.25 m      | ( 6.30 m )  |            |
|              | 直進右折・直進左折   | 7.91 m      | ( 9.40 m )  |            |
|              | 右折・左折       | 5.66 m      | ( 6.70 m )  |            |
|              | 右左折         | 8.65 m      | ( 10.30 m ) |            |
| 3m矢印         | 合流          | 3.75 m      | ( 4.50 m )  |            |
| 中心点          | 対角2m        | 19.97 m     | ( 23.90 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 対角3m        | 25.94 m     | ( 31.10 m ) |            |
|              | 対角4m        | 52.89 m     | ( 63.40 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 対角2m×半分     | 11.5 m      | ( 13.80 m ) |            |
|              | 対角3m×半分     | 15.1 m      | ( 18.10 m ) |            |
|              | 対角4m×半分     | 31.02 m     | ( 37.20 m ) |            |
|              | 2m矢印        | 2.5 m       | ( 3.00 m )  | 路面標示ハンドブック |
| 転回禁止         |             | 21.66 m     | ( 25.90 m ) | 路面標示ハンドブック |
| 右折禁止         |             | 16.13 m     | ( 19.20 m ) | 路面標示ハンドブック |
| 横断予告(ダイヤモンド) |             | 16.5 m      | ( 19.80 m ) |            |
| 文字           | 止まれ         | 18.64 m     | ( 22.30 m ) |            |
|              | バス専用7:30-9  | 38.56 m     | ( 46.30 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | バス優先7:30-9  | 37.5 m      | ( 45.00 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | バス優先17-19   | 37.3 m      | ( 44.70 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 7:30-9      | 9.29 m      | ( 11.20 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 7-9         | 6.09 m      | ( 7.30 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | 7:30-8:30   | 13.26 m     | ( 16.00 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 二輪専用        | 30.02 m     | ( 36.10 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 一般車両        | 33.91 m     | ( 40.60 m ) |            |
|              | 軽           | 7.09 m      | ( 8.50 m )  | 路面標示ハンドブック |
|              | シルバー思いやりゾーン | 30.09 m     | ( 36.10 m ) |            |
|              | 20          | 18.49 m     | ( 22.10 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 30          | 19.34 m     | ( 23.20 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 40          | 19.8 m      | ( 23.70 m ) | 路面標示ハンドブック |
|              | 50          | 18.57 m     | ( 22.20 m ) | 路面標示ハンドブック |

[illegible]