

見積参考資料

工事名 R 8 鳴土 徳島引田線他 板・大坂他 照明灯修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 徳島引田線他 板・大坂他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置 照明器具：既設流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式, 高さ:8m	基	2				単 1号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置	形状(文字入力):ベースプレート, 寸法(文字入力):350* 350	個所	2				単 2号
作業土工(電気)	名称(文字入力):積込・土砂等運搬・残土等処分	式	1				内 1号
道路施設撤去・復旧		式	1				内 2号
配管・配線工		式	1				
架空配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル), 心線数:2心, VVRケーブル規格:SV 2.0mm-2C	径間	2				単 3号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力): 独立式	基	2				単 4号
現場発生品運搬(電気)		t	0.4				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 徳島引田線他 板・大坂他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	3				単 6号
交通誘導警備員	B	人日	3				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 鳴土 徳島引田線他 板・大坂他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):積込・土砂等運搬・残土等処分					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)	m3	2				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 28. 5km以下	m3	1				
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17. 0km以下	m3	1				
残土等処分		m3	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	道路施設撤去・復旧						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	6				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	2				
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用	m3	0. 2				
処分費(m3)		m3	0. 2				単 23号
処分費(t)		t	0. 01				単 24号
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	2				
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 32号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 照明器具：既設流用	型式(文字入力):鋼管ターボポール, 規格(文字入力):独立式, 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 8号	
照明器具取付		照明器具取付, 移設, 持込	台	1			単 9号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 10号	
シヨイントボックス			個	1			単 11号	
自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			組	1			単 12号	
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 1. 6mm -2C	m	12			単 13号	
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 1. 6mm -3C	m	7			単 14号	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	3			単 15号	
600Vビニル絶縁電線 HIVE 16mm			m	1			単 16号	
ターミナルキャップ G28			個	1			単 17号	
引込ハンパ			個	1			単 18号	
合計								

1 次单価表

單價使用年月	2026. 09
步掛適用年月	2026. 09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明灯基礎設置	形状(文字入力):ベースプレート, 寸法(文字入力):350*350	単位	個所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスライラダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	2			単 19号	
材料費(m)			m	4. 2			単 20号	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	0. 8				
接地設置		D種接地, 補正なし	極	2			単 21号	
連結式接地棒		径10×1500	本	2			単 22号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	架空配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 、心線数:2心、VVRケーブル規格:SV 2. 0mm-2C	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架線		仕上外径 15mm以下、新設	径間	1			単 25号	
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 2. 0mm -2C	m	8			単 26号	
合計								
単価							円／径間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール, 規格(文字入力):独立式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 27号	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(再使用), 持込	台	1			単 28号	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	1			単 29号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場発生品運搬(電気)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	1				
ヘビークレーンH1 スクラップ			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 30号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 31号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	照明器具取付	照明器具取付, 移設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 2				
普通作業員			人	4. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	18			単 33号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ジョイントボックス		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 34号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	自動点滅器 プラグイン式 200V 10A		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)			組	1			単 35号	
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 1. 6mm -2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁ソースケーブル VV-R(SV) 1. 6mm2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 1. 6mm -3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV) 1. 6mm3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 36号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	600V ^レ ニル絶縁電線 HIVE 16mm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 37号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ターミナルキャップ [°] G28		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 38号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	引込メント		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 39号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	基礎掘削及びパイプ架台立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 40号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	架線	仕上外径 15mm以下, 新設	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 2. 0mm -2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル VV-R(SV) 2. 0mm2心			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(再使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 33号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	自動点滅器取付(ボール取付)	自動点滅器(ボール取付), 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ジョイントボックス SB-902B22-N			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 自動点滅器 プラグイン式 200V 10A			組	1				
合計								
単価							円／組	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ターミナルキャップ G28			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 引込ハンダ 4BD-HC-12			個	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 鳴土 徳島引田線他 板・大坂他 照明灯修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊 能力 2. 9t 吊	日	0. 098	1, 120	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 018	129	
L001120001	トラ ッ ク クレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 4. 9t 吊	日	0. 51	19, 176	
M000201047	小型バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガ ス 対策型 (第3次基準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 13m3	供用日	0. 121	820	
M000301001	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ェ ー セ ル]	通称 2t 積級	供用日	0. 625	4, 174	
M000301005	タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・デ ィ ェ ー セ ル]	通称 10t 積級	供用日	0. 007	166	
M000302010	トラ ッ ク [クレーン装置付]	通称 2t 積級 吊 能力 2. 9t	供用日	0. 072	606	
M000433002	高所作業車 [トラ ッ ク 架 装 ・伸縮ブーム・バスケット型]	最大地上高 11. 0 ～ 12. 0m 最大積載荷重 200kg	時間	5. 4	18, 252	
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハ ン ト ー カ ー イ 式]	運転質量 0. 5 ～ 0. 6t	供用日	0. 02	37	
M000807001	振動コンパ ｸ タ [前進型]	通称 40 ～ 60kg 級	供用日	0. 043	20	
M000907002	バ ッ ク ホウ 用 ア ッ チ メ ン ト [コンクリート圧砕装置 (大割機)]	開口幅 735 ～ 850mm 破砕力 550 ～ 980kN	供用日	0. 014	274	
M001161013	コンクリートカッタ [ハ ー キ ュ ム 式 (超低騒音型) ・湿式]	エンジン駆動 通称 切削深 20cm 級 プ レ ー ト 径 φ 56cm	供用日	0. 033	539	
M002088001	トラ ッ ク 式 ア ー ス ー ガ ー [建柱車]	ホ ー ガ ー 径 φ 450mm 吊 能力 2. 0t	時間	1. 4	4, 214	
	合計額				49, 527	

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 8 鳴土 徳島引田線他 板・大坂他 照明灯修繕工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	※
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	※
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	※
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	※
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	※
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	※
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

※同時分析を見込んでいる

【数量総括表】

[illegible]

【 数量表 】

工種	設備名	施工場所	作業	施工区分	施工方法	種別	名称	規格	数量	単位	備考
(1基当り)											
道路照明灯設置	道路照明設備		設置				LED照明器具		1.0	台	既設流用
							鋼管テーパーポール	H=8.0m	1.0	本	8-18B-S
							アンカーボルト	4-25φ700	1.0	組	
							ジョイントボックス	1灯用	1.0	個	
							自動点滅器	プラグイン式 200V 10A	1.0	個	
							VVRケーブル	VV-R 1.6sq-2C	12.0	m	ランプ用
							VVRケーブル	VV-R 1.6sq-3C	7.0	m	自動点滅器用
							600Vビニル絶縁電線	IV3.5sq	3.0	m	接地用
							600Vビニル絶縁電線	HIVE16	1.0	m	接地用
							ターミナルキャップ	G28用	1.0	個	
							引込バンド		1.0	個	
(1基当り)											
照明灯基礎設置	道路照明設備		設置				スパイラルダクト	φ500	2.1	m	
							コンクリート	18-8-40 BBorN	0.4	m3	
							接地設置	EFMT68-15A	1.0	極	
							連結式設置棒	φ10*1500	1.0	本	
(1基当り)											
作業土工（電機）	道路照明設備		土工				積込		0.4	m3	
							土砂等運搬		0.4	m3	
							残土等処分		0.4	m3	
(1基当り)											
道路施設撤去・復旧	道路照明設備		舗装				舗装版切断		3.0	m	
							舗装版破碎		1.0	m2	
							As殻運搬		0.1	m3	
							As殻処分		0.1	m3	
							建設汚泥処分		0.007	t	
							表層(t=50mm)	再生密粒度As(20)	1.0	m2	
							基層(t=50mm)	再生粗粒度As(20)	1.0	m2	
(1基当り)											
架空配線	道路照明設備			屋外	架空		引込線		1.0	経間	
							VVRケーブル	VV-R 2.0sq-2C	8.0	m	

【数量表】

[illegible]