

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 徳島小松島線 徳・昭和他 側溝修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（昭和町8丁目）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島線 徳・昭和他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
1号側溝蓋	現場打	m	32				単 1号
1-2号側溝蓋	鋼製蓋	m	3				単 2号
2号側溝蓋	現場打	m	50				単 3号
2-2号側溝蓋	鋼製蓋	m	10				単 4号
構造物撤去工		式	1				
蓋撤去		式	1				
側溝蓋撤去処分	コンクリート蓋	枚	190				単 5号 (32+3+50+10) × 2
運搬処理工		式	1				
鋼製蓋撤去処分		式	1				内 1号
仮設工		式	1				

設計内訳書（昭和町8丁目）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島線 徳・昭和他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 6号
交通誘導警備員	B	人日	10				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（津田浜之町）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島線 徳・昭和他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
3号U型側溝蓋	現場打	m	16				単 8号
3-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	5				単 9号
4号U型側溝蓋	現場打	m	5				単 10号
4-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	2				単 11号
5号U型側溝蓋	現場打	m	4				単 12号
構造物撤去工		式	1				
蓋撤去		式	1				
側溝蓋撤去処分	コンクリート蓋	枚	64				単 13号 (16+5+5+2+4) × 2
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（津田浜之町）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島線 徳・昭和他 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	3				単 14号
交通誘導警備員	B	人日	3				単 15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鋼製蓋撤去処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2				単 23号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	0. 1				
材料費(t)		t	0. 1				単 24号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 1号	1号側溝蓋	現場打	単位	m	単位数量	32. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 1				
埋設型枠 400用			m	32. 3			単 16号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 167			単 17号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 2号	1-2号側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工			m	3			単 18号	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3			単 19号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 3号	2号側溝蓋	現場打	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 7				
埋設型枠 400用			m	50			単 16号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 259			単 17号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 4号	2-2号側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工			m	10			単 20号	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 19号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	側溝蓋撤去処分	コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	100			単 21号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	2. 7				
処分費(m3)			m3	2. 7			単 22号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 25号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 8号	3号U型側溝蓋	現場打	単位	m	単位数量	15. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3				
埋設型枠 400用			m	15. 9			単 16号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 082			単 17号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 9号	3-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工			m	5			単 27号	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	5			単 19号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 10号	4号U型側溝蓋	現場打	単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 35				
埋設型枠 400用			m	5			単 16号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 026			単 17号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 11号	4-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工			m	2			単 28号	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2			単 19号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 12号	5号U型側溝蓋	現場打	単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 23				
埋設型枠 400用			m	4			単 16号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 019			単 17号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 13号	側溝蓋撤去処分	コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	100			単 21号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	2. 7				
処分費(m3)			m3	2. 7			単 29号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 25号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 26号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 16号	埋設型枠 400用		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 KCフォーム 400用 8*490*1,000			m	100				
普通作業員			人	0. 26			0. 26人/100m	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 17号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 30号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 18号	モルタル充填工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	1, 688			0. 009×100m×1, 875kg /m3	
土木一般世話役			人	1. 3				
普通作業員			人	6. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10. 8				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 19号	蓋版	据付け,有り,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング ホール固定T-25細目995×500×50			組	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 20号	モルタル充填工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg			kg	1, 144			0. 0061×100×1, 875kg /m3	
土木一般世話役			人	1. 3				
普通作業員			人	6. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	6. 8				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 21号	蓋版	再利用撤去, 有り, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 23号	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ 控除			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 25号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 27号	モルタル充填工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg			kg	2, 438			0. 013×100m×1, 875kg /m3	
土木一般世話役			人	1. 3				
普通作業員			人	6. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	16. 8				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 28号	モルタル充填工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg			kg	1, 931			0. 0103×100×1, 875kg /m3	
土木一般世話役			人	1. 3				
普通作業員			人	6. 9				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	12. 8				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 30号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0


単 31号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	


見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	規 格 (レベル 6)	単位	数 量	摘 要
徳島小松島線								
	昭和町8丁目							
		排水構造物工				m	95	
			1号側溝蓋			m	32	1.0式当り
				コンクリート	24-12-25 (20)	m ³	2	〃
				埋設型枠	w=490mm, t=10mm	m	32	〃
				鉄筋	D13	kg	167	〃
			1-2号側溝蓋			m	3	1.0式当り
				鋼製みぞ蓋	995×500×50	枚	3	〃
				ボルト・袋ナット・ワッシャー		個	12	〃
				無収縮モルタル	セメント系プレミックス	m ³	0.03	〃
						kg	51	〃
				型枠	小型	m ²	0	〃
			2号側溝蓋			m	50	1.0式当り
				コンクリート	24-12-25 (20)	m ³	3	〃
				埋設型枠	w=490mm, t=10mm	m	50	〃
				鉄筋	D13	kg	259	〃
			2-2号側溝蓋			m	10	1.0式当り
				鋼製みぞ蓋	995×500×50	枚	10	〃
				ボルト・袋ナット・ワッシャー		個	40	〃
				無収縮モルタル	セメント系プレミックス	m ³	0.06	〃
						kg	114	〃
				型枠	小型	m ²	1	〃
		構造物撤去工						
			蓋撤去					
				側溝蓋撤去処分		枚	190	殻処理
			運搬処理工					
				鋼製蓋撤去処分		枚	2	スクラップ 処理

数 量 総 括 表								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	規 格	単位	数 量	摘 要
(レベル 1)	(レベル 2)	(レベル 3)	(レベル 4)	(レベル 5)	(レベル 6)			
		仮設工						
			交通管理工					
				交通誘導警備員 A		人	10	
				交通誘導警備員 B		人	10	
	津田浜之町							
		排水構造物工				m	32	
			3号側溝蓋			m	16	1.0式当り
				コンクリート	24-12-25 (20)	m ³	1	〃
				埋設型枠	w=490mm, t=10mm	m	16	〃
				鉄筋	D13	kg	82	〃
			3-2号側溝蓋			m	5	1.0式当り
				鋼製みぞ蓋	995×500×50	枚	5	〃
				ボルト・袋ナット・ワッシャー		個	20	〃
				無収縮モルタル	セメント系プレミックス	m ³	0.07	〃
						kg	122	〃
				型枠	小型	m ²	1	〃
			4号側溝蓋			m	5	1.0式当り
				コンクリート	24-12-25 (20)	m ³	0.4	〃
				埋設型枠	w=490mm, t=10mm	m	5	〃
				鉄筋	D13	kg	26	〃
			4-2号側溝蓋			m	2	1.0式当り
				鋼製みぞ蓋	995×500×50	枚	2	〃
				ボルト・袋ナット・ワッシャー		個	8	〃
				無収縮モルタル	セメント系プレミックス	m ³	0.02	〃
						kg	39	〃
				型枠	小型	m ²	0.3	〃





2-2号側溝蓋

鋼製みぞ蓋 T-25
ボルト固定・細目・側溝用
995*500*50

無収縮モルタル

ボルト・袋ナット・ワッシャー
M 16×35

ベースプレート
FB 44×4.5
合成ゴム

※既設側溝壁とグレーチングアンカーが干渉する場合には、
現場にて調整のうえ、施工のこと。

[illegible]

