

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 (R 8 災 1 1) 道路復旧工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 8 年 9 月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	50					単 1号
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	30					単 2号
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20					単 3号
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20					単 4号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単 5号
残土等処分		m3	40					単 6号
擁壁工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 7号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	6				単 8号
基面整正		m2	14				単 9号
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:200m	m2	14				単 10号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	27				単 11号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	53				単 12号
足場	安全ネット:無し	掛m2	40				単 13号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	9				単 14号
吸出し防止剤		m2	0.8				単 15号
石・ブロック積(張)工		式	1				
石積(張)工 取付工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
練石積		m2	1				単 16号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カートレール)		m	8				単 17号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.3				単 18号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	11				単 19号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	14				単 20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 21号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 22号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 23号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥処理		t	0.01				単 25号
スクラップ処分費		t	0.2				単 26号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	22				単 27号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	2				単 28号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	20				単 29号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール 新設	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	8				単 30号
鉄筋 補強筋		t	0.04				単 31号
防護柵基礎工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格：再生クッション40～0, 敷厚：200m	m2	0.5				単 32号
コンクリート	コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉)	m3	0.3				単 33号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	1				単 34号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分：溶融式手動, 規格・仕様区分：実線 15cm, 塗布厚：厚1.0mm, 排水性舗装：無し	m	10				単 35号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	5				単 36号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケツ容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:200m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18- 8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 37号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 38号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	吸出し防止剤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 39号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	防護柵撤去(カーポートレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 40号	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1			単 41号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 45号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	スクラップ処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H1			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ガードレール新設	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 46号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋 補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 47号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚 :200m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッ シュ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 48号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 49号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準	t	1			単 50号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準	t	1			単 51号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	390				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
鉄筋工			人	2. 3				
普通作業員			人	0. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 5				
普通作業員			人	0. 3				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	日	0. 111	1, 125	
L001010012	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 45m3	日	0. 061	436	
L001050002	ロ ッ ト ロ ー ラ [マカダム]	運 転 質 量 10 ～ 12t	日	0. 031	161	
L001060001	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 3 ～ 4t	日	0. 022	90	
L001060004	タ イ ロ ー ラ [普通型]	運 転 質 量 13 ～ 14t	日	0. 03	158	
L001070002	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ー カ ー イ ト ー 式]	運 転 質 量 0. 8 ～ 1. 1t	日	1. 238	2, 462	
L001070011	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [搭 乗 ・ コ ン パ ー イ ン ト ー 式]	運 転 質 量 3 ～ 4t	日	0. 023	98	
L001130006	ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シ ー ブ 型]	最 大 吊 上 能 力 25t 吊	日	0. 326	17, 343	
L001210001	ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ	[ホ イ ル 型] 舗 装 幅 1. 4 ～ 3. 0m	日	0. 027	439	
M000202097	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排 出 ガ ー ス 対 策 型 (第 3 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3	供用日	1. 233	11, 531	
M000202135	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排 出 ガ ー ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 305	7, 740	
M000202142	バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]	排 出 ガ ー ス 対 策 型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3	供用日	0. 142	3, 162	
M000301005	ダ ン プ ト ラ ッ ク [オ ン ロ ー ト ー ・ テ ー イ ー セ ル]	通 称 10t 積 級	供用日	3. 366	81, 971	
M000701021	モ ー タ ー レ ー ダ ー [土工用]	排 出 ガ ー ス 対 策 型 (2014 年 規 制) プ レ ー ト 幅 3. 1m	供用日	0. 03	1, 236	
M000804001	振 動 ロ ー ラ (舗装用) [ハ ン ト ー カ ー イ ト ー 式]	運 転 質 量 0. 5 ～ 0. 6t	供用日	0. 01	18	
M000806001	タ ン ハ ー 及 び バ ン マ [バンマ]	通 称 60 ～ 80kg 級	供用日	0. 271	195	
M000807001	振 動 コ ン パ ー ク タ [前進型]	通 称 40 ～ 60kg 級	供用日	0. 022	10	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・上 （R 8 災 1 1）道路復旧工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	0.333	19,369	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級プレート径φ56cm	供用日	0.061	989	
	合計額				148,533	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工	掘削工	掘削	片切掘削 土砂	m3	46	
			崩土撤去 土砂	m3	28	
	盛土工	路床盛土	2.5m未満	m3	19	
		路体盛土	2.5m未満	m3	20	
	残土処理工	残土等処分		m3	39	
	作業土工	床掘	土砂 小規模	m3	16	
		埋戻し	小規模	m3	6	
		基面整正		m2	14	
	構造物取壊し工					
		舗装版切断工	アスファルト舗装 t=5cm	m	11	
		排水(汚泥)量		m3	0.01	
		舗装版破碎工	アスファルト舗装 t=5cm	m2	14	
		コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	0.3	既存ガードレール基礎
		殻処分	アスファルト殻	m3	1	
		〃	無筋コンクリート殻	m3	2	ガードレール基礎
		スクラップ		t	0.2	ガードレール
擁壁工	場所打擁壁工 (1.0式当り数量)	重力式擁壁		m	8.5	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	27	
		型枠	一般型枠 無筋	m2	53	
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	41	
		基礎材	RC-40,t=200	m2	14	
		水抜きパイプ	VP65	m	9	
		吸出し防止材	300*300*10	枚	9	0.09*9=0.81m2

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
	石積擁壁工 (1.0式当り数量)		1号,2号			
		練石積	15～20cm	m2	1	
防護柵設置工						
	車両用防護柵	ビーム	新設	m	8.0	
		支柱	Gr-C-2B 新設 直柱	本	5	
		ガードレール基礎		m	1	
		補強鉄筋	SD345 φ13	箇所	5	8.29*5=0.04t
舗装工						
	アスファルト舗装 (車道)(W ≥ 1.4m)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	20	
	(W < 1.4m)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	2	
		路盤	再生粒度調整碎石 t=10cm	m2	22	
区画線工						
	溶融式区画線	白,実線,15cm		m	9.8	
仮設工						
	交通誘導警備員	A		人日	5	

[illegible]

[illegible]


[illegible]

作 業 土 工 数 量 計 算 書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

重 力 式 擁 壁 計 算 書				単位 : m	
名 称	位 置			延 長	摘 要
重力式擁壁	No. 0	付近 ~ No. 0 + 8.50	付近	8.5	
		合 計		8.5	
					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
重力式擁壁		場所打擁壁工			
	【1.0式当たり】				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.82+3.90)/2 \times 2.00 + 3.90 \times 4.50 + (3.90+0.65)/2 \times 2.00$	m3		26.82
型 枠	一般型枠 無筋	$(2.43+7.49)/2 \times 2.00 + 7.49 \times 4.50 + (7.49+2.03)/2 \times 2.00$	m2		53.15
足 場 工	単管傾斜足場	$(6.08+7.49)/2 \times 0.56 + 7.49 \times 4.50 + (7.49+6.08)/2 \times 0.52$	掛m2		41.03
基 礎 材	RC-40,t=200	$(1.06+1.81)/2 \times 2.00 + 1.81 \times 4.50 + (1.81+1.00)/2 \times 2.00$	m2		13.83
水抜きパイプ	VP65	$1.020 \times (1.00+3.70)/2 \times 2.00 + 1.020 \times 3.70 \times 4.50 + 1.020 \times (3.70+1.00)/2 \times 2.00$		26.57	
		26.57/3.0	m		8.9
吸出し防止材	300*300*10	26.57/3.0	枚		9
基 面 整 正		13.83 (集計表で計上)	m2		13.8
+2.00~+6.50 H=3.7m	【1.0m当たり】				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.50+1.61) \times 3.70 \times 1.00$	m3		3.90
型 枠	一般型枠 無筋	$(1.020+1.005) \times 3.70 \times 1.00$	m2		7.49
足 場 工	単管傾斜足場	$(1.020+1.005) \times 3.70 \times 1.00$ (H $\geq$ 3.0m)	掛m2		7.49
基 礎 材	RC-40,t=200	1.81×1.00	m2		1.81
水抜きパイプ	VP65	(3.0m2に1箇所)	m		3.02
吸出し防止材	300*300*10	(3.0m2に1箇所)	枚		3.02
基 面 整 正		1.81×1.00	m2		1.81

重 力 式 擁 壁 計 算 書				単位 : m	
名 称	位 置			延 長	摘 要
重力式擁壁	No. 0	付近 ~ No. 0 + 8.50	付近	8.5	
			合 計	8.5	
NO. 0 NO. 0+2.00 ~ +6.50 NO. 0+8.50					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
NO.0 H=1.2m	【1.0m当たり】	(H≥3.0mは、L=0.56m)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.50 + 0.86) \times 1.20 \times 1.00$	m3		0.82
型 枠	一般型枠、無筋	$(1.020 + 1.005) \times 1.20 \times 1.00$	m2		2.43
足 場 工	単管傾斜足場	$(1.020 + 1.005) \times 3.00 \times 1.00$ (H≥3.0m)	掛m2		6.08
基 礎 材	RC-40,t=200	1.06×1.00	m2		1.06
水抜きパイプ	VP65	(3.0m2に1箇所)	m		3.02
吸出し防止材	300*300*10	(3.0m2に1箇所)	枚		3.02
基 面 整 正		1.06×1.00	m2		1.06
+8.50 H=1.0m	【1.0m当たり】	(H≥3.0mは、L=0.52m)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.50 + 0.80) \times 1.00 \times 1.00$	m3		0.65
型 枠	一般型枠、無筋	$(1.020 + 1.005) \times 1.00 \times 1.00$	m2		2.03
足 場 工	単管傾斜足場	$(1.020 + 1.005) \times 3.00 \times 1.00$ (H≥3.0m)	掛m2		6.08
基 礎 材	RC-40,t=200	1.00×1.00	m2		1.00
水抜きパイプ	VP65	(3.0m2に1箇所)	m		3.02
吸出し防止材	300*300*10	(3.0m2に1箇所)	枚		3.02
基 面 整 正		1.00×1.00	m2		1.00

[illegible]

1 号 石 積 計 算 書

單位：m

[illegible]

[illegible]

防 護 柵 設 置 工 計 算 書				単位：m																																													
名 称		位 置		延 長	摘 要																																												
No.0		付近 ～ No. 0 + 8.50		8.0																																													
		合 計		8.0																																													
① 2-D13 x 1490 ② 2-D13 x 1250 ③ 2-D13 x 1420 <table><tr><th colspan="2">補強筋 SD345</th><th colspan="2">1箇所当り</th></tr><tr><th>記号</th><th>径</th><th>単位質量</th><th>1本の長さ</th><th>本数</th><th>1本の質量</th><th>質量</th><th>補 注</th></tr><tr><td>①</td><td>D13</td><td>0.995</td><td>1490</td><td>2</td><td>1.483</td><td>2.97</td><td>～</td></tr><tr><td>②</td><td>D13</td><td>0.995</td><td>1250</td><td>2</td><td>1.244</td><td>2.49</td><td>—</td></tr><tr><td>③</td><td>D13</td><td>0.995</td><td>1420</td><td>2</td><td>1.413</td><td>2.83</td><td>□</td></tr><tr><td colspan="6">D13 (SD345)</td><td>合計</td><td>8.29 kg</td></tr></table>						補強筋 SD345		1箇所当り		記号	径	単位質量	1本の長さ	本数	1本の質量	質量	補 注	①	D13	0.995	1490	2	1.483	2.97	～	②	D13	0.995	1250	2	1.244	2.49	—	③	D13	0.995	1420	2	1.413	2.83	□	D13 (SD345)						合計	8.29 kg
補強筋 SD345		1箇所当り																																															
記号	径	単位質量	1本の長さ	本数	1本の質量	質量	補 注																																										
①	D13	0.995	1490	2	1.483	2.97	～																																										
②	D13	0.995	1250	2	1.244	2.49	—																																										
③	D13	0.995	1420	2	1.413	2.83	□																																										
D13 (SD345)						合計	8.29 kg																																										

名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
車両用防護柵		防護柵設置工		m		8.00
ビ ー ム		8.0	新設	m		8.0
支 柱	Gr-C-2B	5	新設 直柱	本		5
ガードレール基礎		0.75+0.50		m		1.3
補 強 鉄 筋	SD345 φ13	5		箇所		5
既存基礎con.取壊し	無筋コンクリート	(0.40+0.50)/2*0.50*(0.75+0.50)		m3		0.3
ガ ラ 処 分	"	(0.40+0.50)/2*0.50*(0.75+8.50+0.50)		m3		2.2
【ガードレール基礎コンクリート 1.0m当たり】						
コンクリート	σck≧24N/mm2	0.50*0.50		m3		0.30
型 枠	小型構造物	0.50+0.50		m2		1.0
基 礎 砕 石	RC-40,t=200	0.50		m2		0.5
【補強筋 1.0箇所当たり】						
鉄 筋	SD345 φ13	8.29		kg		8.29

ス ク ラ ッ プ 計 算 書

單位：

[illegible]

アスファルト舗装 ($W \geq 1.4m$) 数量計算書

[illegible]

アスファルト舗装 (W<1.4m) 数量計算書

測点	距離 m	車道舗装表層(5cm) 単位：m ²			車道舗装路盤(10cm) 単位：m ²						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0 + -0.75		0.60			0.60						
No. 0	0.75	1.30	0.950	0.71	1.30	0.950	0.71				
+ 0.10	0.10	1.40	1.350	0.14	1.40	1.350	0.14				
No. 0 + 7.90		1.40			1.40						
+ 8.50	0.60	1.20	1.300	0.78	1.20	1.300	0.78				
+ 9.00	0.50	0.80	1.000	0.50	0.80	1.000	0.50				
合計	1.95			2.13			2.13				
合計	1.95			2.13			2.13				

