

見積参考資料

工事名 R 8 徳土 国道 4 3 8 号 徳・八万 側溝修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8 年 9 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 徳・八万 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
1号U型側溝蓋	コンクリート蓋	m	128				単 1号
1-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	5				単 2号
2号U型側溝蓋	コンクリート蓋	m	43				単 3号
2-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	5				単 4号
3号U型側溝蓋	鋼製蓋	m	14				単 5号
構造物撤去工		式	1				
蓋撤去		式	1				
側溝蓋撤去処分	コンクリート蓋	枚	362				単 6号 (128+5+48)×2
運搬処理工		式	1				
鋼製蓋撤去処分		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 徳・八万 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 7号
交通誘導警備員	B	人日	10				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 徳・八万 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鋼製蓋撤去処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	14				単 17号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	0. 7				
材料費(t)		t	0. 7				単 18号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 1号	1号U型側溝蓋	コンクリト蓋	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	100			単 9号	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	555				
土木一般世話役			人	1. 79				
特殊作業員			人	1. 79				
普通作業員			人	3. 57				
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 79				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 2号	1-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 10号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 3号	2号U型側溝蓋	コンクリト蓋	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	100			単 11号	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	691				
土木一般世話役			人	1. 79				
特殊作業員			人	1. 79				
普通作業員			人	3. 57				
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 79				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 4号	2-2号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 12号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 5号	3号U型側溝蓋	鋼製蓋	単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル充填工			m	5			単 13号	
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 有り, 無し	枚	5			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	側溝蓋撤去処分	コンクリート蓋	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去, 有り, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	100			単 15号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 10. 9km以下, 全ての費 用	m3	2. 4				
処分費(m3)			m3	2. 4			単 16号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 20号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 9号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 デ ィ ン プ ° ル f h=110			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 10号	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング かさ上げ細目995×430×110(44+66)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 11号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 デ ィ ン プ 〃 〃 f h=130			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00700 0.0 0

単 12号	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング かさ上げ細目995×430×130(44+86)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 13号	モルタル充填工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	335			単 21号	
土木一般世話役			人	1. 3				
普通作業員			人	6. 9				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 14号	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 有り, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約受ける			枚	100				
側溝蓋 リフタ 350×995×44＋枠			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 15号	蓋版	再利用撤去, 有り, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 170kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 17号	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	材料費(t)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スクラップ 控除			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00700 0. 0 0

単 21号	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 超速硬型無収縮モルタル			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]


見積単価一覧表

工事名	R8徳土 国道438号 徳・八万 側溝修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
スリット蓋	h=110	枚	13,000	
スリット蓋	h=130	枚	13,190	
鋼製グレーチング h=130	すべり止め かさあげ 細目 ゴム付き	枚	35,500	
縮小鋼製蓋	ボルト固定 350×995×44 T-25並目	枚	39,200	
縮小鋼製蓋用枠	362×1000×53/95	台	16,000	
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2,250	L=9.76km(DID有)

[illegible]

數 量 計 算 書

1 号U型側溝蓋




1m 当 り 数 量

[illegible]

數 量 計 算 書

2号U型側溝蓋




1 m 当 り 数 量	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

数 量 計 算 書

3号U型側溝蓋




1枚 当 り 数 量

[illegible]

数 量 計 算 書

3号U型側溝蓋枠



1台 当 り 数 量

[illegible]