

見積参考資料

工事名 R 8 馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 8年 9月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
防草コンクリート		式	1				
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増: 無し	m2	103				単 1号
目地材		m2	1				単 2号
作業土工		式	1				
床堀		m3	10				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬		m3	10				単 4号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	472				単 5号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	19				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	19				単 7号
不陸整正		m2	472				単 8号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	472				単 9号
目地防草工		m	332				単 10号
除草工		式	1				
道路除草工		式	1				
道路除草(複合)		m2	250				単 11号
防草シート設置	露出	m2	250				単 12号
除草処分	草	t	1				単 13号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	15				単 14号
交通誘導警備員	B	人日	30				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート, 人力打設, 18-8-25(20)(高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	1			単 16号	
養生工		防草コンクリート	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	目地材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 18号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	表層	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	目地防草工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 目地シート（平型）			巻	10				
材料費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ PR1-5L			L	5				
材料費 目地充填メント			袋	10				
土木一般世話役			人	0. 1				
普通作業員			人	1. 7				
諸雑費（率）			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	道路除草（複合）		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り,ダンプトラック(オノロッド・ディーゼル・2t積), 6. 5km以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	防草シート設置	露出	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 法面部(1:2. 0以下), 有り, 1. 1m2	m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	除草処分	草	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 20号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 21号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 22号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	コンクリート打設工	防草コンクリート, 人力打設, 18-8-25(20) (高炉), 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	3. 2				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	12. 1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09				
普通作業員			人	0. 31				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	防草シート設置	無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 法面部 (1:2. 0以下), 有り, 1. 1m2	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置工(露出) 現場条件II 法面部 制約無 昼間			m2	1				
防草シート 防草シート t=4mm			m2	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 草			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	バケット容量0.45m3	日	2.04	14,707	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.397	2,062	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.387	2,010	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.733	3,200	
M000202097	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量0.28m3	供用日	0.497	4,651	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称2t積級	供用日	0.065	432	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4t積級	供用日	1.298	13,010	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称10t積級	供用日	0.957	23,332	
M000701021	モータクレータ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.378	15,703	
M001003007	アスファルトフィニッシャー[クローラ型]	排出ガス対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.884	21,664	
M002031005	草刈機[肩掛式]	カット径φ255mm	供用日	0.818	145	
	合計額				100,916	

見積単価一覧表

工事名：R8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離 L=3.5km以下
処分費	草	t	20,000	運搬距離 L=6.5km以下
目地シート	平型	巻	7,800	
プライマー	PR1-5L	L	1,900	
目地充填メント		袋	1,400	

R8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事

(主)鳴門池田線他

美馬市美馬町滝下他

数量計算書(当初)


徳島県美馬県土整備事務所

R8馬土 鳴門池田線他 美・美馬滝下他 舗装工事

[illegible]

数量計算書

標準断面図




数量計算表

番号	タイプ	張りコンクリート		
		数式	数量 (m ²)	
①	中間部	1.14×8.0	9.12	10.10
	端部	0.49×2	0.98	
②	中間部	1.14×1.85	2.11	3.09
	端部	0.49×2	0.98	
③	中間部	1.14×4.9	5.59	6.47
	端部	0.49×2	0.98	
	控除	0.10(電柱)	0.10	
④	中間部	1.14×4.3	4.90	5.88
	端部	0.49×2	0.98	
⑤	中間部	1.14×12.9	14.71	15.69
	端部	0.49×2	0.98	
⑥	中間部	1.14×12.3	14.02	14.90
	端部	0.49×2	0.98	
	控除	0.10(電柱)	0.10	
⑦	中間部	1.10×6.1	6.71	7.75
	端部	0.55×0.49	1.04	
⑧	中間部	1.14×9.9	11.29	12.17
	端部	0.49×2	0.98	
	控除	0.10(電柱)	0.10	
⑨	中間部	1.14×22.8	25.99	26.87
	端部	0.49×2	0.98	
	控除	0.10(電柱)	0.10	
合 計				102.92

[illegible]


数量計算書

標準断面図

[illegible]

数量計算書

標準断面図

[illegible]