徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　川田川　吉・山川町　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1		12,847,414		
河川土工		式	1		1,743,092		
掘削工		式	1		211,140		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	180	1,173	211,140		単　1号
盛土工		式	1		12,768		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	2	6,384	12,768		単　2号
法面整形工		式	1		271,020		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	20	1,623	32,460		単　3号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2	160	1,491	238,560		単　4号
残土処理工		式	1		1,248,164		
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	230	232.4	53,452		単　5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	1,202	276,460		単　6号
仮置土積込		m3	230	232.4	53,452		単　7号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　川田川　吉・山川町　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	1,960	450,800		単　8号
残土等処分		m3	230	1,800	414,000		単　9号
護岸基礎工		式	1		923,330		
作業土工		式	1		923,330		
床掘り	土質:土砂	m3	200	2,120	424,000		単　10号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	130	3,841	499,330		単　11号
法覆護岸工		式	1		9,681,992		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		7,920,785		
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	141	14,600	2,058,600		単　12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3	5,719	17,157		単　13号
基面整正		m2	100	482	48,200		単　14号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	m	4	19,320	77,280		単　15号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,719	571		単　16号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　川田川　吉・山川町　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正		m2	3	482	1,446		単　17号
平ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	283	19,930	5,640,190		単　18号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	m3	1	76,770	76,770		単　19号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,719	571		単　20号
護岸付属物工		式	1		1,004,017		
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.3	102,400	30,720		単　21号
基面整正		m2	1	482	482		単　22号
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.3	76,770	23,031		単　23号
基面整正		m2	0.5	482	241		単　24号
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m	0.3	76,770	23,031		単　25号
基面整正		m2	1	482	482		単　26号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	7	40,470	283,290		単　27号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	4	94,130	376,520		単　28号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　川田川　吉・山川町　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
階段		箇所	1	240,400	240,400		単　29号
階段基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	2	12,910	25,820		単　30号
植生工		式	1		757,190		
防草ｼｰﾄ	露出　不織布	m2	406	1,865	757,190		単　31号
仮設工		式	1		499,000		
交通管理工		式	1		499,000		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,900	179,000		単　32号
交通誘導警備員	B	人日	20	16,000	320,000		単　33号
直接工事費		式	1		12,847,414		
共通仮設		式	1		1,614,750		
共通仮設費		式	1		222,750		
技術管理費		式	1		222,750		
土質等試験費		式	1		222,750		内　1号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ８吉土　川田川　吉・山川町　河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,392,000		
純工事費		式	1		14,462,164		
現場管理費		式	1		5,412,000		
工事原価		式	1		19,874,164		
一般管理費等		式	1		4,329,836		
工事価格		式	1		24,204,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,420,400		
工事費計		式	1		26,624,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		222.75千円	式	1		222,750		
合計						222,750		

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,173

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,173	1,173	
合計					1,173	
単価					1,173	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,384	6,384	
合計					6,384	
単価					6,384	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	1,623

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	1	1,623	1,623	
合計					1,623	
単価					1,623	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	1,491

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	1	1,491	1,491	
合計					1,491	
単価					1,491	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	積込(ﾙｰｽﾞ)		単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,202

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1	1,202	1,202	
合計					1,202	
単価					1,202	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	仮置土積込		単位	m3	単位数量	1	単価	232.4

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	232.4	232.4	
合計					232.4	
単価					232.4	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,960	1,960	
合計					1,960	
単価					1,960	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1	1,800	1,800	
合計					1,800	
単価					1,800	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,120

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,120	2,120	
合計					2,120	
単価					2,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,841	3,841	
合計					3,841	
単価					3,841	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	単位	m	単位数量	1	単価	14,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.17	85,840	14,592.8	
合計					14,592.8	
単価					14,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉),底幅:50cm,高さ:40cm	単位	m	単位数量	4	単価	19,320

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.9	85,840	77,256	
合計					77,256	
単価					19,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	平ﾌﾞﾛｯｸ張		単位	m2	単位数量	283	単価	19,930

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以	m2	280	17,860	5,000,800	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不要,有り,有り,15.0個を超え20.0個	m2	3	19,990	59,970	
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	307	1,405	431,335	
基面整正		m2	306	482	147,492	
合計					5,639,597	
単価					19,930	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	76,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	76,770	76,770	
合計					76,770	
単価					76,770	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,719

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,719	5,719	
合計					5,719	
単価					5,719	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0.3	単価	102,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.4	76,770	30,708	
合計					30,708	
単価					102,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0.3	単価	76,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.3	76,770	23,031	
合計					23,031	
単価					76,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	0.3	単価	76,770

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.3	76,770	23,031	
合計					23,031	
単価					76,770	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	482

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	482	482	
合計					482	
単価					482	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	40,470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.38	40,960	15,564.8	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	2.53	9,752	24,672.56	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.04	5,719	228.76	
合計					40,466.12	
単価					40,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	張ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	4	単価	94,130

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.1	40,960	86,016	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	13.4	9,752	130,676.8	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,719	1,143.8	
裏込砕石	砕石(各種),全ての費用	m3	14	10,850	151,900	
基面整正		m2	14	482	6,748	
合計					376,484.6	
単価					94,130	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	階段		単位	箇所	単位数量	1	単価	240,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.9	40,960	118,784	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	10.5	9,752	102,396	
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下,各種	m2	10.2	1,405	14,331	
基面整正		m2	10	482	4,820	
合計					240,331	
単価					240,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	階段基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		単位	m	単位数量	1	単価	12,910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.25	40,960	10,240	
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.12	9,752	1,170.24	
目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.03	5,719	171.57	
基礎材	17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m2	0.7	1,405	983.5	
基面整正		m2	0.7	482	337.4	
合計					12,902.71	
単価					12,910	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	防草ｼｰﾄ	露出　不織布	単位	m2	単位数量	1	単価	1,865

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	無し,露出,固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用して設置,法面部(1:2.0以下),有り,1m2	m2	1	1,865	1,865	
合計					1,865	
単価					1,865	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	17,900	17,900	
合計					17,900	
単価					17,900	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000	
合計					16,000	
単価					16,000	円／人日