

見積参考資料

委託業務名 R8三土 祖谷川 三・池田松尾 護岸
設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 8 三土 祖谷川 三・池田松尾 護岸設計業務					業 項 種 目	土木設計業務 河川構造物設計	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川構造物設計			式	1				
護岸設計			式	1				
護岸詳細設計			式	1				
護岸詳細設計		片側	(m)式	(25)1				内 1号
共通			式	1				
共通(設計業務)			式	1				
打合せ等			式	1				
打合せ			業務	1				内 2号
直接経費			式	1				
直接経費			式	1				
旅費交通費			式	1				
旅費(率計上・宿泊無)		土木設計業務	式	1				
電子成果品作成費			式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 8 三土 祖谷川 三・池田松尾 護岸設計業務					業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1					
直接原価（その他原価除く）		式	1					
その他原価		式	1					内 3号
一般管理費等		式	1					内 4号
設計業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計業務委託料		式	1					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	護岸詳細設計	片側				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 片岸		(m) 式	(25) 1			内 5号
現地踏査 片岸		(m) 式	(25) 1			内 6号
基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸		(m) 式	(25) 1			内 7号
基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸		(m) 式	(25) 1			内 8号
本体設計 安定計算 片岸		(m) 式	(25) 1			内 9号
施工計画 片岸		(m) 式	(25) 1			内 10号
仮設計画 片岸		(m) 式	(25) 1			内 11号
図面作成 片岸		(m) 式	(25) 1			内 12号
数量計算 片岸		(m) 式	(25) 1			内 13号
照査 片岸		(m) 式	(25) 1			内 14号
報告書作成 片岸		(m) 式	(25) 1			内 15号
合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ		業務	1		内 16号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%			
	その他原価		式	1		
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	一般管理費等						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価			式	1			
$\beta \diagdown (1 - \beta)$			%				
一般管理費等			式	1			
調整額							
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	設計計画 片岸						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	0. 28			
技師 (A)			人	0. 28			
技師 (B)			人	0. 56			
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現地踏査 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0. 28			
技師 (A)		人	0. 56			
技師 (B)		人	0. 56			
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0. 28			
技師(B)		人	0. 56			
技師(C)		人	0. 56			
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0. 28			
技師(B)		人	0. 28			
技師(C)		人	0. 28			
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	本体設計 安定計算 片岸						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	0. 28			
技師(B)			人	0. 56			
技師(C)			人	0. 56			
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	施工計画 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人	0. 84			
技師(B)		人	1. 12			
技師(C)		人	0. 28			
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	仮設計画 片岸						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)			人	0.28			
技師(B)			人	0.56			
技師(C)			人	0.56			
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	図面作成 片岸						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)			人	0.84			
技師(C)			人	1.4			
技術員			人	3.64			
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	数量計算 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)		人	0. 28			
技師(C)		人	0. 84			
技術員		人	1. 4			
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	照査 片岸						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人	0. 28			
技師 (A)			人	0. 28			
技師 (B)			人	1. 008			
技師 (C)			人	0. 448			
電子計算機使用料			式	1			
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	報告書作成 片岸					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	0. 28			
技師 (A)		人	0. 56			
技師 (B)		人	0. 56			
電子計算機使用料		式	1			
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		人	1. 5			
技師 (A)		人	1. 5			
技師 (B)		人	1. 5			
合計						

設計業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	1 回
護岸詳細設計		基礎地盤条件	一般地盤
		測点間隔	20～25m
		地域	一般地区