

見積参考資料

工事名 R 8 那土 国道 1 9 3 号（五倍木橋） 那賀・掛盤 橋梁修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 8 年 9 月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号（五倍木橋） 那賀・掛盤 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工		式	1				
環境遮断型テープ貼付工		式	1				
環境遮断型テープ貼付工		式	1				内 1号 暫定単価
根継工		式	1				
根接工		式	1				内 2号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう積		m2	5				単 1号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	14				単 2号
足場工		式	1				
吊り足場		m2	22				単 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号（五倍木橋） 那賀・掛盤 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	環境遮断型テープ 貼付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(式) WAX-TAPE		巻	3				単 5号
材料費(式) WAX-TAPE プライマー		缶	2				単 6号
橋りょう世話役		人	1				
橋りょう塗装工		人	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	根接工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 21-8-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての費	m3	1.6				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2.2				
ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	2				単 7号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		製作・積立, 側面並べ, 普通	m2	1			単 8号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 9号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	14			単 10号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	吊り足場		単位	m2	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場(桁高h<1.5)タイプA1 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	22			単 11号	
床面シート張防護 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入			m2	22			単 12号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	材料費(式) WAX-TAPE		単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 WAX-TAPEWT-G30-1地上構造用(300mm×5. 48m)			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	材料費(式) WAX-TAPE プライマー		単位	缶	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 WAX-TAPE プライマー 標準用			缶	1				
合計								
単価							円／缶	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土のう積工	製作・積立, 側面並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土			m3	2. 8				
土のう 62×48cm(普通)			袋	140				
土木一般世話役			人	0. 28				
普通作業員			人	4. 06				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 14号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 15号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 16号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	吊足場(桁高h<1.5)タイプA1 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.186				
損料 吊足場(桁高h<1.5)タイプA1			月	0.3				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	床面シート張防護 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.01				
損料 床面シート張防護			月	0.3				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]

1 環境遮断型テープ貼付工

1) 外ウエブ

W=300mm

$$150 \times 5,800 \times 1 = 870,000 \text{ mm}^2$$

2) 下フランジ

W=300mm

①上面

$$175 \times 5,800 \times 1 = 1,015,000 \text{ mm}^2$$

②側面

$$16 \times 5,800 \times 1 = 92,800 \text{ mm}^2$$

③下面

$$175 \times 5,800 \times 1 = 1,015,000 \text{ mm}^2$$

$$\Sigma = 2,122,800 \text{ mm}^2$$

$$1)+2) = 2,992,800 \text{ mm}^2 \\ (\approx 3.00\text{m}^2)$$

・ 防水防食テープ (300mm×5.48m) 地上構造物用

$$\text{WAX-TAPE WT-G30-1} = 3 \text{ 巻}$$

・ 専用プライマー (標準用 850g/缶)

$$\text{WAX-TAPE プライマー} = 2 \text{ 缶}$$

2 橋台根接工

1) コンクリート

21-8-25

$$\begin{array}{rclclclcl} 4.0 & \times & 0.4 & \times & 1.0 & = & 1.60 & \text{m}^3 \\ & & & & & = & 1.60 & \text{m}^3 \end{array}$$

2) 型枠

$$\begin{array}{rclclclcl} 0.5 & \times & 4.0 & & & = & 2.0 & \text{m}^2 \\ 0.15 & \times & 0.5 & \times & 2 & = & 0.2 & \text{m}^2 \\ & & & & & = & 2.2 & \text{m}^2 \end{array}$$

3 仮設工

1) 単管吊り足場

$$2.70 \times 8.00 = 21.60 \text{ m2}$$

2) シート張防護 養生シート

$$2.70 \times 8.00 = 21.60 \text{ m2}$$

3) 水中ポンプ

$$= 1.00 \text{ 台}$$

4) 土のう

$$0.50 \times 6.00 = 3.00 \text{ m2}$$

$$0.50 \times 2.00 \times 2.00 = 2.00 \text{ m2}$$

$$= 5.00 \text{ m2}$$