

## 見積参考資料

工事名 R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良  
工事

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 道路改良工事                         |
| 単価地区              | 三好 1                           |
| 単価使用年月            | 令和 8年 9月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし                           |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 |                            |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良          |                                  |                            | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 道路土工          |                                  |                            | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 掘削工           |                                  |                            | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 掘削            |                                  | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削           | m3 | 390 |    |              |                 | 単 1号 |
| 掘削            |                                  | 土質:軟岩, 施工方法:片切掘削           | m3 | 2   |    |              |                 | 単 2号 |
| 積込(ルース)       |                                  | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満   | m3 | 390 |    |              |                 | 単 3号 |
| 積込(ルース)       |                                  | 土質:破砕岩, 作業内容:土量50,000m3未満  | m3 | 2   |    |              |                 | 単 4号 |
| 法面整形工         |                                  |                            | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 法面整形(切土部)     |                                  | 現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 330 |    |              |                 | 単 5号 |
| 法面整形(切土部)     |                                  | 現場制約:無し, 土質:軟岩I            | m2 | 6   |    |              |                 | 単 6号 |
| 残土処理工         |                                  |                            | 式  | 1   |    |              |                 |      |
| 土砂等運搬         |                                  | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 390 |    |              |                 | 単 7号 |
| 土砂等運搬         |                                  | 土質:軟岩                      | m3 | 2   |    |              |                 | 単 8号 |

# 設計内訳書（本01）

|                      |                                  |                                            |     |     |    |              |                 |       |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事名                  | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良 |                                            |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別        |                                  | 規格                                         | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 残土等処分                |                                  | 土質:土砂                                      | m3  | 390 |    |              |                 | 単 9号  |
| 残土等処分                |                                  | 土質:軟岩                                      | m3  | 2   |    |              |                 | 単 10号 |
| 法面工                  |                                  |                                            | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| 法面吹付工                |                                  |                                            | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| コンクリート吹付             |                                  | セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm                   | m2  | 360 |    |              |                 | 単 11号 |
| アンカー工                |                                  |                                            | 式   | 1   |    |              |                 |       |
| アンカー工材料費(アンカー)       |                                  | アンカー工数量:N=27本                              | 式   | 1   |    |              |                 | 内 1号  |
| 削孔(アンカー)             |                                  | 削孔長:67m, 杭径:90mm, 杭長:67m, 杭打込長(掘削長):67m    | m   | 67  |    |              |                 | 単 12号 |
| 削孔(アンカー)             |                                  | 削孔長:127m, 杭径:90mm, 杭長:127m, 杭打込長(掘削長):127m | m   | 127 |    |              |                 | 単 13号 |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 |                                  | アンカー鋼材数量:N=27本                             | 本   | 27  |    |              |                 | 単 14号 |
| グラウト注入               |                                  | 注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:24KN/mm2                | m3  | 4   |    |              |                 | 単 15号 |
| ボーリングマシン移設           |                                  |                                            | 回   | 4   |    |              |                 | 単 16号 |
| 足場(アンカー)             |                                  |                                            | 空m3 | 760 |    |              |                 | 単 17号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                              | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良<br>工事 |     |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----|------|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 擁壁工                              |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |  |
| 場所打擁壁工<br>A7°ロック                 |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |  |
| コンクリート<br>24-12-25BBorN W/C≦55%  |                                        | m3  | 46   |    |    |              | 単 18号           |  |
| 基礎コンクリート<br>18-8-25BBorN W/C≦60% |                                        | m3  | 1    |    |    |              | 単 19号           |  |
| 鉄筋                               | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                     | t   | 0.26 |    |    |              | 単 20号           |  |
| 鉄筋                               | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25                 | t   | 3.11 |    |    |              | 単 21号           |  |
| 型枠                               | 型枠の種類:一般型枠                             | m2  | 110  |    |    |              | 単 22号           |  |
| 足場                               | 安全ネット:無し                               | 掛m2 | 110  |    |    |              | 単 23号           |  |
| 目地板                              | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20                    | m2  | 4    |    |    |              | 単 24号           |  |
| 水抜パイプ                            | 管径・管種類:VP-65,フィルター:有り                  | m   | 18   |    |    |              | 単 25号           |  |
| 場所打擁壁工<br>B7°ロック                 |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |  |
| コンクリート<br>24-12-25BBorN W/C≦55%  |                                        | m3  | 90   |    |    |              | 単 26号           |  |
| 基礎コンクリート<br>18-8-25BBorN W/C≦60% |                                        | m3  | 2    |    |    |              | 単 27号           |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                              | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良<br>工事 |     |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----|------|----|----|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格                                     | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 平張コンクリート<br>18-8-25BBorN W/C≦60% |                                        | m3  | 2    |    |    |              | 単 28号           |
| 鉄筋                               | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                     | t   | 0.52 |    |    |              | 単 29号           |
| 鉄筋                               | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25                 | t   | 6.12 |    |    |              | 単 30号           |
| 型枠                               | 型枠の種類:一般型枠                             | m2  | 230  |    |    |              | 単 31号           |
| 足場                               | 安全ネット:無し                               | 掛m2 | 230  |    |    |              | 単 32号           |
| 目地板                              | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20                    | m2  | 8    |    |    |              | 単 33号           |
| 水抜パイプ                            | 管径・管種類:VP-65,フィルター:有り                  | m   | 35   |    |    |              | 単 34号           |
| 構造物撤去工                           |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |
| 運搬処理工                            |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |
| 現場発生品運搬                          |                                        | 式   | 1    |    |    |              | 内 2号            |
| 仮設工                              |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |
| 工事用道路工                           |                                        | 式   | 1    |    |    |              |                 |
| 足場工                              |                                        | 空m3 | 70   |    |    |              | 単 35号           |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良<br>工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|----------------------------------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| コンクリート製造設備工   |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| ケーブルクレーン架設・撤去 |                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 3号            |  |
| ケーブルクレーン運搬    |                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 4号            |  |
| 防護施設工         |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 仮囲い           | 作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸パイ土中打込式, 高さ:3m       | m  | 51 |    |    |              | 単 36号           |  |
| 直接工事費         |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 共通仮設          |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 共通仮設費         |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 準備費           |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 伐採            |                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 5号            |  |
| 木根等処分費        |                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 6号            |  |
| 役務費           |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 借地料           |                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 7号            |  |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良<br>工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|----------------------------------------|----|----|----|----|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 技術管理費         |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 土質等試験費        |                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 8号            |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 純工事費          |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 現場管理費         |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 工事原価          |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 工事価格          |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
| 工事費計          |                                        | 式  | 1  |    |    |              |                 |  |
|               |                                        |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                                        |    |    |    |    |              |                 |  |
|               |                                        |    |    |    |    |              |                 |  |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                 |                   |               |    |    |    |         |    |
|------|-----------------|-------------------|---------------|----|----|----|---------|----|
| 内 1号 | アンカー工材料費 (アンカー) |                   | アンカー工数量:N=27本 |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格           | 条件                | 単位            | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | アンカー(材料費1)      | 231m, 226m, 150m  | 式             | 1  |    |    |         |    |
|      | アンカー(材料費2)      | 29. 7kg, 27組, 27組 | 式             | 1  |    |    |         |    |
|      | 合計              |                   |               |    |    |    |         |    |
|      |                 |                   |               |    |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |                         |    |       |    |    |         |    |
|------|----------|-------------------------|----|-------|----|----|---------|----|
| 内 2号 | 現場発生品運搬  |                         |    |       |    |    |         |    |
|      | 名称・規格    | 条件                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 運搬(伐木除根) | 機械施工, 無し, 無し, 12. 0km以下 | m3 | 78. 5 |    |    |         |    |
|      | 運搬(伐木除根) | 機械施工, 無し, 無し, 12. 0km以下 | m3 | 2. 2  |    |    |         |    |
|      | 運搬(伐木除根) | 機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下 | m3 | 13    |    |    |         |    |
| 合計   |          |                         |    |       |    |    |         |    |

一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|------|------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 3号 | ケーブルクレーン架設・撤去                      |    |    |    |    |    |         |       |
|      | 名称・規格                              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
|      | ウィンチベース架設                          |    | 基  | 1  |    |    |         | 単 42号 |
|      | ウィンチベース撤去                          |    | 基  | 1  |    |    |         | 単 43号 |
|      | アンカー架設・撤去(2t以上3t未満)<br>機械施工、コンクリート |    | 基  | 1  |    |    |         | 単 44号 |
|      | ケーブルクレーン架設・撤去(支間長176～225m)         |    | 基  | 1  |    |    |         | 単 45号 |
|      | 合計                                 |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |
|      |                                    |    |    |    |    |    |         |       |

一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|      |                   |    |    |       |    |    |         |       |
|------|-------------------|----|----|-------|----|----|---------|-------|
| 内 4号 | ケーブルクレーン運搬        |    |    |       |    |    |         |       |
|      | 名称・規格             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
|      | ケーブルクレーン運転(土砂)    |    | m3 | 390   |    |    |         | 単 46号 |
|      | ケーブルクレーン運転(その他資材) |    | t  | 10.01 |    |    |         | 単 47号 |
|      | 合計                |    |    |       |    |    |         |       |
|      |                   |    |    |       |    |    |         |       |

一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|--------------------------------------------------|----|----|-------|----|----|---------|----|
| 内 5号                                             | 伐採 |    |       |    |    |         |    |
| 名称・規格                                            | 条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 普通作業員                                            |    | 人  | 10. 1 |    |    |         |    |
| 特殊作業員                                            |    | 人  | 17. 4 |    |    |         |    |
| チェーン[カソリンエンジン]<br>鋸長500mm エンジン排気量0. 060L         |    | 日  | 14. 6 |    |    |         |    |
| バックホウ(クローラ型)[標準型]<br>排出ガス対策型(第3次基準値)バケット容量0. 5m3 |    | 時間 | 22. 8 |    |    |         |    |
| 合計                                               |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |
|                                                  |    |    |       |    |    |         |    |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |          |    |    |       |    |    |            |
|------|----------|----|----|-------|----|----|------------|
| 内 6号 | 木根等処分費   |    |    |       |    |    |            |
|      | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|      | 処分費 (m3) |    | m3 | 78. 5 |    |    | 単 51号      |
|      | 処分費 (m3) |    | m3 | 2. 2  |    |    | 単 52号      |
|      | 処分費 (t)  |    | t  | 6. 5  |    |    | 単 53号      |
|      | 合計       |    |    |       |    |    |            |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |            |    |    |    |    |    |            |
|------|------------|----|----|----|----|----|------------|
| 内 7号 | 借地料        |    |    |    |    |    |            |
|      | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 摘要 |
|      | 借地料 (一式入力) |    | 式  | 1  |    |    | 単 54号      |
|      | 借地料 (一式入力) |    | 式  | 1  |    |    | 単 55号      |
|      | 借地料 (一式入力) |    | 式  | 1  |    |    | 単 56号      |
|      | 合計         |    |    |    |    |    |            |

一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |              |    |    |    |    |    |         |       |
|------|--------------|----|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 8号 | 土質等試験費       |    |    |    |    |    |         |       |
|      | 名称・規格        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
|      | 土質等試験費(一式入力) |    | 式  | 1  |    |    |         | 単 57号 |
|      |              |    |    |    |    |    |         |       |
|      | 合計           |    |    |    |    |    |         |       |
|      |              |    |    |    |    |    |         |       |

1 次単価表

|       |    |                  |    |    |      |        |                     |  |
|-------|----|------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                  |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                  |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                  |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 掘削    |    | 土砂, 片切掘削         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |    |                  |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                  |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |    |                  |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |    |                                    |    |    |      |        |                     |  |
|-------|----|------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                                    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                                    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                                    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 2号  | 掘削 | 土質:軟岩, 施工方法:片切掘削                   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 掘削    |    | 軟岩, 片切掘削, 有り (50, 000m3未満)<br>, 無し | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |    |                                    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                                    |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |    |                                    |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|         |         |                           |    |    |      |        |                     |  |
|---------|---------|---------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|         |         |                           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|         |         |                           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|         |         |                           |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 3号    | 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格   |         | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 積込(ルース) |         | 土砂, 土量50, 000m3未満         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計      |         |                           |    |    |      |        |                     |  |
| 単価      |         |                           |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|         |         |                           |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|         |         |                            |    |    |      |        |                     |  |
|---------|---------|----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|         |         |                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|         |         |                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|         |         |                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 4号    | 積込(ルース) | 土質:破砕岩, 作業内容:土量50, 000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格   |         | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 積込(ルース) |         | 破砕岩, 土量50, 000m3未満         | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計      |         |                            |    |    |      |        |                     |  |
| 単価      |         |                            |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|         |         |                            |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |           |                                |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |           |                                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |           |                                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |           |                                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 5号  | 法面整形(切土部) | 現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |           | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 法面整形  |           | 切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |           |                                |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |           |                                |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|       |           |                                |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |           |                     |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-----------|---------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |           |                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |           |                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |           |                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 6号  | 法面整形(切土部) | 現場制約:無し, 土質:軟岩I     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 法面整形  |           | 切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |           |                     |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |           |                     |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|       |           |                     |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |       |                                                      |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-------|------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |       |                                                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |       |                                                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |       |                                                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 7号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下 | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |       |                                                      |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |       |                                                      |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |       |                                                      |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |       |                                          |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-------|------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |       |                                          |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |       |                                          |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |       |                                          |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 8号  | 土砂等運搬 | 土質:軟岩                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 軟岩, 無し, 9. 5km以下 | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |       |                                          |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |       |                                          |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|       |       |                                          |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |       |       |    |    |      |        |              |        |
|--------|-------|-------|----|----|------|--------|--------------|--------|
| 1 次単価表 |       |       |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|        |       |       |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|        |       |       |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 9号   | 残土等処分 | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格  |       | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 残土等処分  |       |       | m3 | 1  |      |        |              |        |
| 合計     |       |       |    |    |      |        |              |        |
| 単価     |       |       |    |    |      |        | 円／m3         |        |
|        |       |       |    |    |      |        |              |        |

1 次単価表

|        |       |       |    |    |      |        |              |        |
|--------|-------|-------|----|----|------|--------|--------------|--------|
| 1 次単価表 |       |       |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|        |       |       |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|        |       |       |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 10号  | 残土等処分 | 土質:軟岩 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格  |       | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 残土等処分  |       |       | m3 | 1  |      |        |              |        |
| 合計     |       |       |    |    |      |        |              |        |
| 単価     |       |       |    |    |      |        | 円／m3         |        |
|        |       |       |    |    |      |        |              |        |

1 次単価表

|           |          |                            |    |    |      |        |                     |  |
|-----------|----------|----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|           |          |                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |          |                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |          |                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 11号     | コンクリート吹付 | セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格     |          | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート吹付工 |          | 10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無 | m2 | 1  |      |        | 単 37号               |  |
| 合計        |          |                            |    |    |      |        |                     |  |
| 単価        |          |                            |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|           |          |                            |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|           |           |                                          |    |    |      |        |                     |  |
|-----------|-----------|------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|           |           |                                          |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |           |                                          |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |           |                                          |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 12号     | 削孔 (アンカー) | 削孔長:67m, 杭径:90mm, 杭長:67m, 杭打込長 (掘削長):67m | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格     |           | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 削孔 (アンカー) |           | 有り (スキッド型), 90mm, 粘性土                    | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計        |           |                                          |    |    |      |        |                     |  |
| 単価        |           |                                          |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|           |           |                                          |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|          |          |                                            |    |    |      |        |                     |  |
|----------|----------|--------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|          |          |                                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|          |          |                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|          |          |                                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 13号    | 削孔(アンカー) | 削孔長:127m, 杭径:90mm, 杭長:127m, 杭打込長(掘削長):127m | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |          | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 削孔(アンカー) |          | 有り(スリット型), 90mm, 軟岩                        | m  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計       |          |                                            |    |    |      |        |                     |  |
| 単価       |          |                                            |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|          |          |                                            |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|                                    |                          |                                  |    |    |      |        |                     |  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                    |                          |                                  |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|                                    |                          |                                  |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|                                    |                          |                                  |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 14号                              | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処 | アンカー鋼材数量:N=27本                   | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                              |                          | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入<br>緊張・定着・頭部処理(アンカー) |                          | 二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り | 本  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                                 |                          |                                  |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                                 |                          |                                  |    |    |      |        | 円／本                 |  |
|                                    |                          |                                  |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|               |         |                              |    |    |      |        |                     |  |
|---------------|---------|------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|               |         |                              |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|               |         |                              |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|               |         |                              |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 15号         | ｸﾞﾗウト注入 | 注入材規格:永久ｱﾝｶｰ, 圧縮強度:24K N/mm2 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格         |         | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| ｸﾞﾗウト注入(ｱﾝｶｰ) |         |                              | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計            |         |                              |    |    |      |        |                     |  |
| 単価            |         |                              |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|               |         |                              |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|                   |             |    |    |    |      |        |                     |  |
|-------------------|-------------|----|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                   |             |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|                   |             |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|                   |             |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 16号             | ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 |    | 単位 | 回  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格             |             | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ) |             | 標準 | 回  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                |             |    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                |             |    |    |    |      |        | 円／回                 |  |
|                   |             |    |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|          |          |    |     |     |      |        |                     |  |
|----------|----------|----|-----|-----|------|--------|---------------------|--|
|          |          |    |     |     |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|          |          |    |     |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|          |          |    |     |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 17号    | 足場(アソカー) |    | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 足場(アソカー) |          | 標準 | 空m3 | 1   |      |        |                     |  |
| 合計       |          |    |     |     |      |        |                     |  |
| 単価       |          |    |     |     |      |        | 円／空m3               |  |
|          |          |    |     |     |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |                                 |                                                                              |    |    |      |        |                     |  |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |                                 |                                                                              |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                 |                                                                              |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                 |                                                                              |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 18号  | コンクリート<br>24-12-25BBorN W/C≦55% |                                                                              | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |                                 | 条件                                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート |                                 | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計     |                                 |                                                                              |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |                                 |                                                                              |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|        |                                 |                                                                              |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |                                  |                                                                           |    |    |      |        |                     |  |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |                                  |                                                                           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                  |                                                                           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                  |                                                                           |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 19号  | 基礎コンクリート<br>18-8-25BBorN W/C≦60% |                                                                           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |                                  | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート |                                  | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m以下, | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計     |                                  |                                                                           |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |                                  |                                                                           |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|        |                                  |                                                                           |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|           |    |                             |    |    |      |        |                     |  |
|-----------|----|-----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|           |    |                             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 20号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13          | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格     |    | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 | t  | 1  |      |        | 単 38号               |  |
| 合計        |    |                             |    |    |      |        |                     |  |
| 単価        |    |                             |    |    |      |        | 円／t                 |  |
|           |    |                             |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|           |    |                                 |    |    |      |        |                     |  |
|-----------|----|---------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|           |    |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 21号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25          | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格     |    | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | t  | 1  |      |        | 単 39号               |  |
| 合計        |    |                                 |    |    |      |        |                     |  |
| 単価        |    |                                 |    |    |      |        | 円／t                 |  |
|           |    |                                 |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |    |                |    |    |      |        |                     |  |
|-------|----|----------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 22号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |    |                |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|       |    |                |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |    |                      |     |     |      |        |                     |  |
|-------|----|----------------------|-----|-----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                      |     |     |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                      |     |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                      |     |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 23号 | 足場 | 安全ネット:無し             | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件                   | 単位  | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 足場工   |    | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |        | 単 40号               |  |
| 合計    |    |                      |     |     |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                      |     |     |      |        | 円／掛m2               |  |
|       |    |                      |     |     |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |     |                      |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |     |                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |     |                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |     |                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 24号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|       |     |                      |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|         |       |                        |    |    |      |        |                     |  |
|---------|-------|------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|         |       |                        |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|         |       |                        |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|         |       |                        |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 25号   | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP-65, フィルター:有り | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格   |       | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 材料費 (m) |       |                        | m  | 1  |      |        | 単 41号               |  |
| 合計      |       |                        |    |    |      |        |                     |  |
| 単価      |       |                        |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|         |       |                        |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |                                 |                                                                              |    |    |      |        |                     |  |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |                                 |                                                                              |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                 |                                                                              |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                 |                                                                              |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 26号  | コンクリート<br>24-12-25BBorN W/C≦55% |                                                                              | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |                                 | 条件                                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート |                                 | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計     |                                 |                                                                              |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |                                 |                                                                              |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|        |                                 |                                                                              |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |                                  |                                                                           |    |    |      |        |                     |  |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |                                  |                                                                           |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                  |                                                                           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |                                  |                                                                           |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 27号  | 基礎コンクリート<br>18-8-25BBorN W/C≦60% |                                                                           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |                                  | 条件                                                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート |                                  | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 120mを超え180m以下, | m3 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計     |                                  |                                                                           |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |                                  |                                                                           |    |    |      |        | 円／m3                |  |
|        |                                  |                                                                           |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|                  |                                  |                                                      |    |      |      |        |                     |  |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----|------|------|--------|---------------------|--|
|                  |                                  |                                                      |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|                  |                                  |                                                      |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|                  |                                  |                                                      |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 28号            | 平張コンクリート<br>18-8-25BBorN W/C≦60% |                                                      | 単位 | m3   | 単位数量 | 2. 4   | 単価                  |  |
| 名称・規格            |                                  | 条件                                                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| コンクリート           |                                  | 小型構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 2. 4 |      |        |                     |  |
| クラッシャーラン<br>C-30 |                                  |                                                      | m3 | 2. 1 |      |        |                     |  |
| 合計               |                                  |                                                      |    |      |      |        |                     |  |
| 単価               |                                  |                                                      |    |      |      |        | 円／m3                |  |
|                  |                                  |                                                      |    |      |      |        |                     |  |

1 次単価表

|           |    |                             |    |    |      |        |                     |  |
|-----------|----|-----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|           |    |                             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 29号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13          | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格     |    | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 | t  | 1  |      |        | 単 38号               |  |
| 合計        |    |                             |    |    |      |        |                     |  |
| 単価        |    |                             |    |    |      |        | 円／t                 |  |
|           |    |                             |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|           |    |                                 |    |    |      |        |                     |  |
|-----------|----|---------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|           |    |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |    |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 30号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25          | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格     |    | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋工 加工・組立 |    | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | t  | 1  |      |        | 単 39号               |  |
| 合計        |    |                                 |    |    |      |        |                     |  |
| 単価        |    |                                 |    |    |      |        | 円／t                 |  |
|           |    |                                 |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |    |                |    |    |      |        |                     |  |
|-------|----|----------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 31号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |    |                |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|       |    |                |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |    |                      |     |     |      |        |                     |  |
|-------|----|----------------------|-----|-----|------|--------|---------------------|--|
|       |    |                      |     |     |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                      |     |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |    |                      |     |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 32号 | 足場 | 安全柵:無し               | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |    | 条件                   | 単位  | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 足場工   |    | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 掛m2 | 1   |      |        | 単 40号               |  |
| 合計    |    |                      |     |     |      |        |                     |  |
| 単価    |    |                      |     |     |      |        | 円／掛m2               |  |
|       |    |                      |     |     |      |        |                     |  |

1 次単価表

|       |     |                      |    |    |      |        |                     |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|       |     |                      |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|       |     |                      |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|       |     |                      |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 33号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |        |                     |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|       |     |                      |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |       |                        |    |    |      |        |                     |  |
|--------|-------|------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |       |                        |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |       |                        |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |       |                        |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 34号  | 水抜パイプ | 管径・管種類:VP-65, フィルター:有り | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |       | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 材料費(m) |       |                        | m  | 1  |      |        | 単 41号               |  |
| 合計     |       |                        |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |       |                        |    |    |      |        | 円／m                 |  |
|        |       |                        |    |    |      |        |                     |  |

1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |    |     |     |      |    |       |  |
|----------|-----|----|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 35号    | 足場工 |    | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件 | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場(アンカー) |     | 標準 | 空m3 | 1   |      |    |       |  |
| 合計       |     |    |     |     |      |    |       |  |
| 単価       |     |    |     |     |      |    | 円／空m3 |  |
|          |     |    |     |     |      |    |       |  |

1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|----------|-----|-----------------------------------------|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 36号    | 仮囲い | 作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸ハ<br>17° 土中打込式, 高さ:3m | 単位 | m   | 単位数量 | 51 | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                      | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮囲い設置・撤去 |     | 設置・撤去                                   | m  | 51  |      |    | 単 48号 |  |
| 材料費(本)   |     |                                         | 本  | 152 |      |    | 単 49号 |  |
| 材料費(枚)   |     |                                         | 枚  | 85  |      |    | 単 50号 |  |
| 合計       |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
| 単価       |     |                                         |    |     |      |    | 円/m   |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |
|          |     |                                         |    |     |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|                        |           |                            |    |    |      |        |                     |  |
|------------------------|-----------|----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                        |           |                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|                        |           |                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|                        |           |                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 37号                  | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 | 10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                  |           | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)<br>厚10cm |           |                            | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 諸雑費(まるめ)               |           |                            | 式  | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                     |           |                            |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                     |           |                            |    |    |      |        | 円／m2                |  |

## 2 次単価表

|        |           |                             |    |    |      |        |                     |  |
|--------|-----------|-----------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |           |                             |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |           |                             |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |           |                             |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 38号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D13, 標準               | t  | 1  |      |        | 単 58号               |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D13, 標準        | t  | 1  |      |        | 単 59号               |  |
| 合計     |           |                             |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |           |                             |    |    |      |        | 円／t                 |  |

2 次単価表

|        |           |                                 |    |    |      |        |                     |  |
|--------|-----------|---------------------------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|        |           |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|        |           |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|        |           |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 39号  | 鉄筋工 加工・組立 | 加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t  | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |           | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 鉄筋工 加工 |           | SD345 D16～D25, 標準               | t  | 1  |      |        | 単 60号               |  |
| 鉄筋工 組立 |           | 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準        | t  | 1  |      |        | 単 61号               |  |
| 合計     |           |                                 |    |    |      |        |                     |  |
| 単価     |           |                                 |    |    |      |        | 円／t                 |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|------------------------------------|-----|----------------------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 40号                              | 足場工 | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                              |     | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                            |     |                      | 人  | 1. 5 |      |     |       |  |
| とび工                                |     |                      | 人  | 4. 5 |      |     |       |  |
| 普通作業員                              |     |                      | 人  | 2. 7 |      |     |       |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |     |                      | 日  | 0. 8 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |     |                      | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計                                 |     |                      |    |      |      |     |       |  |
| 単価                                 |     |                      |    |      |      |     | 円／掛m2 |  |
|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |
|                                    |     |                      |    |      |      |     |       |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 41号        | 材料費(m) |    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>VP-65 |        |    | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |        |    |    |    |      |    | 円／m |  |
|              |        |    |    |    |      |    |     |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|---------|------------------------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 42号   | ウインチ <sup>ヘ</sup> ース架設 |    | 単位 | 基    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |                        | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役 |                        |    | 人  | 1    |      |    |       |  |
| 普通作業員   |                        |    | 人  | 3. 2 |      |    |       |  |
| 材料費(本)  |                        |    | 本  | 20   |      |    | 単 62号 |  |
| 諸雑費     |                        |    | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計      |                        |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価      |                        |    |    |      |      |    | 円／基   |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |
|         |                        |    |    |      |      |    |       |  |

2 次単価表

|         |           |    |    |      |      |        |              |        |
|---------|-----------|----|----|------|------|--------|--------------|--------|
|         |           |    |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|         |           |    |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|         |           |    |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 43号   | ウインチへース撤去 |    | 単位 | 基    | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格   |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 土木一般世話役 |           |    | 人  | 1    |      |        |              |        |
| 普通作業員   |           |    | 人  | 2. 5 |      |        |              |        |
| 合計      |           |    |    |      |      |        |              |        |
| 単価      |           |    |    |      |      |        | 円／基          |        |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 44号                                               | アンカー架設・撤去(2t以上3t未満)<br>機械施工、コンクリート |    | 単位 | 基    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                               |                                    | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                                             |                                    |    | 人  | 1    |      |    |       |  |
| 普通作業員                                               |                                    |    | 人  | 6. 9 |      |    |       |  |
| バックホウ(クローラ型) [標準型]<br>排出ガス対策型(第2次基準) バックホウ容量0. 28m3 |                                    |    | 時間 | 6    |      |    |       |  |
| 材料費                                                 |                                    |    | 式  | 1    |      |    | 単 63号 |  |
| 合計                                                  |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価                                                  |                                    |    |    |      |      |    | 円／基   |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |
|                                                     |                                    |    |    |      |      |    |       |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |                            |    |    |     |      |    |       |  |
|---------|----------------------------|----|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 45号   | ケーブルクレーン架設・撤去(支間長176～225m) |    | 単位 | 基   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |                            | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役 |                            |    | 人  | 10  |      |    |       |  |
| とび工     |                            |    | 人  | 41  |      |    |       |  |
| 普通作業員   |                            |    | 人  | 27  |      |    |       |  |
| 軽油      |                            |    | L  | 216 |      |    |       |  |
| ウィンチ賃料  |                            |    | 式  | 1   |      |    | 単 64号 |  |
| 支柱賃料    |                            |    | 日  | 167 |      |    |       |  |
| 諸雑費     |                            |    | 式  | 1   |      |    |       |  |
| 合計      |                            |    |    |     |      |    |       |  |
| 単価      |                            |    |    |     |      |    | 円／基   |  |
|         |                            |    |    |     |      |    |       |  |
|         |                            |    |    |     |      |    |       |  |
|         |                            |    |    |     |      |    |       |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----|----|------|-------|------|--|
| 単 46号                                | ケーブルクレーン運転(土砂) |               | 単位 | m3 | 単位数量 | 27. 6 | 単価   |  |
| 名称・規格                                |                | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額    | 摘要   |  |
| 特殊作業員                                |                |               | 人  | 1  |      |       |      |  |
| 普通作業員                                |                |               | 人  | 4  |      |       |      |  |
| 軽油                                   |                |               | L  | 43 |      |       |      |  |
| ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]<br>定格荷重2. 9t |                | 機械条件: 運転日当り損料 | 日  | 1  |      |       |      |  |
| 合計                                   |                |               |    |    |      |       |      |  |
| 単価                                   |                |               |    |    |      |       | 円／m3 |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |
|                                      |                |               |    |    |      |       |      |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|----|----|------|-------|-----|--|
| 単 47号                                | ケーブルクレーン運転(その他資材) |               | 単位 | t  | 単位数量 | 41. 4 | 単価  |  |
| 名称・規格                                |                   | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
| 特殊作業員                                |                   |               | 人  | 1  |      |       |     |  |
| 普通作業員                                |                   |               | 人  | 4  |      |       |     |  |
| 軽油                                   |                   |               | L  | 43 |      |       |     |  |
| ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]<br>定格荷重2. 9t |                   | 機械条件: 運転日当り損料 | 日  | 1  |      |       |     |  |
| 合計                                   |                   |               |    |    |      |       |     |  |
| 単価                                   |                   |               |    |    |      |       | 円／t |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |
|                                      |                   |               |    |    |      |       |     |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|----------|----------|-------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 48号    | 仮囲い設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m  | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格    |          | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮囲い設置    |          |       | m  | 10 |      |    | 単 65号 |  |
| 仮囲い撤去    |          |       | m  | 10 |      |    | 単 66号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |       | 式  | 1  |      |    |       |  |
| 合計       |          |       |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |          |       |    |    |      |    | 円／m   |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |
|          |          |       |    |    |      |    |       |  |

2 次単価表

|                               |        |    |    |    |      |        |              |        |
|-------------------------------|--------|----|----|----|------|--------|--------------|--------|
|                               |        |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|                               |        |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|                               |        |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 49号                         | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 材料費<br>単管ハ 17° φ 48. 6mm 3m/本 |        |    | 本  | 1  |      |        |              |        |
| 合計                            |        |    |    |    |      |        |              |        |
| 単価                            |        |    |    |    |      |        | 円／本          |        |
|                               |        |    |    |    |      |        |              |        |

2 次単価表

|                     |        |    |    |    |      |        |              |        |
|---------------------|--------|----|----|----|------|--------|--------------|--------|
|                     |        |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|                     |        |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|                     |        |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 50号               | 材料費(枚) |    | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格               |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 材料費<br>型枠用合板 t=12mm |        |    | 枚  | 1  |      |        |              |        |
| 合計                  |        |    |    |    |      |        |              |        |
| 単価                  |        |    |    |    |      |        | 円／枚          |        |
|                     |        |    |    |    |      |        |              |        |

2 次単価表

|            |          |    |    |     |      |        |                     |  |
|------------|----------|----|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|            |          |    |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|            |          |    |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|            |          |    |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 51号      | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格      |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 処分費<br>木くず |          |    | m3 | 100 |      |        |                     |  |
| 合計         |          |    |    |     |      |        |                     |  |
| 単価         |          |    |    |     |      |        | 円／m3                |  |
|            |          |    |    |     |      |        |                     |  |

2 次単価表

|           |          |    |    |     |      |        |                     |  |
|-----------|----------|----|----|-----|------|--------|---------------------|--|
|           |          |    |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 09            |  |
|           |          |    |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09            |  |
|           |          |    |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 52号     | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100    | 単価                  |  |
| 名称・規格     |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 処分費<br>根株 |          |    | m3 | 100 |      |        |                     |  |
| 合計        |          |    |    |     |      |        |                     |  |
| 単価        |          |    |    |     |      |        | 円／m3                |  |
|           |          |    |    |     |      |        |                     |  |

2 次単価表

|                 |        |    |    |     |      |        |              |        |
|-----------------|--------|----|----|-----|------|--------|--------------|--------|
|                 |        |    |    |     |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|                 |        |    |    |     |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|                 |        |    |    |     |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 53号           | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価           |        |
| 名称・規格           |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 処分費<br>伐採木チップ処分 |        |    | t  | 100 |      |        |              |        |
| 合計              |        |    |    |     |      |        |              |        |
| 単価              |        |    |    |     |      |        | 円／t          |        |
|                 |        |    |    |     |      |        |              |        |

2 次単価表

|       |           |    |    |    |      |        |              |        |
|-------|-----------|----|----|----|------|--------|--------------|--------|
|       |           |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|       |           |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|       |           |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 54号 | 借地料(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格 |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 借地料   |           |    | 式  | 1  |      |        |              |        |
| 合計    |           |    |    |    |      |        |              |        |
|       |           |    |    |    |      |        |              |        |
|       |           |    |    |    |      |        |              |        |

2 次単価表

|        |           |    |    |    |      |        |              |        |
|--------|-----------|----|----|----|------|--------|--------------|--------|
| 2 次単価表 |           |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|        |           |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|        |           |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 55号  | 借地料(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格  |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 借地料    |           |    | 式  | 1  |      |        |              |        |
| 合計     |           |    |    |    |      |        |              |        |
|        |           |    |    |    |      |        |              |        |
|        |           |    |    |    |      |        |              |        |

2 次単価表

|        |           |    |    |    |      |        |              |        |
|--------|-----------|----|----|----|------|--------|--------------|--------|
| 2 次単価表 |           |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 09     |        |
|        |           |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 09     |        |
|        |           |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 56号  | 借地料(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価           |        |
| 名称・規格  |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要           |        |
| 借地料    |           |    | 式  | 1  |      |        |              |        |
| 合計     |           |    |    |    |      |        |              |        |
|        |           |    |    |    |      |        |              |        |
|        |           |    |    |    |      |        |              |        |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|--------|--------------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 57号  | 土質等試験費(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格  |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 土質等試験費 |              |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計     |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|------------------------------------|--------|---------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 58号                              | 鉄筋工 加工 | SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                              |        | 条件            | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                            |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                |        |               | 人  | 2. 3  |      |    |     |  |
| 普通作業員                              |        |               | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |               | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D13           |        |               | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |        |               | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                 |        |               |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                 |        |               |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |
|                                    |        |               |    |       |      |    |     |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|----------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 59号                               | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D13, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                      | 人  | 0. 5  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                      | 人  | 3. 5  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                      | 人  | 0. 3  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                      | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                      | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                      |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                      |    |       |      |    |     |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|----------------------------------|--------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 60号                            | 鉄筋工 加工 | SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                            |        | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                          |        |                   | 人  | 0. 1  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                              |        |                   | 人  | 1. 7  |      |    |     |  |
| 普通作業員                            |        |                   | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                   | 日  | 0. 04 |      |    |     |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16～25      |        |                   | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                       |        |                   | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                               |        |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価                               |        |                   |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                  |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                   |    |       |      |    |     |  |
|                                  |        |                   |    |       |      |    |     |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 61号                               | 鉄筋工 組立 | 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                               |        | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役                             |        |                          | 人  | 0. 4  |      |    |     |  |
| 鉄筋工                                 |        |                          | 人  | 2. 9  |      |    |     |  |
| 普通作業員                               |        |                          | 人  | 0. 2  |      |    |     |  |
| リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>最大吊上能力25t吊 |        |                          | 日  | 0. 11 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                          |        |                          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                  |        |                          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                  |        |                          |    |       |      |    | 円／t |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |
|                                     |        |                          |    |       |      |    |     |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 62号                          | 材料費(本) |    | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費<br>丸太材 φ 0. 18*3. 0m 損料50% |        |    | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                             |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |        |    |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                                |        |    |    |    |      |    |     |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                    |     |    |    |    |      |    |    |  |
|--------------------|-----|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 63号              | 材料費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格              |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 生コンクリート<br>18-5-40 |     |    | m3 | 3  |      |    |    |  |
| 合計                 |     |    |    |    |      |    |    |  |
|                    |     |    |    |    |      |    |    |  |
|                    |     |    |    |    |      |    |    |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|--------------------------------------------|--------|----|--------|-----|------|----|----|--|
| 単 64号                                      | ウインチ賃料 |    | 単位     | 式   | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格                                      |        | 条件 | 単位     | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| ウインチ<br>2t以上3t未満                           |        |    | 日      | 167 |      |    |    |  |
| 【主索】ワイヤーロープ 主索<br>6*7、径28mm、L=230m         |        |    | 100m/日 | 384 |      |    |    |  |
| 【巻上索】ワイヤーロープ 巻上・漏索<br>6*19、径14mm、L=270m    |        |    | 100m/日 | 451 |      |    |    |  |
| 【エンドレス索】ワイヤーロープ 巻上・漏索<br>6*19、径14mm、L=430m |        |    | 100m/日 | 718 |      |    |    |  |
| 合計                                         |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |
|                                            |        |    |        |     |      |    |    |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|------------|-------|----|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 65号      | 仮囲い設置 |    | 単位 | m      | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格      |       | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役    |       |    | 人  | 0. 27  |      |    |     |  |
| 特殊作業員      |       |    | 人  | 0. 541 |      |    |     |  |
| 普通作業員      |       |    | 人  | 0. 541 |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |    | 式  | 1      |      |    |     |  |
| 合計         |       |    |    |        |      |    |     |  |
| 単価         |       |    |    |        |      |    | 円／m |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |
|            |       |    |    |        |      |    |     |  |

3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 09            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 09            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|------------|-------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 66号      | 仮囲い撤去 |    | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格      |       | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 土木一般世話役    |       |    | 人  | 0. 25 |      |    |     |  |
| 普通作業員      |       |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |       |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計         |       |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価         |       |    |    |       |      |    | 円／m |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |
|            |       |    |    |       |      |    |     |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良<br>工事            |                                              |     |         |             |    |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------|-------------|----|
| 単価コード      | 名 称                                               | 規 格                                          | 単位  | 数量      | 金額          | 摘要 |
| L001010004 | バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]                     | バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3 吊能力 2. 9t 吊             | 日   | 0. 246  | 2, 806      |    |
| L001010007 | バ ッ ク ホウ (クローラ) [標準]                              | バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3                         | 日   | 3. 251  | 33, 159     |    |
| L001130006 | ラ フ テ レ ン ク レ ン [油圧伸縮シ ッ プ 型]                     | 最大吊上能力 25t 吊                                 | 日   | 10. 911 | 580, 392    |    |
| M000202015 | バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]                            | 排出ガ ス 対策型 (第 2 次 基 準) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 28m3  | 時間  | 6       | 11, 700     |    |
| M000202051 | バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]                            | 排出ガ ス 対策型 (第 3 次 基 準 値) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 5m3 | 時間  | 22. 8   | 78, 888     |    |
| M000202135 | バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]                      | 排出ガ ス 対策型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3  | 供用日 | 2. 449  | 62, 206     |    |
| M000202142 | バ ッ ク ホウ (クローラ型) [標準型]                            | 排出ガ ス 対策型 (2014 年 規 制) バ ッ ケ ッ ト 容 量 0. 8m3  | 供用日 | 1. 873  | 41, 588     |    |
| M000301005 | タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・テ ィ ー セ ル]                   | 通称 10t 積級                                    | 供用日 | 13. 25  | 322, 859    |    |
| M000301017 | タ ン プ ト ラ ッ ク [オンロード・テ ィ ー セ ル・深あおり]              | 通称 10t 積級                                    | 供用日 | 2. 811  | 95, 743     |    |
| M000409025 | ケ ー ブ ル ク レ ン [両端固定・テ ィ ー セ ル 駆 動 式]              | 定格荷重 2. 9t                                   | 日   | 14. 372 | 132, 655    |    |
| M000601011 | ホ ー リ ン グ マ シ ン [ロータリハ ー カ ッ シ ョ ン 式 ・ ス キ ッ プ 型] | 通称 55kW 級                                    | 供用日 | 10. 039 | 1, 084, 085 |    |
| M000604006 | 大型 プ レ ー カ (ベ ー ス マ シ ン 含 ま ず) [油圧式]              | 通称 1300kg 級                                  | 供用日 | 0. 07   | 880         |    |
| M000903010 | コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 車 [トラ ッ ク 架 装 ・ プ ー ム 式]        | 圧送能力 90 ～ 110m3/h                            | 供用日 | 2. 803  | 163, 047    |    |
| M002035003 | チェンソー [ガ ス リ ン エ ン ジ ン]                           | 鋸長 500mm エ ン ジ ン 排 気 量 0. 060L               | 日   | 14. 6   | 15, 330     |    |
|            | 合計額                                               |                                              |     |         | 2, 625, 338 |    |
|            |                                                   |                                              |     |         |             |    |
|            |                                                   |                                              |     |         |             |    |

## 見積単価一覧表

|           |                                    |    |         |              |
|-----------|------------------------------------|----|---------|--------------|
| 工事名       | R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事 |    |         |              |
| 名称        | 規格                                 | 単位 | 単価      | 備考           |
| 処分費       | 土砂                                 | m3 | 2,700   | 運搬距離 L=8.9Km |
| 土質等試験費    | 技術管理費積上げ項目一覧表参照                    | 式  | 226,550 | 溶出液作成料含む     |
| 木根等処分費    | 根株                                 | m3 | 16,000  |              |
| 木根等処分費    | 木くず                                | m3 | 8,000   |              |
| 木根等処分費    | チップ加工                              | t  | -5,500  |              |
| フロボンド     | φ15.2                              | m  | 1,280   |              |
| 注入パイプ     | φ21.5                              | m  | 171     |              |
| 止水部材      |                                    | 個  | 513     |              |
| 防錆キャップ    |                                    | 個  | 8,280   |              |
| グラウト止キャップ |                                    | 個  | 468     |              |
| 定着長部スパーサー |                                    | 個  | 477     |              |
| 先端キャップ    | φ45、L=116                          | 個  | 342     |              |
| インシュロックタイ |                                    | 本  | 54      |              |
| 結束テープ     |                                    | 個  | 1,560   | 55m/個        |
| 専用ウェッジ    | SCM415                             | 個  | 2,070   |              |
| アンカーディスク  | S45C                               | 個  | 3,420   |              |
| シム        | SS400                              | 組  | 792     |              |

## 見積単価一覧表

[illegible]

# 技術管理費積上げ項目一覧表

|       |                                  |       |    |    |    |
|-------|----------------------------------|-------|----|----|----|
| 工事名   | R8三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事 |       |    |    |    |
| 積上げ項目 | 土質等試験費                           |       |    |    |    |
| 番号    | 項目                               | 規格仕様  | 単位 | 数量 | 備考 |
| 1     | カドミウム                            | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 2     | 全シアン                             | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 3     | 有機燐                              | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 4     | 鉛                                | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 5     | 六価クロム                            | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 6     | 砒素                               | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 7     | 総水銀                              | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 8     | アルキル水銀                           | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 9     | PCB                              | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 10    | 銅                                | 含有量試験 | 検体 | 1  |    |
| 11    | チウラム                             | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 12    | シマジン                             | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 13    | チオベンカルブ                          | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 14    | セレン                              | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 15    | 弗素                               | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 16    | ほう素                              | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 17    | 1.4ジオキサン                         | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 18    | ジクロロメタン                          | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 19    | 四塩化炭素                            | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 20    | 1.2-ジクロロエタン                      | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 21    | 1.1-ジクロロエチレン                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 22    | シス-1.2-ジクロロエチレン                  | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 23    | 1.1.1-トリクロロエタン                   | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 24    | 1.1.2-トリクロロエタン                   | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 25    | トリクロロエチレン                        | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 26    | テトラクロロエチレン                       | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 27    | 1.3-ジクロロプロペン                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 28    | ベンゼン                             | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 29    | クロロエチレン                          | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |

【野呂内三繩停車場線】

[illegible]

【野呂内三縄停車場線】

[illegible]

## 道路土工内訳表

| 名 称  |               |      | 道路本線 |       | 階段工<br>(法面部) | 単位 | 合 計   |
|------|---------------|------|------|-------|--------------|----|-------|
|      |               |      | 左 側  | 右 側   |              |    |       |
| 掘 削  |               | 土 砂  |      |       |              | m3 | 0.0   |
|      |               | 軟岩 I |      |       |              | m3 | 0.0   |
|      | 片切掘削<br>W<5.0 | 土 砂  |      | 390.0 |              | m3 | 390.0 |
|      |               | 軟岩 I |      | 1.5   |              | m3 | 1.5   |
| 法面整形 | 切土部           | 土 砂  |      | 327.8 |              | m2 | 327.8 |
|      |               | 軟岩 I |      | 5.5   |              | m2 | 5.5   |



## 土工流れ図

| 出土概要 | 土質  | (m3)<br>地山数量 | (m3)<br>計上数量 | 切土細別 | (m3)<br>地山数量 | (m3)<br>計上数量 | (m3)<br>締固数量 |          |       |     |  | 盛土概要 | 盛土細別 | (m3)<br>盛土数量 | (m3)<br>計上数量 |
|------|-----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|-----|--|------|------|--------------|--------------|
| 片切掘削 | 土砂  | 390.0        | 390          | 発生土  | 390.0        | 390          | 351.0        | 351.0    | 352.7 | 0.0 |  |      |      |              |              |
| 〃    | 軟岩Ⅰ | 1.5          | 2            | 発生土  | 1.5          | 2            | 1.7          | 1.7      | 352.7 | 0.0 |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
| 片切掘削 | 土砂  |              |              | 発生土  |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          | 352.7 | 0.0 |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
| 土砂運搬 | 土砂  | 390.0        | 390          | 土砂   | 390.0        | 390          | 351.0        | 351.0    | 352.7 | 0.0 |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              | L= 8.9km |       |     |  |      |      |              |              |
| 土砂運搬 | 軟岩Ⅰ | 1.5          | 2            | 軟岩Ⅰ  | 1.5          | 2            | 1.7          | 1.7      |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              | L= 8.9km |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          | 352.7 | 0.0 |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              | れき質土         | 0.90         |          | 352.7 | 0.0 |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              | 軟岩Ⅰ          | 1.15         |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              | 軟岩Ⅱ          | 1.20         |          |       |     |  |      |      |              |              |
|      |     |              |              |      |              |              |              |          |       |     |  |      |      |              |              |

※補強土壁にて使用する流用土は特記仕様書および図面に記載のある材料とする。



[illegible]

[illegible]

受圧板コンクリート数量集計表（Aブロック・Bブロック）

| 名 称        | 規 格                           | 単 位            | Aブロック  | Bブロック  |  | 合 計    |
|------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|--|--------|
| 延 長        |                               | m              | 25.88  | 44.16  |  | 70.04  |
| コンクリート     | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$   | 45.81  | 90.72  |  | 136.53 |
| 型 枠        | 一般型枠                          | $\text{m}^2$   | 114.64 | 226.98 |  | 341.62 |
| 基礎コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $\text{m}^3$   | 1.29   | 2.21   |  | 3.5    |
| 単管傾斜足場     | 単管傾斜                          | 掛 $\text{m}^2$ | 114.64 | 226.98 |  | 341.62 |
| 鉄筋 D13     | SD345                         | kg             | 256    | 519    |  | 775    |
| 鉄筋 D16～D25 | SD345                         | kg             | 3111   | 6156   |  | 9267   |
| 目 地 材      | 瀝青繊維質 $t=20\text{mm}$         | $\text{m}^2$   | 4.05   | 8.02   |  | 12.07  |
| 水抜きパイプ     | VP $\phi 65$                  | m              | 18.18  | 35.42  |  | 53.60  |
| コンクリート吹付   | $t=10\text{cm}$               | $\text{m}^2$   | 133.22 | 226.98 |  | 360.2  |





| 第 号計算書     |            | 擁壁工 計算書    |             |            |            |             |            | A-4・A-5 受圧板(Aブロック) |             |            |          |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| 測 点        | 距 離<br>(m) | コンクリート     |             |            | 型 枠        |             |            | 単管傾斜足場             |             |            | 摘 要      |
|            |            | 断 面<br>(㎡) | 平均断面<br>(㎡) | 数 量<br>(㎢) | 断 面<br>(m) | 平均断面<br>(m) | 数 量<br>(㎡) | 断 面<br>(m)         | 平均断面<br>(m) | 数 量<br>(㎡) |          |
| 4 + 0.000  | 0.000      | 1.86       |             |            | 4.66       |             |            | 4.66               |             |            | H=4.000m |
| 4 + 10.000 | 11.620     | 2.19       | 2.027       | 23.55      | 5.48       | 5.072       | 58.94      | 5.48               | 5.072       | 58.94      | H=4.700m |
| 5 + 0.000  | 14.260     | 0.93       | 1.561       | 22.26      | 2.33       | 3.906       | 55.70      | 2.33               | 3.906       | 55.70      | H=2.000m |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
|            |            |            |             |            |            |             |            |                    |             |            |          |
| 合 計        | 25.880     |            |             | 45.81      |            |             | 114.64     |                    |             | 114.64     |          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**アンカー工数量集計表**

| 名 称              | 規 格                                                       | 単位 | 数 量   | 摘 要                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------|
| 引張鋼材             | SFL-1<br>フロボンド                                            | 本  | 27.0  | $\Sigma L=231.4m$<br>(鋼線長) |
| ウェッジ             | SCM415 相当品、<br>$\phi 29, L=52$                            | 個  | 27.0  |                            |
| アンカーディスク         | S45C 相当品、<br>M65×P4, H=58                                 | 個  | 27.0  |                            |
| リングナット           | S45C 相当品<br>10mm調整型、 $\phi 75, H=26$                      | 個  | 27.0  |                            |
| シム               | SS400 相当品、2分割、<br>$\phi 75, t=9$                          | 組  | 27.0  |                            |
| 防錆キャップ           | アルミ合金、<br>クロロプレングム、<br>$\phi 170, H=253$                  | 個  | 27.0  |                            |
| 止水樹脂             | 発泡レジン、<br>Aサイズ(96g入り)                                     | 袋  | 27.0  |                            |
| 鋼管付<br>アンカープレート  | SGP鋼管、<br>SS400相当+亜鉛メッキ、<br>180×180×22, L=200             | 個  | 27.0  |                            |
| 止液ゴム             | クロロプレングム、<br>$\phi 50, L=65$                              | 個  | 27.0  |                            |
| アンカー体長部<br>スペーサー | 硬質ポリエチレン<br>体長部 $\phi 1.5m$ 、<br>$\phi 59, L=56$          | 個  | 54.0  |                            |
| 先端キャップ           | 硬質ポリエチレン、<br>$\phi 45, L=116$                             | 個  | 27.0  |                            |
| グラウト防止<br>キャップ   | ポリエチレン、L=510                                              | 個  | 27.0  |                            |
| 止水チューブ           | ポリオレフィン、<br>$\phi 30, L=150$                              | 個  | 27.0  |                            |
| 自己融着テープ          | 自由長部と<br>アンカー体境界部に<br>L=0.2m/箇所、B=38, t=0.5               | m  | 5.4   | 0.2×27                     |
| 止水部<br>ビニールテープ   | 自由長部と<br>アンカー体境界部に<br>0.15個/箇所、B=19, 10m/個                | 個  | 4.05  | 0.15×27                    |
| 結束テープ            | ガラス繊維強化ポリエステルフィルム<br>自由長部 $\phi 2.0m$ 、<br>L=0.4m/箇所、B=24 | m  | 23.6  | 118/2.0×0.4                |
| 結束タイ             | ナイロン<br>アンカー体長部スペーサー<br>$\phi 2$ 個+1個、B=7.6, L=380        | 個  | 135   | 27×5                       |
| エポキシ補修用塗料        | アンカー100本に1缶、<br>主剤270g, 硬化剤180g                           | 缶  | 0.27  | 27/100×1                   |
| グラウト注入ホース        | アンカー全長+1.0m、<br>$\phi 21.5$                               | 本  | 226.0 | 199.0+27                   |
| 頭部防食材            | 1.1kg                                                     | 箇所 | 29.7  | 1.1×27                     |

[illegible]

## アンカー材料数量計算

- 1) 引張鋼材 ( SFL-1相当 ) フロボンド  
 $\Sigma L = 231.40 \text{ m}$  (鋼線長)  $N = 27 \text{ 本}$
- 2) ウェッジ ( SCM415 相当品、 $\phi 29$ ,  $L=52$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 3) アンカーディスク ( S45C 相当品、 $M65 \times P4$ ,  $H=58$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 4) リングナット ( S45C 相当品、10mm調整型、 $\phi 75$ ,  $H=26$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 5) シム ( SS400 相当品、2分割、 $\phi 75$ ,  $t=9$  )  
 $N = 27 \text{ 組}$
- 6) 防錆キャップ ( アルミ合金、クロロプレンゴム、 $\phi 170$ ,  $H=25$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 7) 止水樹脂 ( 発泡レジン、Aサイズ(96g入り) )  
 $N = 27 \text{ 袋}$
- 8) 鋼管付アンカープレート ( SGP鋼管, SS400相当+亜鉛メッキ、  
 $180 \times 180 \times 22$ ,  $L=200$ )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 9) 止液ゴム ( クロロプレンゴム、 $\phi 50$ ,  $L=65$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 10) アンカー体長部スペーサー ( 硬質ポリエチレン 体長部 $\phi 1.5\text{m}$ 、 $\phi 59$ ,  $L=56$  )  
 $N = 27 \times 2 = 54 \text{ 個}$
- 11) 先端キャップ ( 硬質ポリエチレン、 $\phi 45$ ,  $L=116$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$
- 12) グラウト防止キャップ ( ポリエチレン、 $L=510$  )  
 $N = 27 \text{ 個}$

13) 止水チューブ ( ポリオレフィン、φ30, L=150 )

$$N = 27 \text{ 個}$$

14) 自己融着テープ ( 自由長部とアンカー体境界部にL=0.2m/箇所、B=38, t=0.5 )

$$0.2 \times 27 = 5.4 \text{ m}$$

15) 止水部ビニールテープ (自由長部とアンカー体境界部に0.15個/箇所、B=19, 10m/個)

$$0.15 \times 27 = 4.05 \text{ 個}$$

16) 結束テープ (ガラス繊維強化ポリエステルフィルム 自由長部@2.0m, L=0.4m/箇所、B=24)

$$118 / 2.0 \times 0.4 = 23.6 \text{ m}$$

17) 結束タイ ( ナイロン アンカー体長部スペーサー@2個+1個、B=7.6, L=38 )

$$27 \times 5 = 135 \text{ 個}$$

18) エポキシ補修用塗料 ( アンカー100本に1缶、主剤270g, 硬化剤180g )

$$27 / 100 \times 1 = 0.27 \text{ 缶}$$

19) グラウト注入ホース ( アンカー全長+1.0m、φ21.5 )

$$199.0 + 27.0 = 226.0 \text{ m}$$

20) 頭部防食材 ( 1.1kg )

$$1.1 \times 27 = 29.7 \text{ kg}$$

21) グラウト材 ( セメントペースト )

$$V = \pi/4 \times 0.09^2 \times 193.6 \times (1+2.2) + \pi/4 \times 0.14^2 \times (0.4 \times 27) = 4.11 \text{ m}^3$$

22) 箱抜き管 ( VP140 )

$$0.4 \times 27 = 10.8 \text{ m}$$

23) 削孔長 ( φ 90 )

$$\text{土 砂} \quad \Sigma L = 66.7 \text{ m}$$

$$\text{軟 岩} \quad \Sigma L = 126.9 \text{ m}$$

24) アンカー足場 ( W=4.5m )

$$\Sigma V = 343.99 + 418.89 = 762.88 \text{ 空m}^3$$

アンカー長、削孔長集計表

| アンカー<br>番号 | 削孔長 φ 90 |       |       | アンカー長 (SFL-1相当) |      |      |       | 受圧板<br>ブロック |
|------------|----------|-------|-------|-----------------|------|------|-------|-------------|
|            | 土 砂      | 軟岩    | 合計    | 自由長             | 定着長  | 余 長  | 合 計   |             |
| 5          | 2.6      | 4.2   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-4         |
| 6          | 2.5      | 4.3   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-4         |
| 7          | 2.3      | 4.5   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-4         |
| 18         | 1.6      | 5.2   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-4         |
| 19         | 1.5      | 5.3   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-4         |
| 20         | 1.3      | 5.5   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-4         |
| 小計         | 11.8     | 29.0  | 40.8  | 24.0            | 18.0 | 7.2  | 49.2  |             |
|            |          |       |       |                 |      |      |       |             |
| 8          | 2.0      | 4.8   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-5         |
| 21         | 1.3      | 5.5   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-5         |
| 22         | 1.3      | 5.5   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-5         |
| 23         | 1.3      | 5.5   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-5         |
| 24         | 1.2      | 5.6   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | A-5         |
| 小計         | 7.1      | 26.9  | 34.0  | 20.0            | 15.0 | 6.0  | 41.0  |             |
|            |          |       |       |                 |      |      |       |             |
| 34         | 3.2      | 4.6   | 7.8   | 5.0             | 3.0  | 1.2  | 9.2   | B-4         |
| 35         | 3.4      | 4.4   | 7.8   | 5.0             | 3.0  | 1.2  | 9.2   | B-4         |
| 36         | 3.5      | 4.3   | 7.8   | 5.0             | 3.0  | 1.2  | 9.2   | B-4         |
| 37         | 3.7      | 4.6   | 8.3   | 5.5             | 3.0  | 1.2  | 9.7   | B-4         |
| 61         | 2.2      | 4.6   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | B-4         |
| 62         | 2.3      | 4.5   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | B-4         |
| 63         | 2.4      | 4.4   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | B-4         |
| 64         | 2.5      | 4.3   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | B-4         |
| 小計         | 23.2     | 35.7  | 58.9  | 36.5            | 24.0 | 9.6  | 70.1  |             |
|            |          |       |       |                 |      |      |       |             |
| 38         | 4.0      | 4.3   | 8.3   | 5.5             | 3.0  | 1.2  | 9.7   | B-5         |
| 65         | 2.7      | 4.6   | 7.3   | 4.5             | 3.0  | 1.2  | 8.7   | B-5         |
| 66         | 2.9      | 4.4   | 7.3   | 4.5             | 3.0  | 1.2  | 8.7   | B-5         |
| 67         | 3.0      | 4.3   | 7.3   | 4.5             | 3.0  | 1.2  | 8.7   | B-5         |
| 小計         | 12.6     | 17.6  | 30.2  | 19.0            | 12.0 | 4.8  | 35.8  |             |
|            |          |       |       |                 |      |      |       |             |
| 39         | 3.8      | 4.5   | 8.3   | 5.5             | 3.0  | 1.2  | 9.7   | B-6         |
| 68         | 3.0      | 4.3   | 7.3   | 4.5             | 3.0  | 1.2  | 8.7   | B-6         |
| 69         | 2.7      | 4.6   | 7.3   | 4.5             | 3.0  | 1.2  | 8.7   | B-6         |
| 70         | 2.5      | 4.3   | 6.8   | 4.0             | 3.0  | 1.2  | 8.2   | B-6         |
| 小計         | 12.0     | 17.7  | 29.7  | 18.5            | 12.0 | 4.8  | 35.3  |             |
|            |          |       |       |                 |      |      |       |             |
| 本数         | A-4      | 6     | 本     |                 |      |      |       |             |
|            | A-5      | 5     | 本     |                 |      |      |       |             |
|            | B-4      | 8     | 本     | 合計              | 27   | 本数   |       |             |
|            | B-5      | 4     | 本     |                 |      |      |       |             |
|            | B-6      | 4     | 本     |                 |      |      |       |             |
|            |          |       |       |                 |      |      |       |             |
| 合計         | 66.7     | 126.9 | 193.6 | 118.0           | 81.0 | 32.4 | 231.4 |             |

[illegible]

[illegible]

| 第 号 計算書 仮 設 工 位 置 計 算 書 № |                                      |         |     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|-----|
| 名 称                       | 位 置                                  | 数 量     | 摘 要 |
| アンカー用仮設足場                 |                                      |         |     |
| (Bブロック)                   | NO. 1 + 10.000 付近 ～ NO. 3 + 0.000 付近 | 34.09   |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           | 合 計                                  | 34.09 m |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           | B4                                   | 13.18   |     |
|                           | B5                                   | 10.91   |     |
|                           | B6                                   | 10.00   |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           | 合計                                   | 34.09 m |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |
|                           |                                      |         |     |



[illegible]

[illegible]





仮設工

[illegible]